




Mattenportfolio | Mat Portfolio | Portfolio de tapis

make more of your floor



ความหมายของสัญลักษณ์



การรับรองด้านอัคคีภัย EN13501-1

มาตรฐานนี้ ผ่านเกณฑ์ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9239-1 ซึ่งมีการติดไฟ และการเกิดควันในระดับต่ำ



ปราศจาก PVC

สัญลักษณ์นี้แสดงว่าพื้นหลังของผลิตภัณฑ์พรมเป็นวัสดุยางไนไตร 100% ปราศจาก PVC ซึ่งต่างจากพรมราคาถูกทั่วไป นอกเหนือจากนี้ PVC เมื่อติดไฟ อาจเกิดก๊าซพิษ และโอโซนได้ จึงเป็นสาเหตุที่อาคารต่างๆ ไม่ใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของ PVC



การทนต่อแสง

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงพรมสามารถทนทานแสงในระดับสูง ซึ่งสีพรมจะคงทนในสภาวะที่ถูกแสงเป็นระยะเวลานาน



สามารถใช้ได้กับพื้นที่มีเครื่องทำความร้อนอยู่ข้างใต้



กันเชื้อแบคทีเรีย

บางพื้นที่ในอาคารจำเป็นต้องใช้พรมที่คำนึงถึงสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงผลิตพรมเฉพาะที่ใช้สำหรับห้องครัว ห้องซักรีด ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า



ผลิตตามความต้องการเฉพาะ

เราสามารถผลิตพรมตามความต้องการเฉพาะของท่านได้ ทั้งโลโก้ สโลแกน ข้อความ หรือดีไซน์ต่างๆ

การดูแลรักษาพรม

วิธีแนะนำในการทำความสะอาดพรมได้ระบุด้วยสัญลักษณ์ต่างๆในสินค้าแต่ละชนิดเพื่อให้พรมคงความสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก และยังคงอยู่ในสภาพดี ซึ่งเป็นภาพลักษณ์สำคัญที่ลูกค้าได้เห็นทั้งขณะเข้าและออกจากอาคารห้างร้านของท่าน!



ใช้เครื่องดูดฝุ่น

แนะนำให้ใช้เครื่องดูดฝุ่น เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกสะสม หรือฝังแน่นในพรม สำหรับพรมที่ใช้ในพื้นที่การจราจรหนาแน่น ควรดูดฝุ่นทุกวัน หรือใช้ระบบดูดฝุ่นแบบสกรับเบอร์ (Scrubber) เพื่อทำความสะอาดได้ลึกถึงฐานพรม



ทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

เพื่อยืดอายุใช้งาน และคงประสิทธิภาพการใช้งานของพรม ควรทำความสะอาดด้วยเครื่องระบบ steam หรือ spray extraction (ระบบฉีดและดูดกลับ) เป็นระยะๆ ซึ่งจะทำความสะอาดได้ดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นธรรมดา โดยที่คราบฝุ่นและสิ่งสกปรกจะถูกดูดออกจากพรมโดยใช้น้ำเป็นตัวนำพา จึงทำให้พรมสะอาดขึ้นดูเหมือนใหม่ ทั้งนี้แนะนำให้ทำความสะอาดวิธีนี้เป็นประจำ เพื่อคงฟังก์ชันของพรมให้นานขึ้น



ทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

แนะนำให้ใช้การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางอย่างเดียวก่อนนั้น ไม่ควรใช้ทำความสะอาดพรมในลอนทุกประเภท



เคาะหรือสลัด

เคาะหรือสลัดพรม เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่น ก็เพียงพอ



การใช้แปรง

เพื่อให้พรมสะอาด และคงประสิทธิภาพการใช้งาน ควรทำความสะอาดด้วยแปรงเป็นครั้งคราว



คุณสมบัติ

พรมดักฝุ่นและความชื้นบริเวณทางเข้าที่มีกระจกหรือหน้าต่าง

พรมดักฝุ่นประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติในการดักฝุ่น และความชื้น ลดคราบรอยเท้าเปื้อนบริเวณในอาคาร

- เป็นเส้นด้ายสองสี จึงช่วยให้มองเห็นคราบสกปรกไม่ชัดเจน
- วัสดุโพลีเอสเตอร์ สีสันหลากหลาย มีความคงทน
- พื้นหลังเป็นแผ่นยางกันลื่น มีอายุการใช้งานนาน
- ทนต่อแสง
- กันไฟฟ้าสถิต
- ความหนาโดยประมาณ 8 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน (รวมขอบ 2 ซม.)

60 x 85 cm, 75 x 85 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm,

85 x 175 cm, 85 x 300 cm, 115 x 175 cm, 115 x 240 cm,

150 x 175 cm, 150 x 240 cm, 150 x 360 cm





สำหรับขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถามพนักงาน




พื้นผิวด้านหน้า



พื้นผิวด้านหลัง



Entrance





คุณสมบัติ

พรมสีพื้นเดียว สามารถใช้ตกแต่งเข้ากับสถานที่ได้ง่าย







พรมดักฝุ่นประสิทธิภาพสูง มีหลายหลายสี เพิ่มความสดใส ให้กับบริเวณทางเข้าอาคาร

- พรมดักฝุ่น และความชื้นบริเวณประตู หรือทางเข้า
- วัสดุโพลีเอสเตอร์เกรดพรีเมียม สีหลากหลาย มีความคงทน
- พื้นหลังเป็นแผ่นยางกันลื่น มีอายุการใช้งานนาน
- ทนต่อแสง
- กันไฟฟอสกิต
- ความหนาโดยประมาณ 8 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี


ขนาดมาตรฐาน (รวมขอบ 2 ซม.)

60 x 85 cm, 75 x 85 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm,
85 x 175 cm, 85 x 300 cm, 115 x 175 cm, 115 x 240 cm,
150 x 175 cm, 150 x 240 cm, 150 x 360 cm



สำหรับขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถามพนักงาน




พื้นผิวด้านหน้า





พื้นผิวด้านหลัง



Mono



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ



คุณสมบัติ

พรมลักษณะเฉพาะ ใช้เก็บกักความชื้นและน้ำปริมาณมาก

พรมเก็บกักความชื้นระดับมืออาชีพ ทนแรงกดทับได้ดี ด้วยลักษณะรูปลวดลาย Waffle หรือ Diamond มีขอบสำหรับกักเก็บความชื้น น้ำ ลดคราบสกปรกที่จะติดเข้าอาคาร

- ตัวพรมเป็นวัสดุโพลีเอสเตอร์ที่มีความทนทาน ช่วยขจัดเศษดินสิ่งสกปรก และน้ำ จากรองเท้า
- เหมาะกับหน้าห้องน้ำ ด้านนอกประตู หรือช่องงตุฟน
- สามารถ เก็บกักน้ำได้ถึง 1.5 - 4.5 ลิตรต่อตารางเมตร
- พื้นหลังเป็นแผ่นยางกันสนั่นไนโตร มีอายุการใช้งานนาน
- ขอบเป็นร่องเพื่อช่วยเก็บกักน้ำได้ดียิ่งขึ้น
- ทนต่อแสง
- ความหนาโดยประมาณ 7 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี


ขนาดมาตรฐาน (รวมขอบ 3 ซม.)

Waffle Pattern (ลายแวนเฟิล)

44x74 cm, 62x88 cm, 88x116 cm, 88x146 cm, 114x174 cm,
114x286cm, 146x286 cm

Diamond Pattern (ลายไดมอนด์)






57x88 cm, 88x114 cm, 88x146 cm, 114x176 cm,
114x288 cm, 114x286cm, 146x286 cm




Waffle Pattern (ลายแวนเฟิล)





Diamond Pattern (ลายไดมอนด์)



Water-Horse



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ



คุณสมบัติ

พรมพิมพ์ดีไซน์ หรือโลโก้ พร้อมคุณสมบัติการดักฝุ่นและความชื้น
พรมโลโก้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นให้กับทางเข้า เหมาะสำหรับ
promote สินค้า/แบรนด์ หรือตกแต่งภายใน

- ตัวพรมเป็นวัสดุโพลอน มีความทนทาน สร้างความโดดเด่นและ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเทคนิคการพิมพ์พิเศษ
- ช่วยดักฝุ่นและความชื้นได้ดี
- มีสีมาตรฐานให้เลือกใช้ถึง 42 สี
- พื้นหลังเป็นแผ่นยางกันสั่นไอน้ำ มีอายุการใช้งานนาน
- ทนแสง กันไฟฟอสฟอรัส
- ความหนาโดยประมาณ 8 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี


ขนาดมาตรฐาน (รวมขอบ 2 ซม.)

60 x 85 cm, 75 x 85 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm,
85 x 300 cm, 115 x 175 cm, 115 x 240 cm, 150 x 175 cm,
150 x 240 cm, 150 x 360 cm

สำหรับขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถามพนักงาน




พื้นผิวด้านหน้า





พื้นผิวด้านหลัง

601	615	632	CP186
602	617	635	CP247
603	618	636	CP261
604	620	637	CP305
605	622	638	CP368
606	623	639	CP371
607	625	640	CP7499
608	627	643	CP7503
611	628	644	
613	629	Cool Gray 11	
614	630	CP110	





-  Recommended use = ບໍລິເວນທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້
-  Not recommended use = ບໍລິເວນທີ່ບໍ່ແນະນຳ

ผลิตภัณฑ์ Stand-On

สถานที่ทำงาน เปรียบเสมือนภัยคุกคามต่อสุขภาพ

จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรขนาดเล็กโดย Statistik Austria ในปี 2013 สถิติพบว่า ประมาณ 8 ใน 10 ของผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพทางการยศาสตร์* สาเหตุการเจ็บป่วยจากการทำงานที่พบมากที่สุด คือทางด้านการยศาสตร์ และอุบัติเหตุ ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดจากการสำรวจคือ ปัญหาเกี่ยวกับหลัง คิดเป็น 1 ใน 3 หรือ 32.2% ปัญหาเกี่ยวกับ คอ ไหล่ แขนและมือ คิดเป็น 1 ใน 5 หรือ 19% และปัญหาเกี่ยวกับสะโพก ขาหรือเท้า คิดเป็น 16.3% (อ้างอิงจาก: www.statistik.at)

ดังนั้น การยืนทำงานเป็นเวลานาน จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหลัง ขาและเท้า ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย ปวดข้อ อาการอักเสบต่างๆ และเส้นเลือดอุดตันได้

องค์กรสามารถลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากการทำงาน และส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ทำงานที่ต้องยืนตลอดเวลา ด้วยการจัดเตรียมแผ่นยางหรือพรมลดอาการเมื่อยล้าให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

* การยศาสตร์ เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทำงานดังกล่าว ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้


ข้อดีของแผ่นยางหรือพรมลดอาการเมื่อยล้า

- มีลักษณะของโครงสร้างของพื้นผิวตามหลักสรีรศาสตร์และการใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้การไหลเวียนของเลือด และออกซิเจนดีขึ้น
- ส่งเสริมให้มีสมาธิในการทำงาน และช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
- ลดอัตราการลาป่วย และการหยุดงานที่เกิดจากปัญหาทางการยศาสตร์
- ป้องกันปัญหาสุขภาพหากต้องยืนบนพื้นที่เย็น
- มีความปลอดภัย และลดการลื่นล้ม โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่เปียก





ผลิตภัณฑ์ Stand-On





คุณสมบัติ

โฟมยาง ลดการเมื่อยล้า เหมาะกับพื้นที่แห้ง


แผ่นโฟมยาง ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการยืนทำงาน ใช้ได้กับพื้นที่ทำงาน

ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยืนตลอดเวลา


- ลดความดันบนพื้นยาง ช่วยทำให้ยึดเกาะรองเท้าได้ดีขึ้น
- วัสดุเป็นโฟมยาง ทำให้มีความรู้สึกสบายเท้าขณะยืนทำงาน
- กันลื่น
- ทนต่อแสง
- ความหนาโดยประมาณ 5 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน (รวมขอบ 2.5 ซม.)

87 x 140 cm



พื้นผิวด้านหน้า






พื้นผิวด้านหลัง





Kleen-Kushion



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ

Kleen-Thru Plus



คุณสมบัติ

แผ่นโพลียูรีเทนความเหนียวสูง เหมาะกับพื้นที่เปียก

สำหรับการใช้งานในครัวมืออาชีพ Kleen-Thru Plus เป็นแผ่นโพลียูรีเทนชนิดแรกที่มีคุณสมบัติช่วยลดการเมื่อยล้าจากการยืนทำงาน และมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ สามารถล้างทำความสะอาดได้

- พื้นมีลาย และ มีรู ช่วยในการระบายน้ำ
- ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- กันลื่น กันไฟฟ้าสถิต
- ทนต่อน้ำมัน และมีสาร Anti-microbial
- ความหนาโดยประมาณ 8 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี


ขนาดมาตรฐาน (รวมขอบ 2.5 ซม.)

60 x 86 cm


86 x 143 cm



Connector



พื้นผิวด้านหน้า






พื้นผิวด้านหลัง





Kleen-Thru Plus



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ

Kleen-Komfort Standard



คุณสมบัติ

แผ่นยางลดความเมื่อยล้า สำหรับพื้นที่แห้งในอุตสาหกรรมต่างๆ
แผ่นยางเซฟตี้มาตรฐานลดอาการเมื่อยล้า ออกแบบสำหรับพื้นที่ที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานาน


- ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และข้อต่อ
- มีความยืดหยุ่น นุ่มสบายเท้า สำหรับผู้ที่ยืนทำงาน
- ขอบยางลาดเอียง
- ลายบนพื้นยาง ช่วยทำให้การยึดเกาะรองเท้าได้ดีขึ้น
- ทนต่อแสง
- ความหนาโดยประมาณ 16 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน

60 x 85 cm

ตัวเลือกเสริม

Kleen-Komfort Safety : เป็นผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับ Kleen-Komfort Standard ต่างกันที่มีแถบลายทางสีเหลืองสะดุดตาบริเวณขอบ ช่วยเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน



พื้นผิวด้านหน้า



พื้นผิวด้านหลัง



Without awareness border






With awareness border






Kleen-Komfort Standard



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ



คุณสมบัติ

แผ่นยางเอนกประสงค์ มีความทนทานสูง

ผลิตจากยางไนไตร 100% สามารถใช้ภายนอกประตูทางเข้า เพื่อดักสิ่งสกปรก
จากรองเท้าก่อนเข้าอาคาร

- พื้นผิวมีสองลวดลาย แคลปซูล หรือ ตาราง ขอบมีร่องสามารถ
เก็บกักน้ำได้ดี
- วัสดุเป็นยางกันสั่น
- ทนต่อแสง
- ใช้กับพื้นที่แห้ง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- เหมาะกับหน้าเครื่องจักร ลดแรงกดเท้าขณะยืนทำงาน / บริเวณทาง
เข้า-ออกอาคาร บริเวณตู้แช่น้ำดื่ม (Cooler) รองรับน้ำหยดจากเครื่อง
- ช่วยลดแรงกระแทกจากการตกของวัสดุ
- ความหนาโดยประมาณ 6 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน (รวมขอบ 2.5 ซม.)

Ribbed / Slot Pattern (ลาย แคลปซูล)


76 x 86 cm, 86 x 140 cm, 111 x 170 cm

Chequerboard / Basket Pattern (ลาย ตาราง)


111 x 170 cm



พื้นผิวด้านหน้า



พื้นผิวด้านหลัง



Ribbed / Slot






Chequerboard / Basket





Kleen-Scrape



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ

Kleen-Scrape Poster



คุณสมบัติ

แผ่นยางกันลื่น พร้อมดีไซน์

ยางไนไตร 100% และ PVC พิมพ์ดีไซน์เฉพาะ เพื่อการต้อนรับและประชาสัมพันธ์
ภายในอาคาร


- แผ่นยางช่วยลดแรงกดทับ บีนขึ้นรูปเป็นลายจุด
- ขอบมีร่องสามารถเก็บกักน้ำ กันน้ำไหลลงพื้น ลดความเสียหายของพื้น
- ภาพมีความคมชัด ด้วยเทคนิคการพิมพ์สีแบบโพลีเมอร์ ก่อนติดลงบนแผ่นยาง
- ลดอาการเมื่อยล้าของหลัง ขา และเท้า
- ช่วยจัดสิ่งสกปรกจากรองเท้า
- ป้องกันการเสียหายของพื้น
- ลดแรงกระแทกและการแตกหักจากการตกของวัสดุ
- วัสดุเป็นยางกันลื่น
- ความหนาโดยประมาณ 5 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน

76 x 86 cm, 86 x 140 cm, 111 x 170 cm



พื้นผิวด้านหน้า






พื้นผิวด้านหลัง





Kleen-Scrape Poster



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ



คุณสมบัติ

พรมเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของสายไฟ ภายในอาคาร
พรมช่วยเก็บสายไฟ สายเคเบิลให้เรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ด้านบนเป็น
ไนลอนพิมพ์สีสะดุดตา

- พื้นเป็นยางไนลอนกันลื่น มีร่องใต้พรม เพื่อช่วยเก็บสายไฟ ใต้เป็นระเบียบ
- ขอบพิมพ์ลายและสีสะดุดตา สามารถพิมพ์ดีไซน์อื่นๆ ให้เหมาะสมกับการตกแต่งภายใน ทั้งอาคาร สำนักงานต่างๆ
- กันต่อแสง
- กันไฟฟ้สถิต
- ความหนาโดยประมาณ 15 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน

50 x 100 cm, 50 x 150 cm



Office or work area with messy cable, wire




พื้นผิวด้านหน้า





พื้นผิวด้านหลัง



Kable-Mat



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ

Kable-Mat Rubber Top



คุณสมบัติ

พรมยางเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของสายไฟ พร้อมดีไซน์เฉพาะ สำหรับทุกพื้นที่ใช้งาน

แผ่นยางช่วยเก็บสายไฟ สายเคเบิลให้เรียบร้อย มีแถบสีดิสทริบิวชันช่วยให้ง่ายต่อการติดตามเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ใช้งาน


- เหมาะทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- พื้นเป็นยางไนโตรเจนกันลื่น มีร่องใต้พื้น เพื่อช่วยเก็บสายไฟ ให้เป็นระเบียบ
- สายทางสีดิสทริบิวชัน สร้างความสะอาด
- กันต่อแสง
- กันไฟฟ้าสก๊อต
- ความหนาโดยประมาณ 8 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน


50 x 100 cm



พื้นผิวด้านหน้า





พื้นผิวด้านหลัง



Kable-Mat Rubber Top



-  Recommended use = บริเวณที่แนะนำให้ใช้
-  Not recommended use = บริเวณที่ไม่แนะนำ

Kable-Mat Rubber Top Logo

คุณสมบัติ

พรมยางเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของสายไฟ สำหรับทุกพื้นที่ใช้งาน
พรมเก็บสายไฟ ที่สามารถเพิ่มดีไซน์เฉพาะกับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น โลโก
ข้อความ

- สามารถใส่ โลโก หรือข้อความเฉพาะตามที่คุณต้องการ
- พื้นเป็นยางโนไตรกันสั่น มีร่องใต้พื้น เพื่อช่วยเก็บสายไฟ ให้อยู่เป็นระเบียบ
- สายทางสี่สัดที่ขอบ สร้างความสะอาดตา
- กันต่อแสง
- กันไฟฟ้าสถิต
- ความหนาโดยประมาณ 8 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน

50 x 100 cm

ตัวเลือกเสริม

แถบสายทางสี่เหลี่ยมหรือวงขอบ เป็นทางเลือกมีหรือไม่ก็ได้




พื้นผิวด้านหน้า



พื้นผิวด้านหลัง



Kable-Mat Rubber Top Logo



Water-Kooler mat



คุณสมบัติ

พรมสำหรับเครื่องกดน้ำ (Water cooler)

พรมในลอนสี่พื้น ตัดรูปร่างให้เข้ากับเครื่องกดน้ำ


- วัสดุในลอน สีหลากหลาย มีความทนทาน
- พื้นหลังเป็นแผ่นยางกันลื่น
- ทนต่อแสง กันไฟฟอสกิต
- ดูดซับความชื้นในเส้นใย ลดความเสี่ยงจากการลื่นล้ม
- ความหนาโดยประมาณ 8 มิลลิเมตร
- รับประกัน 2 ปี

ขนาดมาตรฐาน


85 x 60 cm



Winter Green
DF 003




True Burgundy
DF 002




Fawn
DF 035




Raven Black
DF 021




Smokey Mount
DF 047



Scarlet
040



Navy
858




Dove
DF 140



Surface detail



Backing detail



Water-Kooler mat

