MAPA® 332 TEMP TEC

ถุงมือยางนีโอพรีน MAPA 332 Temptec

ป้องกัน
สารเคมีเข้มข้น
กรด-เบส
ตัวทำละลาย

ป้องกันร้อน
สูงสุด
250°C

ป้องกันเย็น
ติดลบ
-10°C

ป้องกัน
บาดคม



งานสารเคมี
กรด-เบส / ตัวทำละลาย

งานความร้อน
สูงสุด **250°C**

งานห้องเย็น
ติดลบ **-10°C**

งานที่มีความคม
ป้องกันบาดคม

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE · GARMENT · FABRIC PPE · LUNA STUDIO · UNIFORM · MASK · KNITING GLOVE · LAUNDRY · CHEMICAL · FIRE GEAR · EXTINGUISHER · CONFINED · DETECTOR · HIGH PPE · HIGH SYSTEM · ELECTRICAL · LOTO · MAINTENANCE · PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่ 02

ถุงมือนิรภัย SAFETY GLOVES

ปกป้องทุกการสัมผัส มั่นใจทุกการทำงาน

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

งานทั่วไป | กันลื่น/กระชับ | ป้องกันบาด | กันเคมี | กันน้ำมัน | งานเชื่อม | ป้องกันไฟฟ้า



- NYLON / ESD — ถุงมือผ้าไนล่อน - ESD
- MICROTECH — ถุงมือไมโครเทค
- CUT RESISTANT — ถุงมือต้านบาด
- CHEMICAL — ถุงมือกันเคมี
- OIL RESISTANT — ถุงมือกันน้ำมัน
- WELDING / ELECTRICAL — ถุงมือเชื่อม / ถุงมือกันไฟฟ้า

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE | GARMENT | FABRIC PPE | LUNA STUDIO | UNIFORM | MASK | KNITING GLOVE | LAUNDRY | CHEMICAL | FIRE GEAR | EXTINGUISHER | CONFINED | DETECTOR | HIGH PPE | HIGH SYSTEM | ELECTRICAL | LOTO | MAINTENANCE | PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ถุงมือยางนีโอพรีน ป้องกันสารเคมีเข้มข้น + ร้อน - เย็น + บาดคม (ติดลบ -10 °C และสูงสุด 250 °C)

Neoprene

- ถุงมือยางนีโอพรีน NEOPRENE HEAT-COLD TECH 332 ยี่ห้อ MAPA

Heat & Cold & Liquid & Chemical protection gloves

02-2311

332 TEMP TEC

ถุงมือยางนีโอพรีน MAPA 332 Temptec
+ ป้องกันสารเคมีเข้มข้น กรด-เบส ตัวทำละลาย
+ ป้องกันร้อน สูงสุด 250 °C
+ ป้องกันเย็น ติดลบ -10 °C
+ ป้องกันบาดคม

Type A

111 ACLMNS x2xxxx 2212X CAT 3



MAPA PROFESSIONNEL

ถุงมือกันสารเคมี NEOPRENE กันการบาดระดับ 2
การทำงานกับไอน้ำร้อน การทำความสะอาด Boiler

Maximum temperature 250 °C

การบรรจุ
1 คู่ : แพ็ค
6 คู่ : ลัง

Size : ขนาด
L

TEMP <250 °C
HEAT PROTECTION
Maximum recommended temperature 250 °C

CUT LEVEL : 2

ถุงมือยางนีโอพรีน ป้องกันสารเคมีเข้มข้น + ร้อน - เย็น + บาดคม (ติดลบ -10 °C และสูงสุด 250 °C)

Neoprene

- ถุงมือยางนีโอพรีน NEOPRENE HEAT-COLD TECH 332 ยี่ห้อ MAPA

Heat & Cold & Liquid & Chemical protection gloves









ปลอดภัยกว่า 2 layer + ฉนวนกันความร้อน
และป้องกันสารเคมี

ใช้งานได้ในทุกสภาวะ เคมี-ร้อน-เย็น -กระชับมือ



332 TEMP TEC 02-2311

MAPA PROFESSIONNEL

CUTTING LEVEL 2
HEAT + COLD + CHEMICAL
การทนต่อการสัมผัสของร้อน ระดับ 2
การทนต่อการสัมผัสของเย็น ระดับ 1

Type A

EN388	EN ISO 374-3	EN407	EN511
2212X	ACLMNS	X2XXXX	111

CE CAT III EN ISO21420:2020

ถุงมือยางนีโอพรีน ป้องกันสารเคมีเข้มข้น + ร้อน - เย็น + บาดคม (ติดลบ -10 °C และสูงสุด 250 °C)

Neoprene

- ถุงมือยางนีโอพรีน NEOPRENE HEAT-COLD TECH 332 ยี่ห้อ MAPA

Heat & Cold & Liquid & Chemical protection gloves

การใช้งาน / Properties:

*เพื่อความปลอดภัย ทางโรงงานให้คำแนะนำจากโรงงาน **MAPA***
ให้ใช้งานกับการป้องกัน การสัมผัสความร้อนในการสัมผัส ได้สูงถึง ระดับ 2
[resistant to contact heat (up to 175°C-250°C),]

ผลการทดสอบ ...ความสามารถุงมือใช้งานได้ 250°C]
การสัมผัสความเย็นได้ ไม่น้อยกว่า -10 ° C





HEAT + FOOD CERTIFIED



CHEMICAL +TEMP



CUTTING + LOW TEMP



CUTTING + HIGH TEMP



CHEMICAL + GRIP + FIT



ถุงมือยางนีโอพรีน ป้องกันสารเคมีเข้มข้น + ร้อน - เย็น + บาดคม (ติดลบ -10 °C และสูงสุด 250 °C)

Neoprene

ถุงมือยางนีโอพรีน NEOPRENE HEAT-COLD TECH 332 ยี่ห้อ MAPA

Heat & Cold & Liquid & Chemical protection gloves

332 TEMP TEC

วัสดุยาง NEOPRENE สามารถป้องกันสารเคมีได้หลายชนิด

ACLMNS

CUTTING LEVEL 2
HEAT + COLD + CHEMICAL
การทนต่อการสัมผัสของร้อน ระดับ 2
การทนต่อการสัมผัสของเย็น ระดับ 1

	Codeletter	Chemical	CAS Number	Class
OLD	A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol
	B	Acetone	67-64-1	Ketone
	C	Acetonitrile	75-05-8	Nitrile compound
	D	Dichloromethane	75-09-2	Chlorinated hydrocarbon
	E	Carbon disulphide	75-15-0	Sulphur containing organic compound
	F	Toluene	108-88-3	Aromatic hydrocarbon
	G	Diethylamine	109-89-7	Amine
	H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyclic and ether compound
	I	Ethyl acetate	141-78-6	Ester
	J	n-Heptane	142-82-5	Saturated hydrocarbon
	K	Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	Inorganic base
	L	Sulphuric acid 96%	7664-93-9	Inorganic mineral acid, oxidizing
NEW	M	Nitric acid 65%	7697-37-2	Inorganic mineral acid, oxidizing
	N	Acetic acid 99%	64-19-7	Organic acid
	O	Ammonium hydroxide 25%	1336-21-6	Organic base
	P	Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	Peroxide
	S	Hydrofluoric acid 40%	7664-39-3	Inorganic mineral acid
	T	Formaldehyde 37%	50-00-0	Aldehyde

332 TEMPTEC

- HEAT + COLD + CHEMICAL
- การทนต่อการสัมพัสของร้อน
- การทนต่อการสัมพัสของเย็น



Category 3

	HEAT & FIRE HAZARDS - BS EN 407					
	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
	burning behaviour	contact heat resistance	convective heat resistance	radiant heat resistance	resistance to small drops of molten metal	resistance to large quantities of molten metal
X3XXXX	* Higher number indicates greater protection ** X indicates test not applicable					

	COLD HAZARDS - BS EN 511		
	0 - 4	0 - 4	0 - 4
	cold hazards	contact cold	permeability of water
020	* Higher number indicates greater protection ** X indicates test not applicable		

MAPA®

PROFESSIONNEL

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR EXTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution