BG0001

NITRILE 6.0 Grams

ถุงมือยางไนไตร *(ฝ่ามือหนา 0.12 mm)*

- ป้องกันสารเคมี
- ทนน้ำมัน
- แข็งแรงฉีกขาดยาก
- กระชับมือหยิบจับถนัด











ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD.

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด

ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD

ผู้นำเข้า ผู้แจก และจัดจำหน่ายสินค้าประกอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE · GARMENT · FABRIC PPE · LUNA STUDIO · UNIFORM · MASK · KNITING GLOVE · LAUNDRY · CHEMICAL · FIRE GEAR · EXTINGUISHER · CONFINED · DETECTOR · HIGH PPE · HIGH SYSTEM · ELECTRICAL · LOTO · MAINTENANCE · PSTC Training

ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution

หมวดที่ 02

ถุงมือนิรภัย SAFETY GLOVES

ปกป้องทุกการสัมผัส มั่นใจทุกการทำงาน

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

งานทั่วไป | กันลื่น/กระชับ | ป้องกันบาด | กันเคมี | กันน้ำมัน | งานเชื่อม | ป้องกันไฟฟ้า



- NYLON / ESD — ถุงมือผ้าไนล่อน - ESD
- MICROTECH — ถุงมือไมโครเทค
- CUT RESISTANT — ถุงมือต้านบาด
- CHEMICAL — ถุงมือกันเคมี
- OIL RESISTANT — ถุงมือกันน้ำมัน
- WELDING / ELECTRICAL — ถุงมือเชื่อม / ถุงมือกันไฟฟ้า

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE | GARMENT | FABRIC PPE | LUNA STUDIO | UNIFORM | MASK | KNITING GLOVE | LAUNDRY | CHEMICAL | FIRE GEAR | EXTINGUISHER | CONFINED | DETECTOR | HIGH PPE | HIGH SYSTEM | ELECTRICAL | LOTO | MAINTENANCE | PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

LABORATORY SELECTION & CHOICES
การเลือกการนำไปใช้งาน



	General	Food Prep	Cooking	Counter Tasks	Dishwashing	Janitorial	Exam	High Risk	Powder or Powder-Free	Latex Free
VINYL	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
LATEX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NITRILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

คุณลักษณะและการป้องกัน ถุงมือยางแพทย์ / งานแลป

	Nitrile	Nitrile & Vinyl blend	Latex	Vinyl
MACHANICAL RISKS				
Abrasion resistance	★★★☆	★★☆	★★	★
Cut resistance	★★★☆	★☆	★★☆	★
Tear resistance	★★☆	★☆	★★★☆	★
Pucture resistance	★★★☆	★☆	★★☆	★
HEAT RISK				
Heat resistance ,temp(°F)	15/280°	15/175°	-25/250°	15/175°
CHEMICAL & LIQUID RISKS				
Chemical resistance	★★★☆	★★☆	★	★★
Water proof	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Oil resistance	★★★☆	★★☆	★★	★
HUMAN SKIN				
Tactile Sensitivity	★★☆	★☆	★★★☆	★
Allergy	★★★☆	★★☆	★	★★☆
Dexterity	★★☆	★☆	★★★☆	★
Low sweat technology	★	★☆	★★★☆	★★
Biodegradable	★	★	★★★☆	★
STATIC / INSULATION				
Static dissipative & discharge	★	★	★	★★★☆
Insulative & Static dissipative	★★★☆	★★☆	★	★
Insulative	★	★	★★★☆	★
PRICE				
Cost effective (low price)	★	★☆	★★☆	★★★☆
FOOD				
Food contact	★★★☆	★★☆	★★☆	★★★☆

★★★☆ E=EXCELLENT
★★☆ G=GOOD
★☆ F=FAIR
★ P=POOR



Nitrile



Nitrile & Vinyl blend



Latex



Vinyl

ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL - งาน QC - FOOD - ASSEMBLY

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้ทำงานน้ำมัน และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และงานฝ่ายผลิต (หนาฝ่ามือ 0.12 mm) น้ำหนัก 6.0 กรัม



BG0001-BKT # BESTSAFE 02-3204

Model : BG0001-BKT # Extra Thick (Heavy Duty Performance glove)
ถุงมือยางไนไตรแบบหนาพิเศษ 6.0 Grams (T 1.2 mil) แบบ ไม่มีแป้ง #สีดำ
Series : BEST GLOVE NITRILE #TH
Size : S,M,L

50 คู่ (100ชิ้น) : กล่อง
10 กล่อง : ลัง



BG0001-BLT # BESTSAFE 02-3207

Model : BG0001-BLT # Extra Thick (Heavy Duty Performance glove)
ถุงมือยางไนไตรแบบหนาพิเศษ 6.0 Grams (T 1.2 mil) แบบ ไม่มีแป้ง #สีฟ้า
Series : BEST GLOVE NITRILE #TH
Size : S,M,L

50 คู่ (100ชิ้น) : กล่อง
10 กล่อง : ลัง

MODEL: BG0001
BEST GLOVE-NITRILE
EXTRA THICK
NON-STERILE I SINGLE USE ONLY

BG-0001 # EXTRA THICK
Extra Thick (Heavy Duty Performance)
STRONG - SENSITIVE - DURABLE - HIGH RESISTANT



ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL - งาน QC - FOOD - ASSEMBLY

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้ทำงานน้ำมัน และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และงานฝ่ายผลิต (หนาฝ่ามือ 0.12 mm) น้ำหนัก 6.0 กรัม

ถุงมือ NITRILE 6.0 GRAMS (ฝ่ามือหนา 0.12 MM)

ถุงมือยางไนไตร แบบหนาพิเศษ
EXTRA THICK NITRILE GLOVE



รายละเอียดแบบย่อ



Extra Thick (Heavy Duty Performance) #BESTSAFE
BEST GLOVE - NITRILE #TH
ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์สำหรับอุตสาหกรรม
Disposable - Protective Glove
น้ำหนัก 6.0 Grams (T> 0.12 mil)
ไม่มีแป้ง #สีฟ้า #Size : S,M,L



PACKAGING IN CARTON

1 Dispenser box = 100 pcs
1 Carton = 10 dispenser box
1,000 pcs [500pairs]

ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL - งาน QC - FOOD - ASSEMBLY

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้ทำงานน้ำมัน และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และงานฝ่ายผลิต (หนาฝ่ามือ 0.12 mm) น้ำหนัก 6.0 กรัม





PACKAGING

100 pcs/box
Box Size : 225*120*70 mm
10 Boxes/Carton
Carton Size : 365*250*240 mm

CONTAINER LOADING

(FOR REFERENCE ONLY/WITHOUT PALLETS)
20SD : 1350 CARTONS
40SD : 2750 CARTONS
40HQ : 3250 CARTONS

PPE · PAINTING · LABORATORY · CLEANING
INDUSTRIAL · HOTEL · COSMETIC · FOOD

ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL - งาน QC - FOOD - ASSEMBLY

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้ทำงานน้ำมัน และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และงานฝ่ายผลิต (หนาฝ่ามือ 0.12 mm) น้ำหนัก 6.0 กรัม

ถุงมือ NITRILE 6.0 GRAMS (ฝ่ามือหนา 0.12 MM)



EXTRA THICK NITRILE GLOVE
ถุงมือยางไนไตรแบบบาง ชนิดหนาพิเศษ 6 G (0.12MM)

เหมาะสำหรับใช้งานกับงานน้ำมัน ความร้อน สารเคมี และบาดคม
แบบต้องการความกระชับ ทนทานต่อการเสียดสี ลดการฉีกขาดขณะปฏิบัติงาน

PROPERTY & FEATURE คุณสมบัติของสินค้า

- ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายชนิดเมื่อเทียบกับน้ำยางธรรมชาติที่มีความหนาเท่ากัน
- แข็งแรงเป็นพิเศษและทนต่อการเจาะทะลุได้ดียิ่งขึ้น
- เข้ากันได้ทางชีวภาพ
- ความนุ่มและรูปทรงทำให้สวมใส่สบายเป็นอย่างยิ่ง ข้อมือแบบลูกปัดช่วยให้สวมใส่ได้ดีขึ้นและป้องกันการพลิกกลับ
- มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง
- เหมาะสำหรับใช้ทั้งสองมือและนิ้วตรง
- ปกป้องสำหรับงานจากคราบสกปรก คราบน้ำมัน อนุภาคแปลกปลอมที่ฝังแน่น ฯลฯ
- ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ สำหรับผู้สวมใส่
- เคลือบโพลีเมอร์เพื่อให้สวมใส่ได้ง่าย
- ด้ามจับแบบมีพื้นผิวทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาวะ





ถุงมือยางไนไตร แบบหนาพิเศษ
EXTRA THICK NITRILE GLOVE
(Heavy Duty Performance glove)



ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL - งาน QC - FOOD - ASSEMBLY

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้ทำงานน้ำมัน และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และงานฝ่ายผลิต (หนาฝ่ามือ 0.12 mm) น้ำหนัก 6.0 กรัม

Extra Thick

(Heavy Duty Performance glove)



PPE
Personal Protective Equipment
Category III
REGULATION
(EU) 2016/425

CE 2777

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B

KPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Cat. III

PHYSICAL PROPERTIES , DIMENSIONS AS TABLE BELOWS,

Size	Weight/PCS (grams)	Thickness@Palm (mm)	Thickness@Finger (mm)	Median Length (mm)	Median Width (mm)
S	5.5±0.5	0.12±0.01	0.13±0.02	240 ±10	85 ± 10
M	6.0±0.5	0.12±0.01	0.13±0.02	240 ±10	95 ± 10
L	6.5±0.5	0.12±0.01	0.13±0.02	240 ±10	105 ±10
XL	7.0±0.5	0.12±0.01	0.13±0.02	240 ±10	115 ±10

Properties to Internation standard Test Methods

Standard : ASTM D6319

MEDIAN VALUES OF FORCE AT BREAK AS TABLE BELOWS,

Property	Unit of Measure	Force at Break / Tensile Strength (Mpa)	
		Before Ageing (Min)	After Ageing (Min)
Tensile strength	Newton	≥ 7.0 / 14 Mpa	≥ 6.0 / 14 Mpa
Elongation @ Break	%	≥ 500	≥ 400



PPE
Personal Protective Equipment
Category III
REGULATION
(EU) 2016/425

FOOD CERTIFIED

CE 2777 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B EN ISO 374-5:2016 KPT VIRUS Cat. III

LABORATORY





SPA



CLEANING - LOGISTIC



HOTEL



FOOD



SEA FOOD -SHARP



OIL - LIQUID PROOF





SEMI CONDUCTOR



HEAVY DUTY - PUNCTURE



LABORATORY



HEATH CARE



CHEMICAL FACTORY



EMERGENCY



TESTING LABORATORY



CHEMISTRY -UNIVERSITY



PRODUCTION



PGM : PIYAMANEE GROUP MANUFACTURING

เราคือผู้ผลิตถุงมือ ปลอกแขน : ผ้าทอ-ผ้าถัก แบบครบวงจร ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิตและให้บริการหลากหลายประเภทเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของหน้างาน
Knitted gloves - sleeve : seamless with elastic cuff

" เรามุ่งมั่นที่จะมอบความปลอดภัย ความสวมใส่ที่สบาย และดีไซน์ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทั้งบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรม "

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น โรงงานผู้ผลิตหน้ากาก ถุงมือผ้า เอี๊ยมป้องกัน ปลอกแขน-ขา ชุดกันความร้อน ชุดกันไฟฟ้า ชุดงานหน้าเตา ชุดดับเพลิง ชุดคลีนรูม หน้ากากอนามัย แบบครบวงจร







บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
WWW.THAIPPE.COM I WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR EXTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution