BG0002

SENSITIVE TOUCH

ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์

ชนิดแบบไม่มีแป้ง

สำหรับอุตสาหกรรม แบบบาง 4.8 Grams (T> 0.08 mil)



- **สัมผัสละเอียด** หยิบจับแม่นยำ
- **แบบบาง 4.8 Grams** (T> 0.08 mil)
- **อเนกประสงค์** สำหรับอุตสาหกรรม
- **ไม่มีแป้ง** ปลอดภัย ต่อการใช้งาน



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE · GARMENT · FABRIC PPE · LUNA STUDIO · UNIFORM · MASK · KNITING GLOVE · LAUNDRY · CHEMICAL · FIRE GEAR · EXTINGUISHER · CONFINED · DETECTOR · HIGH PPE · HIGH SYSTEM · ELECTRICAL · LOTO · MAINTENANCE · PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่ 02

ถุงมือนิรภัย SAFETY GLOVES

ปกป้องทุกการสัมผัส มั่นใจทุกการทำงาน

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

งานทั่วไป | กันลื่น/กระชับ | ป้องกันบาด | กันเคมี | กันน้ำมัน | งานเชื่อม | ป้องกันไฟฟ้า



- NYLON / ESD — ถุงมือผ้าไนล่อน - ESD
- MICROTECH — ถุงมือไมโครเทค
- CUT RESISTANT — ถุงมือต้านบาด
- CHEMICAL — ถุงมือกันเคมี
- OIL RESISTANT — ถุงมือกันน้ำมัน
- WELDING / ELECTRICAL — ถุงมือเชื่อม / ถุงมือกันไฟฟ้า

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE | GARMENT | FABRIC PPE | LUNA STUDIO | UNIFORM | MASK | KNITING GLOVE | LAUNDRY | CHEMICAL | FIRE GEAR | EXTINGUISHER | CONFINED | DETECTOR | HIGH PPE | HIGH SYSTEM | ELECTRICAL | LOTO | MAINTENANCE | PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

LABORATORY SELECTION & CHOICES
การเลือกการนำไปใช้งาน



	General	Food Prep	Cooking	Counter Tasks	Dishwashing	Janitorial	Exam	High Risk	Powder or Powder-Free	Latex Free
VINYL	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
LATEX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NITRILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

คุณลักษณะและการป้องกัน ถุงมือยางแพทย์ / งานแลป

	Nitrile	Nitrile & Vinyl blend	Latex	Vinyl
MACHANICAL RISKS				
Abrasion resistance	★★★☆	★★☆	★★	★
Cut resistance	★★★☆	★☆	★★☆	★
Tear resistance	★★☆	★☆	★★★☆	★
Pucture resistance	★★★☆	★☆	★★☆	★
HEAT RISK				
Heat resistance ,temp(°F)	15/280°	15/175°	-25/250°	15/175°
CHEMICAL & LIQUID RISKS				
Chemical resistance	★★★☆	★★☆	★	★★
Water proof	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Oil resistance	★★★☆	★★☆	★★	★
HUMAN SKIN				
Tactile Sensitivity	★★☆	★☆	★★★☆	★
Allergy	★★★☆	★★☆	★	★★☆
Dexterity	★★☆	★☆	★★★☆	★
Low sweat technology	★	★☆	★★★☆	★★
Biodegradable	★	★	★★★☆	★
STATIC / INSULATION				
Static dissipative & discharge	★	★	★	★★★☆
Insulative & Static dissipative	★★★☆	★★☆	★	★
Insulative	★	★	★★★☆	★
PRICE				
Cost effective (low price)	★	★☆	★★☆	★★★☆
FOOD				
Food contact	★★★☆	★★☆	★★☆	★★★☆

★★★☆ E=EXCELLENT
★★☆ G=GOOD
★☆ F=FAIR
★ P=POOR



Nitrile



Nitrile & Vinyl blend



Latex



Vinyl

ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL เบา - งาน QC - FOOD

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหาร

02-3211

SENSITIVE TOUCH
#BG0002

Sensitive Touch #BESTSAFE
BEST GLOVE - NITRILE #TH
ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์
สำหรับอุตสาหกรรม
/Disposable - Protective Glove
แบบบาง 4.8 Grams (T> 0.08 mil)
ไม่มีแป้ง #สีฟ้า #Size : S,M,L



BESTSAFE ベストセーフ
Your Safety Solution

การบรรจุ
50 คู่ : กล่อง
10 กล่อง : ลัง

4.8 Grams

Size : ขนาด
M/L/XL

EU Type-Examination against Regulation 2016/425
CE 2777 Cat. III PPE Category III

Category III Personal Protective Equipment (PPE) by the European PPE REGULATION 2016/425
European Standard(s) : EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016

ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL เบา - งาน QC - FOOD

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหาร

SPEC SHEET



BEST GLOVE-NITRILE
NITRILE POWDER FREE PROTECTIVE GLOVES

ถุงมือยางไนไตร แบบแนบกระชับ
SENSITIVE TOUCH NITRILE GLOVE

NON-STERILE I SINGLE USE ONLY





Disposable Nitrile Gloves



Fuctional & Benefits

-ENHANCES COMFORT AND FIT
-TEXTURE ENHANCES WET & DRY GRIP
-SUPERIOR STRENGTH WITH BETTER PUNCTURE RESISTANCE
-BEAD CUFF MAKE DONNING EASY AND HELP PREVENT ROLL BACK
-PROTECTION FROM SOME DANGEROUS SUBSTANCES
-THINNER GUAGER IMPROVE FEELING AND TACTILE SENSITIVITY

BESTSAFE ベストセーフ
Your Safety Solution

CE 2777 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B KPT EN ISO 374-5:2016 VIRUS Cat. III

ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL เบา - งาน QC - FOOD

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหาร

-ถุงมือยางไนไตรอุตสาหกรรม
Disposable - Protective Glove

DISPOSABLE NITRILE
#BG0002
Sensitive Touch Industrial (4.8 g)

ถุงมือไนไตรชนิดแบบไม่มีแป้ง #สีฟ้า
#Size : M,L,XL
#ยี่ห้อ : BESTSAFE

ถุงมือยางไนไตร เกรดอุตสาหกรรม แบบกระชับมือแนบสัมผัส
ใช้สำหรับงานห้องปฏิบัติการ, ฝ่ายผลิต, ใช้ป้องกันน้ำมัน
สารเคมี กรด-เบส, งานประกอบอาหาร, โรงแรม, ห้องครัว
งานฝ่ายผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ

INDUSTRIAL HOTEL COSMETIC FOOD PPE PAINTING LABORATORY CLEANING











ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL เบา - งาน QC - FOOD

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหาร

Sensitive Touch

แบบบาง 4.8 Grams (T> 0.08 mil)

MODEL: BG0002

BEST GLOVE-NITRILE

SENSITVE TOUCH GLOVES

NON-STERILE I SINGLE USE ONLY



BG-0002 # SENSITIVE TOUCH

STRONG - SENSITIVE - DURABLE - HIGH RESISTANT









ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL เบา - งาน QC - FOOD

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหาร

4.8 grams
size M

BG-0002 # SENSITIVE TOUCH
STRONG - SENSITIVE - DURABLE - HIGH RESISTANT

ถุงมือ NITRILE 4.8 GRAMS

Sensitive Touch #BESTSAFE BG-0002 # EU/USA 4.8 grams

SENSITIVE TOUCH GLOVE

STRONG - SENSITIVE - DURABLE - HIGH RESISTANT



CE 2777 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B KPT EN ISO 374-5:2016 VIRUS Cat. III

PHYSICAL PROPERTIES , DIMENSIONS AS TABLE BELOWS,

Size	Weight/PCS (grams)	Thickness@Palm (mm)	Thickness@Finger (mm)	Median Length (mm)	Median Width (mm)
S	4.2±0.5	0.08±0.01	0.13±0.02	240 ±10	85 ± 10
M	4.8±0.5	0.08±0.01	0.13±0.02	240 ±10	95 ± 10
L	5.0±0.5	0.08±0.01	0.13±0.02	240 ±10	105 ±10
XL	5.4±0.5	0.08±0.01	0.13±0.02	240 ±10	115 ±10

Properties to Internation standard Test Methods

Standard : ASTM D6319

MEDIAN VALUES OF FORCE AT BREAK AS TABLE BELOWS,

Property	Unit of Measure	Force at Break / Tensile Strength (Mpa)	
		Before Ageing (Min)	After Ageing (Min)
Tensile strength	Newton	≥ 7.0 / 14 Mpa	≥ 6.0 / 14 Mpa
Elongation @ Break	%	≥ 500	≥ 400

ถุงมือสำหรับงาน LABORATORY : LIQUID - CHEMICAL เบา - งาน QC - FOOD

ถุงมือยางไนไตร สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหาร

SPEC SHEET

PRODUCT CODE / NAME :
- BESTSAFE
- BEST GLOVE-NITRILE

PRODUCT DESCRIPTION :
- Glove protection against some dirt, oil stain and particles :
- Glove for food contact, cleaning and workshop, using with industrial

APPLICATATION FOR :
- Homecare, Health care, Laboratory, Housing, Food Processing, IT Industries, Beauty, Handling of some chemicals , Waterproof

FEATURE OF PRODUCTS :
- Protects against a wide range of chemicals .
- Superior strength with better puncture resistance.
- Biologically Compatible.
- Softness and shape provides excellent comfort.
- Beaded cuff enhances donning and prevents roll back.
- High tensile strength and elongation.
- Ambidextrous and straight fingers.
- Free from dirt marks, oil stains, embedded foreign particles, Coagulum etc.
- Non Allergic.
- Polymer Coated for easy donning.
- Fully textured grip for great performance in all conditions.

PRODUCT STANDARD :

PPE Personal Protective Equipment Category III REGULATION (EU) 2016/425

- EN ISO 374-1:2016+A1:2018
- EN ISO 374-2:2019
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- EN ISO 374-4:2019
- EN ISO 374-5:2016
- EN 455part 1 to3 and part 4
- ASTM D6319,
- TIS 1056-2556
- FDA-US-BIOCOMPATIBILITY
- FOOD-CONTACT :
  - AP (2004) EU ,
  - US FDA 21 CFR 177.2600



USER INFORMATION

PRODUCT REFERENCE : BEST GLOVE - NITRILE
SIZES AVAILABLE : S, M, L , XL (7, 8, 9, 10)

TEST ON POWDER FREE NITRILE GLOVES

EN ISO 21420:2020 : Size & dexterity & innocuousness test
EN ISO 374-2: 2019 : Air leak and water leak
EN ISO 374-5 :2016 : Viruses test
EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 / TYPE B
EN 16523-1 :2015 +A1:2018 : Resistance to Pemeation by Chemicals
EN ISO 374-4 :2019 : Resistance to degradation dangerous Chemicals

Performance and limitation of use –This product has been tested and achieved the following performance levels & Classification:

EN ISO 374-1 : 2016 + A1 :2018

Chemical	Performance level
[K] 40 % Sodium hydroxide (CAS : 1310-73-2)	6
[P] 30 % Hydrogen peroxide (CAS : 7722-84-1)	2
[T] 37 % Formaldehyde (CAS : 50-00-0)	4
[O] 25 % Ammonium hydroxide (CAS : 1336-21-6)	1

EN ISO 374-4 : 2019

Chemical	% Degradation
[K] 40 % Sodium hydroxide (CAS : 1310-73-2)	-102.4
[P] 30 % Hydrogen peroxide (CAS : 7722-84-1)	17.5
[T] 37 % Formaldehyde (CAS : 50-00-0)	-30.8
[O] 25 % Ammonium hydroxide (CAS : 1336-21-6)	-23.4

EN ISO 374-5 : 2016

Test	Performance level
Protection against Bacteria and Fungi	Pass
Protection against Viruses	Pass



EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B EN ISO 374-5:2016

KPT VIRUS

PPE Personal Protective Equipment Category III REGULATION (EU) 2016/425

The European PPE REGULATION 2016/425
Cat. III

AQL 4.0 LATEX NON STERILE



PGM : PIYAMANEE GROUP MANUFACTURING

เราคือผู้ผลิตถุงมือ ปลอกแขน : ผ้าทอ-ผ้าถัก แบบครบวงจร ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิตและให้บริการหลากหลายประเภทเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของหน้างาน
Knitted gloves - sleeve : seamless with elastic cuff

" เรามุ่งมั่นที่จะมอบความปลอดภัย ความสวมใส่ที่สบาย และดีไซน์ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทั้งบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรม "

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น โรงงานผู้ผลิตหน้ากาก ถุงมือผ้า เอี๊ยมป้องกัน ปลอกแขน-ขา ชุดกันความร้อน ชุดกันไฟฟ้า ชุดงานหน้าเตา ชุดดับเพลิง ชุดคลีนรูม หน้ากากอนามัย แบบครบวงจร







บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
WWW.THAIPPE.COM I WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR EXTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution