NITRILE

ถุงมือยางไนไตร

ถุงมือกัน LIQUID - CHEMICAL หนัก
งาน LAB + MEDICAL + FOOD [NITRILE]

ป้องกัน สารเคมีเข้มข้น | ป้องกัน ของเหลว | ใช้ได้ในงาน LAB + MEDICAL + FOOD | ทนทาน ใช้งานหนัก



N1555 - BESTSAFE
หนา 15 มิล. ยาว 13”



1813 - BESTSAFE
หนา 18 มิล. ยาว 13”



2215 - BESTSAFE
หนา 22 มิล. ยาว 15”



2218 - BESTSAFE
หนา 22 มิล. ยาว 18”



งานสารเคมี
กรด-เมส ตัวทำละลาย



งานห้องปฏิบัติการ
LAB



งานอุตสาหกรรม
งานทำความสะอาด



งานอาหาร
FOOD

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE | GARMENT | FABRIC PPE | LUNA STUDIO | UNIFORM | MASK | KNITING GLOVE | LAUNDRY | CHEMICAL | FIRE GEAR | EXTINGUISHER | CONFINED | DETECTOR | HIGH PPE | HIGH SYSTEM | ELECTRICAL | LOTO | MAINTENANCE | PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่ 02

ถุงมือนิรภัย SAFETY GLOVES

ปกป้องทุกการสัมผัส มั่นใจทุกการทำงาน

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

งานทั่วไป | กันลื่น/กระชับ | ป้องกันบาด | กันเคมี | กันน้ำมัน | งานเชื่อม | ป้องกันไฟฟ้า



- NYLON / ESD — ถุงมือผ้าไนล่อน - ESD
- MICROTECH — ถุงมือไมโครเทค
- CUT RESISTANT — ถุงมือต้านบาด
- CHEMICAL — ถุงมือกันเคมี
- OIL RESISTANT — ถุงมือกันน้ำมัน
- WELDING / ELECTRICAL — ถุงมือเชื่อม / ถุงมือกันไฟฟ้า

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE | GARMENT | FABRIC PPE | LUNA STUDIO | UNIFORM | MASK | KNITING GLOVE | LAUNDRY | CHEMICAL | FIRE GEAR | EXTINGUISHER | CONFINED | DETECTOR | HIGH PPE | HIGH SYSTEM | ELECTRICAL | LOTO | MAINTENANCE | PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ถุงมือยางไนไตร (NITRILE)

ถุงมือยางไนไตรสำหรับงานสารเคมี-น้ำมัน CHEM-OIL-FOOD

ถุงมือกัน LIQUID - CHEMICAL หนัก งาน LAB + MEDICAL + FOOD [NITRILE]







E	Excellent
G	Good
F	Fair
P	Poor
NR	Not Recommended

BTT — Breakthrough time

EN 374-3 — European Union Chemical Permeation Test Standard

CE 0120

EN388 EN374-3 EN374-2

Food Safe Compliance US FDA CFR 21 Part 177-2600

Food Safe Compliance Canadian Food Inspection Agency

EN Class Index	Permeation Time (Minute)
0	< 10 min.
1	> 10 min.
2	> 30 min.
3	> 60 min.
4	> 120 min.
5	> 240 min.
6	> 480 min

การเลือกใช้งานถุงมือยางไนไตร กับสารเคมี

OUR DATA SHOWN FROM RESULTS OF LABORATORY TEST UNDER ASTM AND EN STANDARD. THIS INFORMATION HAS INTENDED TO SERVE AS A GUILD ONLY. THE DATA IS OBTAINED FROMSAMPLES COLLECT RANDOMLY.

CHEMICAL	SUPER NITRILE EN 374-3 Class	Avg. BTT (min)	% degradation	Performance Rating
1. Acetaldehyde, 99.5%	-	-	-	P
2. Acetic Acid, 99+%	3	80	19	G
3. Acetone, 99.5%	-	-	-	NR
4. Acetonitrile, 99%	2	<15	16	G
5. Acrylic Acid, 99%	3	75	29	F
6. Ammonium Flouride, 40%	6	>480	2	E
7. Ammonium Hydroxide, 85%	5	320	1	G
8. Amyl Acetate, 100%	4	183	4	E
9. Amyl Alcohol, 99+%	6	>480	1	E
10. Aniline, 99+%	-	-	-	NR
11. Aqua Regia	5	280	6	E
12. Benzaldehyde, 99.5%	-	-	-	NR
13. Bromopropionic Acid, Sat.	6	>480	7	E
14. Butyl Acetate, 99+%	3	66	27	F
15. Butyl Alcohol, 99%	6	>480	0	E
16. Butyl Cellosolve, 99+%	6	>480	1	E
17. Butyrolactone, 99+%	-	-	-	NR
18. Carbon Disulfide, 99.9%	1	14	24	F
19. Carbon Tetrachloride, 99+%	6	>480	2	E
20. Cellosolve Acetate, 99+%	3	100	17	G
21. Chromic Acid, 50%	6	>480	10	E
22. Citric Acid, 10%	6	>480	1	E
23. Cyclohexanol, 98%	6	>480	1	E
24. Diacetone Alcohol, 99%	5	273	8	E
25. Dibutyl Phthalate, 99%	6	>480	1	E
26. Diethylamine, 99+%	2	25	19	G
27. Diisobutyl Ketone, 93%	6	>480	4	E
28. Dimethyl Acetamide, 99+%	-	-	-	NR
29. N,N-Dimethylformamide, 99+%	-	-	-	NR
30. Dimethyl Sulfoxide, 99+%	4	166	16	G
31. Dioctyl Phthalate, 99%	6	>480	12	G
32. 1, 4-Dioxane, 99.9%	-	-	-	NR
33. Epichlorohydrin, 99+%	-	-	-	NR
34. Ethyl Acetate, 99+%	-	-	-	NR
35. Ethyl Alcohol, 90+%	5	293	1	E
36. Ethyl Ether, 99+%	2	40	7	E
37. Ethyl Glycol Ether, 99%	4	151	23	F
38. Ethylene Glycol, 99+%	6	>480	0	E
39. Formaldehyde, 99%	6	>480	0	E
40. Formic Acid, 96+%	3	60	43	P
41. Freon TF, 99+%	6	>480	2	P
42. Furfural, 99%	-	-	-	NR
43. Gasoline, White, 100%	6	>480	1	E
44. Glutaraldehyde 5%	6	>480	3	E
45. Hexamethyldisilazane, 97%	6	>480	1	E
46. Hexane, 99+%	6	>480	4	E
47. Hydrazine, 65%	5	388	4	E
48. Hydrochloric Acid, 10%	6	>480	8	E
49. Hydrochloric Acid, 38%	6	>480	8	E
50. Hydrofluoric Acid, 48%	6	>480	16	G
51. Hydrogen Peroxide, 30%	6	>480	0	E

CHEMICAL	SUPER NITRILE EN 374-3 Class	Avg. BTT (min)	% degradation	Performance Rating
52. Hydroquinone, Sat.	6	>480	10	E
53. Isobutyl Alcohol, 99+%	6	>480	6	E
54. Iso-Octane, 99%	6	>480	1	E
55. Isopropyl Alcohol, 99+%	6	>480	4	E
56. Kerosene, 100%	6	>480	6	E
57. Lactic Acid, 85%	6	>480	6	E
58. Lauric Acid, 36%	5	>450	6	E
59. Maleic Acid, Saturated	6	>480	2	E
60. Methyl Alcohol, 99.9+%	2	59	11	G
61. Methylamine, 40%	6	>480	6	E
62. Methyl t-Butyl Ether, 99.8%	5	393	1	E
63. Methyl Cellosolve, 99%	3	80	23	F
64. Methyl Ethyl Ketone, 99+%	-	-	-	NR
65. Mineral Spirits, Rule 66, 100%	6	>480	3	E
66. Monoethanolamine, 99+%	6	>480	4	E
67. Morpholine, 99%	-	-	-	NR
68. Myristic Acid, 100%	6	>480	8	E
69. Naptha VM & P, 100%	6	>480	3	E
70. N-Methyl-2-Pyrrolidone, 99+%	-	-	-	NR
71. Nitric Acid, 10%	6	>480	4	E
72. Nitric Acid, 70%	-	-	-	NR
73. Nitrobenzene, 99%	-	-	-	NR
74. Nitromethane, 95.5%	0	7	63	NR
75. Nitropropane, 95.5%	-	-	-	NR
76. Octyl Alcohol, 99+%	6	>480	7	E
77. Oleic Acid, 99+%	6	>480	7	E
78. Oxalic Acid, 12.5%	6	>480	7	E
79. Palmitic Acid, Sat.	4	236	10	E
80. Pentachlorophenol, 35%	4	160	10	E
81. Perfume, 98%	6	>480	2	E
82. Perchloric Acid, 60%	6	>480	9	E
83. Phenol, 90%	-	-	-	NR
84. Phosphoric Acid, 85%	5	450	13	E
85. Potassium Hydroxide, 50%	6	>480	10	E
86. Propyl Acetate, 99%	1	28	105	NR
87. Propyl Alcohol, 96+%	6	>480	1	E
88. Pyridine, 99%	-	-	-	NR
89. Rubber Solvent, 100%	6	>480	7	E
90. Sodium Hydroxide, 50%	6	>480	17	G
91. Stoddard Solvent, 99%	6	>480	7	E
92. Sulfuric Acid, 47%	6	>480	15	G
93. Sulfuric Acid, 95%	-	-	-	NR
94. Tannic Acid, 37.5%	5	>325	2	E
95. 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 99%	1	15	217	NR
96. Tetrachloroethylene, 100%	5	350	247	NR
97. Toluene, 99+%	1	19	16	NR
98. 1,1,1-Trichloroethane, 99%	3	78	5	E
99. Tricresyl Phosphate, 90%	5	330	17	G
100. Triethanolamine, 85%	-	-	15	G
101. Turpentine, 100%	6	>480	5	E
102. Xylene, 99%	3	64	8	E

ถุงมือกันสารเคมี ไนไตร I NITRILE - CHEMICAL PROTECTIVE GLOVE

TEMP < 80°C

Nitrile

N1555 - BESTAFE 02-4218

ถุงมือยางไนไตร 15 mil 13”

BEST SELLERS!



การบรรจุ

12โหล : ลัง

144 คู่ : ลัง

Size : ขนาด

M / L

ยาว 13”

N1555 - BESTSAFE #CHEM-NITRILE

ถุงมือยางไนไตรหนา 15 mil ยาว 13 นิ้ว

ป้องกันสารเคมี กรด-ด่าง น้ำมัน ตัวทำละลาย

EN388 4101X | EN ISO 374-1 JKLMOPT | EN ISO 374-5 VIRUS | CE | CAT III | UKCA

1813 - BESTSAFE 02-4201

ถุงมือยางไนไตร 18 MIL 13”

BEST SELLERS!



การบรรจุ

10 คู่ : แพ็ค

100 คู่ : ลัง

Size : ขนาด

M / L / XL

ยาว 13”

1813 - BESTSAFE # CHEM-NITRILE

ถุงมือยางไนไตรหนา 18 mil ยาว 13 นิ้ว

ป้องกันสารเคมี กรด-ด่าง น้ำมัน ตัวทำละลาย

EN388 4101X | EN ISO 374-1 JKL | EN ISO 374-5 VIRUS | CE | CAT III

ถุงมือกันสารเคมี ไนไตร I NITRILE - CHEMICAL PROTECTIVE GLOVE

TEMP < 80°C

Nitrile

2215 - BESTSAFE 02-4202

ถุงมือยางไนไตร 22 MIL 15”

BEST SELLERS!



การบรรจุ

10 คู่ : แพ็ค

100 คู่ : ลัง

Size : ขนาด

M / L

ยาว 15”

2215 - BESTSAFE # CHEM-NITRILE

ถุงมือยางไนไตรหนา 22 mil ยาว 15 นิ้ว

ป้องกันสารเคมี กรด-ด่าง น้ำมัน ตัวทำละลาย

EN388 4101X | EN ISO 374-1 JKL | EN ISO 374-5 VIRUS | CE | CAT III

2218-BESTSAFE 02-4203

ถุงมือยางไนไตร 22 MIL 18”



การบรรจุ

10 คู่ : แพ็ค

100 คู่ : ลัง

Size : ขนาด

M / L

ยาว 18”

2218 - BESTSAFE - CHEM-NITRILE

ถุงมือยางไนไตรหนา 22 MIL ยาว 18 นิ้ว

ป้องกันสารเคมี กรด-ด่าง น้ำมัน ของเหลว

EN388 4101X | EN ISO 374-1 JKL | EN ISO 374-5 VIRUS | CE | CAT III

ถุงมือกันสารเคมี ไนไตร | NITRILE - CHEMICAL PROTECTIVE GLOVE

TEMP < 80°C Nitrile

ถุงมือยางไนไตร ยี่ห้อ BESTSAFE

ถุงมือยางไนไตรสำหรับงานสารเคมี-น้ำมัน CHEM-OIL-FOOD

ถุงมือกัน LIQUID - CHEMICAL หนัก งาน LAB + MEDICAL + FOOD [NITRILE]

หนาพิเศษ แนบเนื้อ ปราศจากกลิ่นเหม็น DMF และไนไตร ใช้กับงานอาหาร (FDA standard) ได้
และงานเคมีอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง (ความหนาพิเศษ ขาดยากกว่าแบบทั่วไป) คุ้มค่าต่อการลงทุน

BESTSAFE PREMIUM NITRILE

1813 - BESTSAFE	ยาว 13” (330 มม.) หนา 0.45 มม. (18 mil)	02-4201
2215 - BESTSAFE	ยาว 15” (381 มม.) หนา 0.55 มม. (22 mil)	02-4202
2218 - BESTSAFE	ยาว 18” (457 มม.) หนา 0.55 มม. (22 mil)	02-4203

BESTSAFE CHEM-NITRILE

N1555 - BESTSAFE Chem-nitrile	ยาว 13” หนา 15 mil	02-4218

LENGTH CHART : BESTSAFE GLOVE



MODEL	SIZE (STOCK)
N1555 BESTSAFE 01	# M/L
1813 BESTSAFE 01	# M/L/XL
2215 BESTSAFE 02	# M/L
2218 BESTSAFE 03	# M/L



ถุงมือยางไนไตร พิวกันลื่น บนฝ่ามือและปลายนิ้ว กันลื่นพิเศษ ช่วยให้การหยิบจับกระชับได้ดียิ่งขึ้น

ถุงมือยาง NITRILE ยี่ห้อ BESTSAFE

การใช้งาน : ป้องกันสารเคมี และตัวทำละลายต่าง ๆ เช่นน้ำมัน, ทินเนอร์, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันก๊าด, น้ำมันหล่อเย็น ฯลฯ ป้องกันสารเคมีขั้นสูงต่อกรด รวมถึงกรดไนตริก แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ซัลฟิวริก, กรดและไซเดียมไฮดรอกไซด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, เอ็น-เฮปเทน, สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์

ป้องกันการใช้งาน : ป้องกันการเสียดสี และการกระแทกในขณะทำงาน

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม: ปิโตรเคมี, ยานยนต์, งานซ่อมบำรุง, งานประกอบเหล็ก

การออกแบบ : ฝ่ามือช่วยป้องกันลื่นให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและความรู้สึกที่ดีขึ้น ในสภาพเปียกและแห้งสวมใส่และถอดได้ง่ายด้วยดีไซน์ข้อมือเพื่อความปลอดภัยและมีความยาวเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้น

น้ำยางไนไตร: ปราศจากน้ำยางเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้

CONSTRUCTION	FLOCKED
COATING MATERIAL/FINISH	NITRILE
CUFF STYLE	GAUNTLET
SIZE	M/L



ถุงมือกันสารเคมี ไนไตร I NITRILE - CHEMICAL PROTECTIVE GLOVE

TEMP < 80°C

Nitrile



Feature :

- วัสดุทำมาจาก Specially formulated Acrylonitrille Butadiene compound ซึ่งมีความโดดเด่นมากในการป้องกันสารเคมีได้หลายชนิด รวมทั้งสารทำละลาย, ไขมัน, น้ำมัน, Solvent และกรด
- ถุงมือมีความต้านทานในการบาด, การตัดและการกระแทกได้ดีกว่าถุงมือยางธรรมชาติ
- ถุงมือมีอายุการใช้งานที่นานกว่าถุงมือยางธรรมชาติ
- ถุงมือภายในไม่มีส่วนผสมของ Latex protein
- ถุงมือมีลายที่ฝ่ามือและนิ้ว ช่วยในการหยิบจับได้ดีทั้งในสภาวะแห้งและเปียก
- ถุงมือได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน US FDA CFR 21 PART 177.2600 สามารถใช้กับงานอาหารได้
- ถุงมือได้ผ่านมาตรฐาน EN240, EN388, EN374-2, EN374-3 and CE CategoryII
- การผลิตได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2000
- บรรจุ 10 คู่ / แพ็ค , 100 คู่ / กล่อง

1. สวมใส่ได้ง่าย ซับในไม่ติดผิวหนัง ทำให้เมื่อเกิดเหตุสามารถอดออกได้ทันที
2. ผ่านกระบวนการล้างอย่างดี ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นอับจากการใช้งานถุงมือไนไตร
3. ฝ่ามือเป็นลายตาราง diamond ช่วยกันลื่นได้ดีและไม่ทำให้ผิวสัมผัสเป็นรอย
4. ถุงมือเข้ารูป เมื่อสวมใส่ กระชับทุกส่วน เช่น นิ้ว ปลายนิ้ว

ถุงมือกันสารเคมี ไนไตร I NITRILE - CHEMICAL PROTECTIVE GLOVE

TEMP < 80°C

Nitrile

ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution






N1555 - BESTSAFE 02-4218

ถุงมือยางไนไตร หนา 15 มิล. ยาว 13"

BEST SELLERS!



SIZE M / L



EN388 4101X | EN ISO 374-1 JKLMOPT | EN ISO 374-5 VIRUS | CE | CAT II | UKCA

1813 - BESTSAFE 02-4201

ถุงมือยางไนไตร หนา 18 มิล. ยาว 13"

BEST SELLERS!



SIZE M/L/XL



Heavy duty flockline

EN388 4101X | EN ISO 374-1 JKL | EN ISO 374-5 VIRUS | CE | CAT III

2215 - BESTSAFE 02-4202

ถุงมือยางไนไตร หนา 22 มิล. ยาว 15"

BEST SELLERS!



SIZE M/L



EN388 4101X | EN ISO 374-1 JKL | EN ISO 374-5 VIRUS | CE | CAT II

2218 - BESTSAFE 02-4203

ถุงมือยางไนไตร หนา 22 มิล. ยาว 18"

BEST SELLERS!



SIZE M/L



EN388 4101X | EN ISO 374-1 JKL | EN ISO 374-5 VIRUS | CE | CAT III

ถุงมือกันสารเคมี ไนไตร I NITRILE - CHEMICAL PROTECTIVE GLOVE

TEMP < 80°C

Nitrile

CERTIFICATED






1813 - BESTSAFE

2215 - BESTSAFE

2218 - BESTSAFE

ผ่านการทดสอบ
ทั้งมาตรฐานตาม
มอก. ประกาศ
และมาตรฐานสากล







BESTSAFE ベストセーフ
Your Safety Solution





PGM : PIYAMANEE GROUP MANUFACTURING

เราคือผู้ผลิตถุงมือ ปลอกแขน : ผ้าทอ-ผ้าถัก แบบครบวงจร ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิตและให้บริการหลากหลายประเภทเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของหน้างาน
Knitted gloves - sleeve : seamless with elastic cuff

" เรามุ่งมั่นที่จะมอบความปลอดภัย ความสวมใส่ที่สบาย และดีไซน์ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทั้งบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรม "

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น โรงงานผู้ผลิตหน้ากาก ถุงมือผ้า เอี๊ยมป้องกัน ปลอกแขน-ขา ชุดกันความร้อน ชุดกันไฟฟ้า ชุดงานหน้าเตา ชุดดับเพลิง ชุดคลีนรูม หน้ากากอนามัย แบบครบวงจร







บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
WWW.THAIPPE.COM I WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR EXTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution