



EAR PLUG

ชนิดโฟม MEMORY FOAM PU

สีเขียวสะท้อนแสง HIGH VISIBILITY

MODEL :

VISIBLE-03-C

นุ่ม คั้นตัวเข้า
แน่นกระชับช่องหู
MEMORY FOAM



ลดเสียงดัง
ปกป้องการได้ยิน



SNR
สูง



น้ำหนักเบา
ใส่สบาย



สีเขียวสะท้อนแสง
HIGH VISIBILITY



มาตรฐาน
ความปลอดภัย



✓ งานก่อสร้าง



✓ โรงงานอุตสาหกรรม



✓ งานเครื่องจักร



✓ งานซ่อมบำรุง



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

- PPE
- GARMENT
- FABRIC PPE
- LUNA STUDIO
- UNIFORM
- MASK
- KNITTING GLOVE
- LAUNDRY
- CHEMICAL
- FIRE GEAR
- EXTINGUISHER
- CONFINED
- DETECTOR
- HIGH PPE
- HIGH SYSTEM
- ELECTRICAL
- LOTO
- MAINTENANCE
- PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่ 03

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

EAR PROTECTION

ป้องกันเสียงดัง ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชั้นนำ
WWW.THANPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

▶ EAR PLUG ชนิดโฟม

MEMORY FOAM PU สีเขียวสะท้อนแสง HIGH VISIBILITY

■ ที่อุดหูลดเสียง

Bestsafe Disposable Cored and Uncored earplugs Innovation foam hearing protection

● ปลั๊กอุดหูลดเสียงมีสาย

VISIBLE-03-C (with Cored)

dBA : 32 NRR / 38 SNR

BEST-VISIBLE [302-C]

311-1250

FEP03 / JY030

การบรรจุ

100 คู่ : แพ็ค

25 แพ็ค : ลัง



**BEST
SELLERS!**

VISIBLE-03-C

03-0101

ปลั๊กอุดหูลดเสียงแบบมีสาย สีเขียวสะท้อนแสงได้ดีเยี่ยม
นวัตกรรม High Visibility Green + Fast rebounding adjust
ผลิตจากโฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane Foam) ชนิดอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ
มีความนุ่มแนบกระชับ ใส่สบาย รูปทรงออกแบบลักษณะทรงกระบอก

ベストセーフ
BESTSAFE
The Highest Quality Safety Products

SNR 38dB	NRR 32dB	AS/NZS 1270 Class5 26.1dBA
--------------------	--------------------	---

CE 2777 EN 352-2-2020

ANSI S3.19-1974

AS/NZS 1270



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด

ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD

ผู้ผลิต (ผู้ผลิต) และจำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ
WWW.THAIPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

VISIBLE-03-C 03-0101

ที่อุดหูโฟมโพลียูรีเทนแบบมีสายรุ่น VISIBLE-03-C PU

ที่อุดหูโฟมโพลียูรีเทนแบบมีสายรุ่น VISIBLE-03-C PU

เป็นอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินจากเสียงดัง

ผลิตจากโฟมโพลียูรีเทนเนื้อนุ่ม ปรับเข้ากับรูปทรงของท่อหู

เพื่อสวมใส่ได้พอดี ที่อุดหูมีสายรัดเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สูญหาย

- ผลิตจากโฟมโพลียูรีเทนไร้ PVC 100%

- ดีไซน์รูปทรงระบายที่นุ่ม ยืดหยุ่น และปรับขนาดได้

- รองรับเวลาการคั่นตัวที่หลากหลาย

- รูปทรงหัวกระสุนสวมใส่ได้พอดี

- ปรับเข้ากับรูปทรงของท่อหูเพื่อปิดกั้นเสียงรบกวนอย่างแน่นหนา

- ช่วยลดความเสียหายต่อการได้ยินจากเสียงดัง

- ลดผลเสียของเสียงรบกวนต่อร่างกายมนุษย์

- น้ำหนักเบา ทนทาน

1pair/polybag, 100pairs/inner box, 20 boxes/ctn, 2000pairs/ctn

EARPLUG : มาตรฐาน CE, ANSI and AS/NZS 1270 standards

Standard : CE, ANSI and AS/NZS 1270 standards

HIGH VISIBILITY GREEN PU FOAM (เวลาคั่นตัว 10-25 วินาที)

NEW VISIBILITY!

SNR 38 dBA

NRR 32 dBA

BEST SELLERS!



No pain

Soft foam material



เวลาคั่นตัว 10-25 วินาที

High-Viz Green Pu foam



Ergonomic Design

Not easy to fall off



Safe & hygienic

Not allergic material
and prevent breeding bacteria



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด

ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD

ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชั้นนำ
WWW.THAIPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



PROFESSIONAL IN EAR PROTECTION
PREMIUM PU FOAM EAR PLUGS



วัตถุดิบผลิตจาก PU ประเทศ GERMANY

ข้อดีของ BESTSAFE EARPLUG

การกันตัวเข้า

: ช่วยปรับลดระดับแรงดันภายในกับภายนอกได้ดี ทำให้หูไม่อื้อ!

สาย PVC

: ลดปัญหาเรื่อง Hygiene เนื่องจาก ไม่เปียกเหงื่อในขณะสวมใส่
นิยมใช้ในงานผลิตอาหาร และงานที่มีความชื้นจากการทำงาน
เนื่องสาย PVC ไม่สะสมน้ำและกลิ่นเนื่องจาก bacteria

ขนาดเรียวยาว :

- โฟมสี่เหลี่ยม

ชนิด HIGH VIS แบบยาว ปิดแบบรูปหู ปลอดภัยกว่าแบบต่างๆ
จึงสวมใส่เข้าออก ได้สะดวกกว่า และสามารถมองเห็นในพื้นที่มืด
และงานกลางคืน เทคโนโลยีแบบใหม่

การกันตัวเข้า

: ช่วยปรับลดระดับแรงดันภายในกับภายนอกได้ดี ทำให้หูไม่อื้อ!



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

★ Attenuation data

ANSI S3-19 : 32 NRR
EN 352-2, CE : 38 SNR

Tested according to EN 352-2:2020

Attenuation data

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	30.1	34.2	41.0	41.7	38.2	45.2	45.7
Standard Deviation(dB)	3.9	4.0	4.1	4.1	3.0	4.1	4.6
APV(dB)	26.2	30.2	36.9	37.0	35.2	41.0	41.1
SNR=38dB SNRm=40.8dB SNRs=2.9dB H=37dB Hm=40.1dB Hs=2.9dB M=36dB Mm=39.5dB Ms=3.2dB L=32dB Lm=36dB Ls=3.6dB							

Tested according to ANSI S3.19-1974

Attenuation data

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	40.6	41.6	46.8	43.3	39.4	47.6	48.6
Standard Deviation(dB)	5.7	5.8	5.2	4.6	4.5	3.4	3.3

Instruction and Directions:

VISIBLE-03

BESTSAFE DISPOSABLE CORED AND UNCORED EARPLUGS


1. Ensure hands and earplugs are clean prior to fitting.
2. Roll earplug with tips of fingers to compact foam into a thin crease-free cylinder.
3. Insert the compressed earplug well into the ear canal. Pulling the ear outwards and upwards will make fitting easier.
4. Ensure earplugs are suitably fitted as per diagram.

Notify Body: SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonree, Dublin, D15 YN2P, Ireland
Notified Body No.: 2777

SATRA Technology Europe is responsible for both EU type examination & ongoing conformity.



The polybag may present a choking hazard.
Keep away from children.



VISIBLE - 03

SNR
32dB

NRR
27dB

AS/NZS 1270
Class5
26.1dBA



VISIBLE-03
(REFILL)

VISIBILITY EARPLUG

SNR
38

NRR
32

K
50

Co
7

$$\text{NRR derated} = \text{NRR} - (\text{NRR} * \text{K}) / 100 = 16$$

เสียงที่ได้รับขณะสวมใส่ลดเสียง = เสียงจริงที่ทำงาน - NRR derated - Co

เสียงจริงที่ทำงาน (dBA) $\gggg$ ค่าเสียงที่ลดเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ (dBA)

140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85
117	112	107	102	97	92	87	82	77	72	67	62

ให้นำค่าดังกล่าวไปตรวจสอบตามตารางมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิฯ
เพื่อทราบระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยแต่ละวัน

เช่นที่ 120 dBA ลดได้เหลือ 97 dBA ทำงานต่อเนื่องได้ 30 นาที



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPEE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution