

EARPLUG

ชนิดซิลิโคนแบบมีสาย

HI-VISIBILITY EAR PLUG DAY & NIGHT WORKING

MODEL :

012-BEST MD

[METAL DETECTOR]

- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
สวมใส่สบาย ไม่เจ็บหู
- สายนิล่อน เหนียวและยืดหยุ่นดี
สายแข็งแรงทนต่อการขาดหลุด
- ปลอดภัย มั่นใจ ตรวจสอบได้
ด้วยวัสดุซิลิโคนและสายนิล่อน
ที่มีส่วนผสมของ METAL DETECTOR
- นุ่มสบาย ไม่บวม
ให้ความกระชับสูง ไม่บีบ/กดปลายประสาท



HI-VISIBILITY

มองเห็นชัดเจน
ทั้งกลางวันและกลางคืน



METAL DETECTOR

สามารถตรวจจับได้ ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในกระบวนการผลิต



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่ 03

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

EAR PROTECTION

ป้องกันเสียงดัง ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในประเทศไทย
www.thanppe.com | www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



BESTSAFE

Your Safety Solution

ベストセーフ

BESTSAFE

▶ EAR PLUG ชนิด SILICONE | REUSABLE



NEW !
CHEMICAL & FOOD GRADE EARPLUG

Food Safety

INSPECTION WITH
+ Detectable ball
+ Detectable cord



BEST-MD

03-1106

SILICONE EARPLUG WITH DETECTABLE BALL - GREEN COLOR
MATERIAL : REUSABLE EAR PLUG IN THERMO-PLASTIC-RUBBER (TPR)

คุณสมบัติวัสดุทำจาก Silicone

SNR
32dB

NRR
25dB

- ผลิตจากซิลิโคน (Silicone) ชนิดนิ่มเป็นพิเศษ มีความอ่อนนุ่ม ผิวเรียบ ไม่สลาย ไม่เกิดการระคายเคือง
- รูปทรงเรียวยาวคล้ายร่ม 3 ชั้น ขนาดเล็กไปใหญ่ เพื่อความกระชับเหมาะกับช่องหู ปลายก้านจับได้สะดวกทั้งเวลาใส่และถอด
- มีค่าการลดเสียง (Sound Level Conversion;) NRR เท่ากับ 25 dB
- สายคล้องคอ PVC เพื่อป้องกันการตกหล่นและปนเปื้อนกับสิ่งสกปรก ล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ มีอายุการใช้งานยาวนาน
- นวัตกรรม METAL DETECTOR ใช้กับงานอาหาร Food industry, Chemical ฯลฯ



PETROCHEMICAL EARPLUG
DAY & NIGHT WORKING

Food industry | Chemical industry | Logistic | Laboratory | Engineering

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

CE EN 352-2 (EU)2016/425, CAT III

ANSI ANSI S3.19

ANSI S3-19/S12.6
EN 352-2 , CE

BESTSAFE 'HIGH PERFORMANCE EAR PROTECTION'



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย
WWW.THAIPEPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

012# BEST MD [METAL DETECTOR]

03-1106

012 METAL DETECTOR [BEST MD] - HI-VISIBILITY EAR PLUG DAY & NIGHT WORKING

ใช้กับงานอาหาร และวัสดุบางงานที่ต้องการคัดแยกสิ่งปนเปื้อน มีโลหะสำหรับตรวจจับได้ [METAL DETECTOR]



27 dBA NRR



Noise
Reduction
Rating

27 DECIBELS

(WHEN USED AS DIRECTED)

THE RANGE OF NOISE REDUCTION RATINGS
FOR EXISTING HEARING PROTECTORS
IS APPROXIMATELY 0 TO 30
(HIGHER NUMBERS DENOTE GREATER EFFECTIVENESS)



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



บรรจุ กล่อง

1

BOX/PAIR

บรรจุ/กล่อง

100

PAIRS/BOX

CE
EN 352-2
(EU)2016/425, CAT III

ANSI
ANSI Accredited Certification Program
ANSI S3.19

ANSI S3-19/S12.6
EN 352-2 , CE



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต อุปกรณ์ และวัสดุความปลอดภัย
www.thaiappe.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ปลั๊กอุดหูลดเสียง- แบบสาย เชือก

012-BEST MD Metal detector

dBA : 27 NRR / 32 SNR



03-1106

การบรรจุ

100 คู่ : กล่อง

10 กล่อง : ลัง

ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ANSI S3.19 : NRR = 27 dBA
EN 352-2 : SNR = 32 dBA
CE

บรรจุ กล่อง

1

BOX/PAIR

บรรจุ/กล่อง

100

PAIRS/BOX

ชื่อ ยกลัง ถูกกว่า
10 กล่อง (1000 คู่) / ลัง



ANSI S3-19/S12.6
EN 352-2 , CE



012-BEST MD Metal detector
[ref. JY090CM]

03-1106

BESTSAFE



27 NRR dBA
32 SNR dBA



012-BEST-MD METAL DETECTOR

คุณสมบัติของ EARPLUG BEST-MD METAL DETECTOR [012]

- ผลิตจากยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber earplug) Soft TPR ชนิดนิ่มเป็นพิเศษ มีความอ่อนนุ่ม ผิวเรียบ ใส่สบาย ไม่เกิดการระคายเคือง
- รูปทรงเรียวยาวคล้ายร่ม 3 ชั้น ขนาดเล็กไปใหญ่ เพื่อความกระชับเหมาะกับช่องหู ปล่ายก้านจับได้สะดวกทั้งเวลาใส่และถอด
- มีค่าการลดเสียง (Sound Level Conversion; SLC80) เท่ากับ 27 dBA
- สายคล้องคอเชือก สายPVC เหนียวและยืดหยุ่นดี
- สายแข็งแรงทนต่อการขาดหลุดจาก earplug เพื่อป้องกันการตกหล่นและปนเปื้อนกับสิ่งสกปรกล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ มีอายุการใช้งานยาวนาน
- มีค่า NRR สูงมากถึง 27 dBA
- มาตรฐาน ANSI S3.19 EN 352-2 CE



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่ายปลีกและนำเข้าสินค้าความปลอดภัยและเครื่องมือ
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



Food Safety



ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ANSI S3.19 : NRR = 27 dBA
EN 352-2 : SNR = 32 dBA
CE

บรรจุ กล่อง
1
BOX/PAIR

บรรจุ/กล่อง
100
PAIRS/BOX



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
WWW.THAIPEPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



เบสโตเซิร์ฟ
BESTSAFE
Your Safety Solution

EARPLUG รุ่น 012# BEST-MD [METAL DETECTOR]

สามารถนำไปใช้งานกับงาน Clean room, Food and Beverage
สะอาดและปลอดภัยกว่าในการทำงานและสามารถตรวจสอบได้ด้วย metal detector



คุณสมบัติหลักในการออกแบบ Earplug รุ่น 012# BEST-MD [METAL DETECTOR]


- Blue color cord** : เพื่อสำหรับงานลำไส้อาหาร
- Easy clean cord** : ล้างทำความสะอาดหลังจากการใช้งานได้ทั้งชิ้น
- Material of cord** : สายผลิตจากวัสดุ PVC Cord โดยข้อดีคือไม่สะสมน้ำและกลิ่นเหงื่อ
อันเนื่องจาก bacteria และสารเคมีในที่ทำงาน
หมดปัญหาเรื่อง Hygiene เนื่องจาก ไม่เปียกเหงื่อในขณะสวมใส่
- Activity Purpose** : นิยมใช้ในงานผลิตอาหาร และงานที่มีความซับซ้อนจากการทำงาน
งาน Clean room, งานฝ่ายผลิตวิจัย, งานสารเคมี, งานอุตสาหกรรม
- Metal detector ball:** Metal ball ของ Earplug อยู่ในบริเวณก้าน-ด้านมือจับของที่อุดหู
สามารถตรวจเช็คได้เครื่องตรวจจับโลหะโดยรอบ earplug
ปราศจาก (No metal ball) บริเวณปลายร่ม 3 ชั้น (ส่วนสัมผัสใบหู)
- Material of body** : ผลิตจากยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber earplug) Soft TPR
ชนิดนิ่มเป็นพิเศษ มีความอ่อนนุ่ม ผิวเรียบ ใส่สบาย
ไม่เกิดการระคายเคือง ล้างทำความสะอาดได้

สายคล้องคอ PVC เหนียวและยืดหยุ่นดี

สายแข็งแรงยากต่อการขาดหลุดจาก earplug
สามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งสารปนเปื้อนและ
สารเคมี หรือสิ่งสกปรกล้างทำความสะอาดได้ทำให้
มีอายุการใช้งานยาวนาน



มั่นใจได้ ผ่านการทดสอบและยืนยันผลการทดสอบ ตาม ANSI , AS/NZ , EN standard



USA CERTIFIED :
Michael & Associates, INC

Applicant : ANUSORN PRODUCTS LTD.,PART
NO. 100427 TEST ID : Q2670A

PASS TEST REFERENCE :
ANSI S3.19-1974, ANSI S12.6 -2008
AS/NZ S1270 :2002
EN352 part 1-8

2725 A NRR

Maintenace instruction | วิธีการใช้งานและรักษาผลิตภัณฑ์

1. ตรวจสอบก่อนการสวมใส่ทุกครั้งว่ามีครบสกปรกหรือไม่ สายคล้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่า
2. สำหรับงานอาหารและงานสะอาด Hygiene ควรใช้เพียงครั้งเดียว
3. การบำรุงรักษา : สามารถใช้งานซ้ำได้ โดยล้างน้ำสบู่ หรือน้ำเปล่า แล้วผึ่งให้แห้ง
4. ควรเก็บในภาชนะหรือกล่องเมื่อเลิกใช้งาน
5. ตามคำแนะนำของโรงงาน อายุการใช้งาน 2-4 สัปดาห์ ควรเปลี่ยนอันใหม่
6. ควรมีการทำความสะอาดหลังการใช้งานเป็นประจำ



บริษัท อนูสอร์น เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย
www.thaipe.com | www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



BESTSAFE
Your Safety Solution

ベストセーフ

Metal Detector

SNR
32dB

NRR
25dB

AS/NZS 1270
SLC(80)

N/A



012-BEST MD Metal detector

SNR
32

NRR
25

K
70

Co
7

$$\text{NRR derated} = \text{NRR} - (\text{NRR} * \text{K}) / 100 = 7.5$$

เสียงที่ได้รับขณะสวมใส่ลดเสียง = เสียงจริงที่ทำงาน - NRR derated - Co

เสียงจริงที่ทำงาน (dBA) $\gggg$ ค่าเสียงที่ลดเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ (dBA)

140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85
125.5	120.5	115.5	110.5	105.5	100.5	95.5	90.5	85.5	80.5	75.5	70.5

ให้นำค่าดังกล่าวไปตรวจสอบตามตารางมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิฯ
เพื่อทราบระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยแต่ละวัน

เช่นที่ 100 dBA ลดได้เหลือ 85.5 dBA ทำงานต่อเนื่องได้ 10 ชั่วโมง 5 นาที



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPEE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution