

ครอบหูลดเสียง คุณภาพสูง

ที่ครอบหูลดเสียง แบบคาดศีรษะ
คาดแถบสะท้อนแสง



ลดเสียง
ปกป้องหู
มั่นใจทุกการทำงาน

MODEL :

BEST HV-32

ใส่สบาย กระชับ น้ำหนักเบา

SNR
32dB

NRR
27dB



ลดเสียง
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



น้ำหนักเบา
สวมใส่สบาย
ไม่เมื่อยล้า



ทนทาน
ใช้งานได้
ยาวนาน



เสียงเบา ใส่สบาย
มั่นใจทุกสภาพแวดล้อม



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
WWW.THAIPEE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



หมวดที่ 03

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

EAR PROTECTION

ป้องกันเสียงดัง ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในประเทศไทย
WWW.THANPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

▶ EAR MUFF ที่ครอบคลุมเสียง



- ที่ครอบหูลดเสียง แบบคาดศีรษะ คาดแถบสะท้อนแสง

BEST HV-32



03-2203

การบรรจุ

1 คู่ : กล่อง
20 คู่ : ลัง



บรรจุ กล่อง
1
PC/BOX

บรรจุ/กล่อง
20
PCS/CARTON

HIGH VISIBILITY EARMUFF WITH HEAD BAND

BEST HV-32 ยี่ห้อ BESTSAFE ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ เพิ่มความปลอดภัยและอ่อนนุ่มใบหู ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ใช้งานได้ตลอดวัน



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



คุณสมบัติของ BEST HV-32

SNR
32dB

NRR
27dB

AS/NZS 1270
Class5
32.3dBA

CE
2777
EN 352-1-2020

ANSI
ANSI Accredited Certification Program
ANSI S3.19-1974

AS/NZS 1270



HEAD BAND

Premium pad foam headband

เสริมแผ่นรองศีรษะ ช่วยลดอาการเมื่อยล้า ในขณะที่สวมใส่ วัสดุมีความอ่อนนุ่ม และโปร่งสบาย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสดชื่น ขณะสวมใส่อยู่ตลอดเวลา

ANTI-RUST

Prevent corrosive from oxidation

เคลือบสีกันสนิม วัสดุสแตนเลสเคลือบสีกันสนิม แข็งแรงยืดหยุ่นได้ดี ปรับระดับขึ้นลงตามขนาดศีรษะได้

360 ROTATION

Sample height adjustment 360, Rotating cup

ปรับระดับความสูงได้ และสามารถหมุนได้ 360 องศา ปรับตามขนาดของศีรษะ สวมใส่พอดี มีความกระชับสูงและได้ระดับของหู ที่ต้องการสวมใส่

SUPER SOFT EAR CUSHIONS

Delivers long-wearing comfort

เสริมซับในอย่างดี วัสดุซับในชนิดพิเศษ TPU - Super soft ear cushions ช่วยให้สวมใส่เป็นเวลานาน ๆ ได้ดี ระบายอากาศและลดความอับชื้นได้ในขณะที่สวมใส่ นอกจากนี้วัสดุยังช่วยลดการอักเสบหรือเจ็บปวดจากการกดทับรอบบริเวณหูได้เป็นอย่างดี



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



BESTSAFE



BESTSAFE

ベストセーフ
Your Safety Solution

HIGH VISIBILITY EARMUFF WITH HEAD BAND

Attenuation data

SNR
32dB
(248.8g±5g)

CE 2777
EN 352-1:2020

[illegible]

Tested according to ANSI S3.19-1974

**NRR
27dB**

ANSI
ANSI Accredited Certification Program
ANSI S3.19-1974

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	19.1	23.0	33.7	38.2	38.7	38.3	36.2
Standard Deviation(dB)	2.9	2.3	2.9	3.1	2.5	2.9	2.9



BEST HV-32 : คุณลักษณะของอุปกรณ์ - คุณสมบัติเด่น

ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยแบบสูงสุด ปกป้องผู้สวมใส่เพื่อปฏิบัติงานด้วยค่า
NRR 27 dBA, SNR 32 dBA

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกออกแบบที่ครอบหูทั้ง พร้อมนวัตกรรมดังนี้

1. คาดแถบสะท้อนแสง สำหรับงานกลางวัน-กลางคืน เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทั้งพื้นที่แสงสว่างน้อย และออกแบบ Hi-viz colorful โดยมีสีสรรฉูดฉาดทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
2. เพิ่มความสามารถความแนบกระชับของหูฟัง ด้วยแถบคาดศีรษะแบบแบนและกว้าง เคลือบด้วยพลาสติกอ่อนนุ่ม พร้อมซับแผ่นโฟมที่บริเวณศีรษะ ช่วยให้แรงกดบนศีรษะมีความมั่นคงเพื่อความสบายที่ดียิ่งขึ้น
3. บริเวณที่ครอบใบหู ออกแบบให้สัมผัสกับผิวหนังด้วยความอ่อนนุ่มจากวัสดุ TPU (Thermoplastic Polyurethane) ซึ่งทำให้มีจุดเด่นดังนี้
 - 3.1 เพิ่มความอ่อนนุ่ม ไม่เกิดปัญหาเรื่องการยุบตัว deformation of muff pad. จากเหงื่อมาจากความร้อนหรือการใช้งาน
 - 3.2 ป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานต่อการกระแทก ใช้งานได้อย่างยาวนาน
 - 3.3 ช่วยให้สวมใส่สบายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
4. ที่ครอบหูผลิตและทำจากพลาสติกประเภท ABS แบบ Hi viz ให้ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการกระแทก และออกแบบเป็นไปตามสรีระของผู้สวมใส่ หมดปัญหาเรื่องการก้องของเสียงในขณะปฏิบัติงาน
5. ออกแบบแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักและรูปแบบให้มีมิติทันสมัยและเพรียวบางช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้สวมใส่
6. ออกแบบมาเพื่อปรับสมดุลและกระจายน้ำหนักอย่างเหมาะสม มีด้านข้างปรับระดับได้
7. บริเวณครอบหูสามารถหมุนรอบได้ ออกแบบเพื่อการใช้งานทุกสรีระศาสตร์



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ
WWW.THAIPEE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



HV-32

Head band earmuff, BESTSAFE



แบบ HI-VISIBILITY - ใช้งานได้ในกลางวันและกลางคืน

DAY NIGHT
REFLECTIVE BAND

CE 2777
EN 352-1:2020
(EU)2016/425, CAT III



BEST HV-32
32 dBA



DAY
REFLECTIVE BAND



NIGHT
REFLECTIVE BAND



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

HV-32

แบบ HI-VISIBILITY - ใช้งานได้ในกลางวันและกลางคืน
Head band earmuff, BESTSAFE



DAY

REFLECTIVE BAND



NIGHT

REFLECTIVE BAND



CE 2777
EN 352-1:2020
(EU)2016/425, CAT III



BEST HV-32
32 dBA



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



BESTSAFE



Your Safety Solution



ベストセーフ

BEST HV-32

SNR
32dB

NRR
27dB

AS/NZS 1270
Class5
32.3dBA



BEST HV-32

SNR
32

NRR
27

K
25

Co
7

$$\text{NRR derated} = \text{NRR} - (\text{NRR} * \text{K}) / 100 = 20.25$$

เสียงที่ได้รับขณะสวมใส่ลดเสียง = เสียงจริงที่ทำงาน - NRR derated - Co

เสียงจริงที่ทำงาน (dBA) $\gg \gg \gg$ ค่าเสียงที่ลดเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ (dBA)

140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85
112.75	107.75	102.75	97.75	92.75	87.75	82.75	77.75	72.75	67.75	62.75	57.75

ให้นำค่าดังกล่าวไปตรวจสอบตามตารางมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิฯ
เพื่อทราบระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยแต่ละวัน
เช่นที่ 105 dBA = 77.75 ทำได้ มากกว่า 16 ชั่วโมง



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPEPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution