

EARMUFF

ครอบหูลดเสียง

ปกป้องการได้ยิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MODEL :

BEST PF-H



ลดเสียงรบกวนได้ดี
สวมใส่สบาย กระชับใบหู



โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน
ใช้งานได้ใบสภาพแวดล้อมหนัก



คาดศีรษะกระจายน้ำหนักดี
ไม่กดทับศีรษะ สวมใส่ได้นาน



ลดเสียงได้ถึง
35 dB (SNR)



มาตรฐานสากล
ใช้งานมั่นใจ ปลอดภัย



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต อุปกรณ์ ปกป้องความปลอดภัย
WWW.THAIPEE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่ 03

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

EAR PROTECTION

ป้องกันเสียงดัง ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชั้นนำ
WWW.THANPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

▶ PROFESSIONAL EAR MUFF ที่ครอบหู แบบมืออาชีพ

- ที่ครอบหูลดเสียง แบบสายคาดศีรษะ สำหรับงานเสียงดังพิเศษ

BEST PF-H
PROFESSIONAL EAR MUFF

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



03-2211

การบรรจุ

1 คู่ : กล่อง
20 กล่อง : สับ

SNR 35dB	NRR 29dB	AS/NZS 1270 SLC(80) Class5 32.8dB	บรรจุ กล่อง 1 PC/BOX
CE 2777 EN 352-1:2020	ANSI S3.19-1974	AS/NZS 1270	บรรจุ/กล่อง 20 PCS/CARTON

ベストセーフ
BESTSAFE
CE 2777
EN 352-1:2020
(EU)2016/425, CAT III
ANSI S3.19-1974
BEST PF-H
35 dBA



BEST PF-H
PROFESSIONAL EAR MUFF
ref. EM-7001

soft cushions



360°
Rotation



ergonomic designed
for head shape



SNR
35dB

NRR
29dB

AS/NZS 1270
SLC(80)
Class5
32.8dB

CE
2777
EN 352-1:2020

ANSI
ANSI Accredited Certification Program
ANSI S3.19-1974

Certified Product
AS/NZS 1270

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
www.thaipe.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

การออกแบบรูปลักษณ์แบบ EXCLUSIVE DESIGN

-**BEST Professional Head Earmuff (PF-H)** ได้ออกแบบ Ear muff ชนิดแบบ Cup ที่ทันสมัยสูงสุด ทั้งค่าการลดเสียง และความอ่อนนุ่ม โดยมีองค์ประกอบดังนี้

-New arrival material for headband wrapped with soft TPE out cover

-ด้านข้างสามารถปรับระดับความสูงตามศีรษะของผู้สวมใส่ได้เหมาะสม

-มอบบการป้องกันเพื่อความแนบกระชับได้ดี

-ออกแบบทรงถ้วยให้มีความโปร่งป้องกันหูอื้อ และลดเสียงได้ยอดเยี่ยม

-นวัตกรรมถ้วยหมุนได้ 360 องศา เพิ่มความแนบกระชับ ลดเสียงรบกวนได้ดีมาก:

-การออกแบบน้ำหนักเบาที่รูปร่างถ้วยเข้ารูปใบหู และแผ่นซับเสียงโฟมอะคูสติก

ความหนาแน่นสูงในตัว ลดเสียงได้เป็นอย่างดี

-ผ่านการทดสอบและได้รับค่าลดเสียงรบกวนสูงที่ SNR 35dB, NRR 29dB

-Soft crusion ซับในสำหรับแนบกับใบหน้า สำคัญที่สุด กล่าวคือออกแบบให้นุ่มสบาย:

รองรับใบหูที่ต้องสวมใส่ตลอดวัน คุณสมบัติมีความนุ่ม ไม่กดเจ็บ ไม่เสียทรงแม้ว่าจะ

สัมผัสกับน้ำ ของเหลว เหงื่อผู้ใช้งาน, เหมาะสำหรับการสวมใส่เป็นเวลานาน

-ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโรงงานผู้ผลิตได้รับการอนุมัติ ว่าเป็นอุปกรณ์ลดเสียงที่เหมาะสม

สำหรับการทหาร, สนาบยิงปืน, การล่าสัตว์, งานภาคสนาม, การแข่งรถ, นอกจากนี้ยังนิยม

ไปใช้กับงานก่อสร้าง งานไซต์งานที่มีเสียงดังของการขุดเจาะ เครื่องจักร และอื่น ๆ

-ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด ANSI S3.19, EN352-2 และ AS/NZS 1270

BEST PF-H PROFESSIONAL EAR MUFF Ref EM7001L



BEST PF-C PROFESSIONAL EAR MUFF Ref EM7001L-D

BEST PF-E PROFESSIONAL EAR MUFF Ref EM7001L-E



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
www.thaipe.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

SERIE : BEST PF-H [EM-7001L]

Tested according to EN 352-1:2020

Attenuation data

SNR
35dB

CE 2777

EN 352-1:2020

Weight (366.4g±5g)

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	21.6	28.5	39.8	42.2	38.3	38.6	36.8
Standard Deviation(dB)	3.5	2.6	4.1	4.1	3.3	4.0	3.7
Mean-Minus-Std Deviation(dB)	18.1	25.9	35.7	38.1	34.9	34.5	33.0
SNR=35dB H=35dB M=35dB L=26dB SNRm=37.1dB Hm=38.1dB Mm=36.5dB Lm=29.4dB SNRs=2.0dB Hs=3.4dB Ms=1.7dB Ls=3.0dB							

SERIE : BEST PF-H [EM-7001L]

Tested according to ANSI S3.19-1974

Attenuation data

NRR
29dB



ANSI S3.19-1974

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	23.0	25.9	40.2	42.3	38.5	40.4	40.0
Standard Deviation(dB)	2.8	2.7	4.0	3.7	3.2	3.3	2.4
NRR = 29 dBA							

SERIE : BEST PF-H [EM-7001L]

Tested according to AS/NZS 1270

Results : SLC(80) Class 5 : 32.8 dB

AS/NZS 1270
SLC(80)
Class5
32.8dB



AS/NZS 1270



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
11/11/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700
www.thaipe.com | www.anusornbestsafe.com



FEATURE | คุณสมบัติหลักของที่ครอบหูลดเสียง




DURABLE HEADBAND



HEIGHT ADJUSTABLE LOW PROFILE CUPS



SAFE MATERIALS



EXTRA-THICK U-SHAPED SPONGE

▶ PROFESSIONAL EAR MUFF ที่ครอบหู แบบมืออาชีพ

การออกแบบรูปลักษณะพิเศษ:

การออกแบบ PF-H แบบ Exclusive พร้อมแถบคาดศีรษะรุ่นใหม่
ฝาครอบด้านนอกผลิตจาก TPE แบบนุ่มและช่องสำหรับสแตนเลสสตีลไวด์
แบบปรับได้เพื่อความพอดีเฉพาะตัว

มาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ:

ได้รับการรับรอง ANSI S3.19 , EN352-2 และ AS/NZS 1270
เหมาะสำหรับงานทหาร การล่าสัตว์ งานสวน การแข่งรถ ไซต่งานที่มีเสียงดัง

ลดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม:

การออกแบบน้ำหนักเบาด้วยรูปทรงถ้วยเล็ก มีโฟมเก็บเสียงความหนาแน่นสูงในตัว
ได้รับคะแนนการลดเสียงรบกวนสูงที่ SNR 35dB, NRR 29dB

แผ่นรองครอบหูสบาย:

ฟองน้ำรองหูฟังที่นุ่มและกว้างเป็นพิเศษสามารถพอดีกับหูได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่มีการบีบศีรษะและหู เหมาะสำหรับการสวมใส่เป็นเวลานาน

S ₁	เสียงจริงที่ทำงาน (dBA)						S ₂	ค่าเสียงที่ลดเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ (dBA)					
S ₁	140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85	
S ₂	111.25	106.25	101.25	96.25	91.25	86.25	81.25	76.25	71.25	66.25	61.25	56.25	

SNR 35 NRR 29 K 25 Co 7

NRR derated earmuff = $NRR - (NRR * K) / 100 = 21.75$

เสียงที่ได้รับขณะสวมใส่ลดเสียง(S₂) = เสียงจริงที่ทำงาน(S₁) - NRR derated - C0



ที่ครอบหู PROFESSIONAL EAR MUFF

EARMUFF - PF SERIES ที่ครอบหูลดเสียงสูง แบบคาดศีรษะนุ่มทนทาน
มาพร้อมกับถ้วยใหญ่ลดแรงดันในหูได้ดี และ Soft PAD CUSHIONS
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดอาการปวดเมื่อยลำ
จากการสวมใส่



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต อุปกรณ์ และวัสดุความปลอดภัยส่วนบุคคลและงาน
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



เบสโตเซฟ
BESTSAFE
Your Safety Solution

BEST PF-H

SNR
35dB

NRR
29dB

AS/NZS 1270
SLC(80)
Class5
32.8dBA

SNR
35

NRR
29

K
25

Co
7

$$\text{NRR derated} = \text{NRR} - (\text{NRR} * \text{K}) / 100 = 21.75$$

เสียงที่ได้รับขณะสวมใส่ลดเสียง = เสียงจริงที่ทำงาน - NRR derated - Co

เสียงจริงที่ทำงาน (dBA) $\gg \gg \gg$ ค่าเสียงที่ลดเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ (dBA)

140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85
111.25	106.25	101.25	96.25	91.25	86.25	81.25	76.25	71.25	66.25	61.25	56.25



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในประเทศไทย
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPEPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution