

# BSH22

## หมวกนิรภัย ABS แบบปรับหมุน

พร้อมสายรัดคางสีดำ 4 จุด ไหล่อน + ยางยึดพร้อมคลิปล็อกดำ



วัสดุ ABS  
น้ำหนักเบา



แข็งแรง ทนทาน  
มาตรฐาน มอก.



รองรับมาตรฐาน  
มอก.



ทนไฟฟ้าได้สูง  
>20,000 V



อายุการใช้งาน  
>5 ปี



### คุณสมบัติเด่น

- ✓ วัสดุ ABS น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก
- ✓ เหมาะสำหรับงานความร้อน งานหน้าเตา และงานทั่วไป
- ✓ สามารถต้านทานไฟฟ้าได้สูง >20,000 V
- ✓ รองรับมาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



น้ำหนักเบา  
สวมใส่สบาย



ทนแรงกระแทก  
ไม่แตกง่าย



ทนความร้อน  
งานหน้าเตา



ทนไฟฟ้าได้สูง  
>20,000 V



มาตรฐาน มอก.  
มั่นใจ ปลอดภัย



อายุการใช้งาน  
มากกว่า 5 ปี



บริษัท อานุสรณ์ เบสเสฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
ดูได้ที่ [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)



ベストセーフ  
BESTSAFE  
Your Safety Solution

หมวดที่  
**06**

# หมวกนิรภัย SAFETY HELMET

ปกป้องศีรษะ มั่นใจทุกการทำงาน



ป้องกัน  
แรงกระแทก



วัสดุ  
ABS / HDPE



ปรับสายรัดได้



ระบาย  
อากาศดี



เหมาะกับงาน  
อุตสาหกรรม



รองรับ  
งานไฟฟ้า



**IMPACT  
PROTECTION**



**ABS**  
HIGH QUALITY MATERIAL



**HDPE**  
LIGHTWEIGHT & DURABLE



**ELECTRICAL  
SAFETY**



**INDUSTRIAL  
USE**



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
ดูได้ที่ [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUMA STICKER



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISH



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSC Training



ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
Your Safety Solution



หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



## หมวกนิรภัย BSH-22

ABS + PREMIUM ADJUSTMENT + CHIN STRAP ELASTIC 4 POINT

วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE | ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  
Made in Thailand

06-0104



### TECHNICAL SPECIFICATION

#### หมวกนิรภัย ยี่ห้อ BESTSAFE BSH-22

หมวกนิรภัย วัสดุ ABS น้ำหนักเบา แข็งแรง รองรับมาตรฐาน  
มอก. เหมาะสำหรับงานความร้อน งานหน้าเตา และ สามารถ  
ต้านทานไฟฟ้าได้สูง >20,000 V อายุการใช้งาน >5 ปี

LIQUID & CHEM ANTI HEAT BREATHABLE COMFORT IMPACT RESISTANCE DROP PROTECTION ELECTRICAL



Safety Material



ANTI HEAT



BREATHABLE



COMFORT



IMPACT RESISTANCE



DROP PROTECTION



ELECTRICAL

หมวกนิรภัย ผลิตจาก ABS คุณภาพสูง เพิ่มความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน และ ทนต่อแรงกระแทกได้ดี



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
www.thaihsy.com / www.anusornbestsafe.com



BESTSAFE  
Your Safety Solution



หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



**BSH-22**

หมวกนิรภัย ยี่ห้อ BESTSAFE

**06-0104**

มีสีให้เลือก



บอก 368-2562



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
ผู้จำหน่าย หมวกนิรภัย ยี่ห้อ BESTSAFE  
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
Your Safety Solution



# หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



**BSH - 22**  
**SMART SAFE**



ANSI Z89.1  
CLASS E,G,C



บอก 368-2562



06-0104-W | STOCK



06-0104-Y | STOCK



06-0104-BL | PRE ORDER



06-0104-G | PRE ORDER



06-0104-O | PRE ORDER



06-0104-R | PRE ORDER



06-0104-B | PRE ORDER



MOQ 1000 | PRE ORDER



MOQ 1000 | PRE ORDER

ผลิตกันชนนี้ผลิตในประเทศไทย  
**Made in Thailand**



บรรจุ/ชั้น  
**1**  
PCS/BOX

บรรจุ/กล่อง  
**20**  
PCS/CARTON



บริษัท อานุสรณ์ เบสส์เซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
ดูได้ที่: [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)  
[www.thaiappc.com](http://www.thaiappc.com) / [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)



**BESTSAFE**  
Your Safety Solution



# หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



## คุณสมบัติของหมวกนิรภัยรุ่น BSH-22 : SMART SAFE

06-0104

ผลิตกันชนี่ผลิตในประเทศไทย  
Made in Thailand

### เปลือกหมวก (Shell)

ฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรอยต่อ วัสดุ

- ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
- HDPE (High Density Polyethylene)

### พื้นที่ติดโลโก้ (LOGO #Company name)

บริเวณหมวกนิรภัยด้านหน้ามีพื้นที่ว่าง  
สามารถติดสติ๊กเกอร์โลโก้ หรือสัญลักษณ์  
ของผู้ใช้งานได้

### ปีกหมวกหรือกระบังหมวก (Peak)

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มมุมมองด้านหน้าได้มากขึ้น



### มีร่องรองน้ำฝน (Cover)

อยู่รอบปีกหมวกทำให้ป้องกันน้ำ  
ไหลผ่านออกทางด้านหน้า

### ช่องประกอบอุปกรณ์ (Slots)

อยู่ด้านข้างหมวกนิรภัยทั้ง 2 ข้าง  
เพื่อใช้ประกอบร่วมกับ อุปกรณ์อื่น  
เช่น Earmuff และ Face shield  
โดยมีขนาดช่องกว้าง 3 ซม.  
ตามมาตรฐาน ANSI และ มอก

### สายรัดคาง (Chin Strap)

4 จุด ช่วยยึดหมวกไม่ให้เลื่อนหลุดจากศีรษะ  
- โน้ล่อน สามารถปรับได้ ตามขนาดของผู้สวมใส่  
สายรัดคาง 4 จุด โน้ล่อน สายแบบ Elastic  
แถบปลดล๊อค Quick strap



มอก 368-2562



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
ดูได้ที่ [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)  
[www.thaiappc.com](http://www.thaiappc.com) / [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)



เบสทเซฟ  
BESTSAFE  
Your Safety Solution



# หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



## สายรัดศีรษะ (Head Band)

### วัสดุ POM Premium adjust

รองใน PREMIUM LOCK แบบปรับกระชับ  
เป็นแบบที่แบบไปรอบศีรษะ เพื่อให้  
ปรับขนาดให้พอดีกับศีรษะของผู้สวมใส่  
โดยมีรูปแบบการปรับ 2 ชนิด คือ  
แบบปรับหมุน (Ratchet)

## รองในหมวก (Suspension)

ประกอบด้วยสายไนลอน (NYLON WEBBING HARNESS)  
ผลิตจากวัสดุไนลอน (NYLON) ขนาดความกว้าง 25 มม.  
หนา 1 มม. Webbing Tape 8 เส้น 8 จุด support  
ยึดตัวและเหนียวแน่นมีความคงทนต่อการกระแทก  
จากเปลือกหมวก (SHELL) ได้ดี รองในแบบสาย  
ช่วยกระจายแรงกระแทกเพื่อลดการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
ประกอบด้วยสายรัดศีรษะ ช่วยยึดให้เปลือกหมวกติดอยู่กับศีรษะ  
เพื่อให้ผู้สวมใส่เคลื่อนไหวไปมาได้สะดวก โดยที่หมวกไม่หลุดออก  
นอกจากนี้ระบบสายของรองในหมวกยังมีช่องว่างเพียงพอ  
เพื่อกระจายแรงกระแทก (อยู่ห่างจากเปลือกหมวกประมาณ 1 นิ้ว)  
และให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

### มีสีให้เลือก



## ภายในหมวกนิรภัย

ระบุวันเดือนปี / วัสดุที่ใช้ผลิต

## มาตรฐานผ่านการทดสอบ

ไทย (มอก. / TIS : 366)

USA (ANSI Z89.1)

## ปีที่ออกผลิตภัณฑ์

ยี่ห้อ BESTSAFE

## แถบซับเหงื่อ (Sweatband)

อยู่ด้านในหมวกบริเวณหน้าผาก  
แถบซับเหงื่อจะประกอบด้วย  
สายรัดศีรษะ ควรเช็ดทำความสะอาด  
สะอาดเป็นประจำ



บริษัท อานุสรณ์ เบลสเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
ดูได้ที่ [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)  
หรือ [www.thaiappc.com](http://www.thaiappc.com) / [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)



ベストセーフ  
BESTSAFE  
Your Safety Solution



# หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



## BSH - 22 SMART SAFE

จุดเด่นของหมวก



## รองในของหมวกนิรภัย

| รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า                                                                                                                                                    | รูปถ่ายสินค้า |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 06-2403    | รองในแบบปรับหมุน Premium lock<br>รองในแบบปรับหมุน Premium adjust lock<br>Smart safe rathet #BESTSAFE                                                                |               |
| 06-2109    | CS-04-B<br>CS-04-B สายรัด 4 จุด แบบ bottom lock<br>แบบโนล่อนยึดโครงหมวก<br>-สายแบบ Elastic ใต้คาง<br>-แถบปลดล็อก Quick strap+ถ้วยรองคาง                             |               |
| 06-2404    | แผ่นซับเหงื่อ<br>แผ่นซับเหงื่อแบบฟองน้ำ<br>แผ่นซับเหงื่อแบบฟองน้ำหนา อ่อนนุ่ม<br>อยู่ด้านในหมวกบริเวณหน้าผาก<br>แผ่นซับเหงื่อแบบฟองน้ำรองใน<br>เสริมซับ PU อ่อนนุ่ม |               |

รองใน สายรองในวัสดุ Nylon แข็งแรง พร้อมจุดยึดรอบศีรษะ 8 จุด แข็งแรง  
สายรัด 4 จุด อยู่ตำแหน่งศีรษะให้ความกระชับ ทำให้เวลาก้มศีรษะหมวกไม่หลุดร่วง  
แผ่นซับเหงื่อแบบฟองน้ำหนา วัสดุสังเคราะห์ PU ทำให้อ่อนนุ่มตลอดเวลาสวมใส่



# หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



**MATERIAL : ABS + PREMIUM ADJUSTMENT + CHIN STRAP ELASTIC 4 POINT**

## รายละเอียดคุณลักษณะ : อุปกรณ์ชุดรองในหมวกนิรภัย

1. ชุดรองใน (SUSPENSION) จะประกอบด้วยชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส่วนประกอบดังนี้
  - 1.1 สายคาดศีรษะ (HEADBAND) ผลิตจากวัสดุ PE-PVC มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มมีความคงทนต่อแรงกระแทกและการทนต่อการฉีกขาด ปรับขนาดได้จาก 500 มม. ถึง 650 มม. (มาตรฐาน มอก. 520-640 มม.)
  - 1.2 ตัวยึดเลือกหมวก ผลิตจากวัสดุ ABS มีคุณสมบัติแข็งแรงเหนียวและมีความยืดหยุ่นได้ดี เปลือกหมวกผลิตจากพลาสติก ABS อะครีโลไนไตรล์ (A) บิวทาไดเอิน (B) และสไตรีน (S) คุณภาพสูง ทนทาน ช่วยลดแรงกระแทกและแรงกดที่ศีรษะเพื่อความผ่อนคลายและรู้สึกสบายใจ
  - 1.3 มีช่องว่างหมวกทั้ง 2 ข้างขนาด 3 cm. สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่ครอบหู เครื่องยึดกระบังหน้า ที่เป็นมาตรฐานทางฝั่งยุโรปและอเมริกา
  - 1.4 สายไนลอน (NYLON WEBBING HARNESS) ผลิตจากวัสดุไนลอน (NYLON) ขนาดความกว้าง 25 มม.หนา 1 มม. Webbing Tape 6 เส้น 8 จุดsupport
- คุณสมบัติของตัว และเหนียวนุ่มมีความคงทนต่อการ กระแทกจากเปลือกหมวก (SHELL) ได้ดี รองในแบบสบาย ช่วยกระจายแรงกระแทกเพื่อลดอาการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- 1.5 ปีกหมวกด้านหลังมีการออกแบบรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการมองด้านหลังให้กว้างขึ้น
- 1.6 แถบซับเหงื่อ (SWEATBAND) ผลิตจากวัสดุผ้าไม่พองน้ำ ประกอบด้วยวัสดุ PU มีคุณสมบัติอ่อนเหนียวนุ่มมีความคงทนไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เหงื่อไหลลงมาสู่ใบหน้า
- 1.7 ขอบหมวกมีโครงสร้างรองรับแบบ 2 ชั้น เพื่อเพิ่มการรับแรงบดจากด้านข้างได้ดียิ่งขึ้น และยังมีประโยชน์ พาย้อ้อมสามารถรองรับน้ำและแรงเหวี่ยงไม่ให้หลุดร่วงกาย
2. สายรัดคาง (CHINSTRAP) ผลิตจากวัสดุ ELASTIC คุณภาพสูง ความกว้าง 20 มม. ปรับความยาวตามขนาดของผู้สวมใส่ ตะขอเกี่ยว ผลิตจากวัสดุ HDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงเหนียว มีให้เลือกหลายแบบ คือ แบบนิยารองตรงคาง แบบธรรมดา และแบบ 4 จุด
3. วิธีการบำรุงรักษา ควรถอดออกทำความสะอาดโดยชักล้างน้ำยาซักผ้า หรือน้ำสบู่ ประมาณ 1 เดือนต่อครั้ง และอายุการใช้งานจึงอยู่ระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี



ผลิตในประเทศไทย  
Made in Thailand



ANSI Z89.1  
CLASS E, G, C



UON 368-2562



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
ดูได้ที่ [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)  
[www.thaiappc.com](http://www.thaiappc.com) / [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)



ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
Your Safety Solution



# หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



## การประกอบอุปกรณ์เสริมร่วมกับหมวกนิรภัย BSH 22

### VF-01 FRAME

โครงสำหรับยึดหมวกร่วมกับ  
กระบังหน้านิรภัย (ใช้ร่วมกับ Slot VF-02)  
สวมใส่กับหมวกนิรภัยได้ทุกรุ่น



### VC-01

FACE SHIELD กระบังหน้า



### BSH-22 SMART SAFE

หมวกนิรภัย ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



### VF-02 SLOT

อุปกรณ์เสียบใช้งานร่วมกับ  
กระบังหน้านิรภัย (ใช้ร่วมกับ VF-01)



Adapter Clip 30 mm  
optional 25 mm (สั่งผลิต)

### HVC-30 EAR MUFFS BESTSAFE

ที่ครอบหูลดเสียง HVC-30  
สวมใส่คู่กับหมวกนิรภัยมาตรฐาน  
ได้แนบกระชับ ใช้งานนอกประสงค์  
ร่วมกับหน้ากาก + แวนตา + หมวกได้

## INNOVATION



ปรับองศาเพื่อระดับและความกระชับได้



### BEST HVC-30

03-2112



ANSI S3.19-1974

CE 2777  
EN 352-3:2020  
(EU)2016/425, CAT III



AS/NZS 1210



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.  
ดูได้ที่ [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)  
[www.thaippe.com](http://www.thaippe.com) / [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)



ベストセーフ  
BESTSAFE  
Your Safety Solution



# หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.  
ดูได้ที่ [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)  
[www.thaippe.com](http://www.thaippe.com) / [www.anusornbestsafe.com](http://www.anusornbestsafe.com)



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LINA STEAD



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
Your Safety Solution



# หมวกนิรภัย BSH-22 วัสดุ ABS ยี่ห้อ BESTSAFE



หมวกนิรภัยรุ่น BSH-22

หมวกนิรภัย BSH-22 มอบบ่มองที่กว้าง ใช้งานร่วมกับ Earmuff แวนตานิรภัย แวนครอบดานิรภัย และหน้ากากนิรภัยได้ พร้อมทำงานในทุกสถานการณ์

BSH - 22  
SMART SAFE

SMART SAFE  
SERIES



บริษัท อานุสรณ์ เบลสแอฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD  
Unit 4/5, 4th Floor, 400/10 Moo 10, Bang Khen Subdistrict, Bang Khen District, Bangkok 10710, Thailand  
www.thaiappc.com - www.anusornbestsafe.com



เบสโตเซฟ  
BESTSAFE  
Your Safety Solution



ベストセーフ

# BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อนูสอร์น เบสเซฟ จำกัด  
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD  
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร 10110  
www.thaisafety.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
Your Safety Solution