

AW8R

หน้ากากงานเชื่อมแบบสวมศีรษะ

ปรับแสงอัตโนมัติ

ปกป้องดวงตาและใบหน้าอย่างมั่นใจ
ด้วยเทคโนโลยีปรับแสงอัตโนมัติ



ปรับแสงอัตโนมัติ
รวดเร็วทันที



ปกป้องดวงตา
และใบหน้า



ป้องกันรังสี
UV/IR



น้ำหนักเบา
สวมใส่สบาย



วัสดุแข็งแรง
ทนทาน

คุณสมบัติเด่น



ปรับแสงอัตโนมัติ
มืด - สว่าง



ระดับความเข้มแสง
9-13 DIN



ตอนสนองรวดเร็ว
1/25,000 วินาที



พลังงานแสงอาทิตย์
& แบตเตอรี่สำรอง



ออกแบบกระชับ
ใช้งานง่าย



มาตรฐานความปลอดภัย

ใช้งานได้หลากหลาย

MIG • TIG • MMA

CUTTING • GRINDING

ปกป้องมั่นใจ
งานเชื่อมทุกประเภท



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
10/1 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
www.thaisafe.com • www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่
07

โครงการะบังหน้า **FACE-SHIELD**

ปกป้องใบหน้าและดวงตา จากอันตรายรอบด้าน
มาตรฐานสากล เน้นใจทุกการทำงาน



ป้องกันสะเก็ด
ARC FLASH



ป้องกันสารเคมี
CHEMICAL SPLASH



ป้องกันรังสี
UV / IR



ป้องกันกระแทก
IMPACT RESISTANT



มองเห็นชัดเจน
CLEAR VISION



มาตรฐานสากล
ANSI / CE



แผ่นกระบังหน้า
สำหรับงานไฟฟ้า
ARC FLASH

งานเชื่อม
ร้อนสูง ไฟฟ้า

กระบังหน้างานเชื่อม
แบบบังลิ้นค้ำใบ

หน้ากากงานเชื่อม
แบบประกอบหมวก

หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม
สำหรับหน้ากากงานเชื่อม

แผ่นกระบังหน้า
นิรภัยเลนส์ใส

แผ่นกระบังหน้า
นิรภัยงานเชื่อม

แผ่นกระบังหน้า
ALUMINIZED



บริษัท อนุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร 10110
www.thaisafe.com / www.anusornbestsafe.com



BESTSAFE
Your Safety Solution

AW8R หน้ากากงานเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ

AUTO-DARKENING WELDING HELMET

AW8R

07-8142

หน้ากากงานเชื่อมแบบสวมศีรษะ
ปรับแสงอัตโนมัติ



หน้ากากเชื่อม หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ AUTO-DARKENING WELDING HELMET

หน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ ใช้งานทั่วไป ปรับความเข้ม
อัตโนมัติได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องช่างเชื่อมจากแสงที่
เป็นอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และรังสีอินฟราเรด (IR)
ระหว่างการทำงาน เช่น การเชื่อมอาร์ค การเชื่อมแก๊ส AD F
จะเปลี่ยนจากสถานะสว่าง (เฉดสี 4)

เป็นสถานะมืดโดยอัตโนมัติ (เฉดสี 5, 7, 8, 9, 10, 11 หรือ 12)
เมื่อตรวจพบแสงจ้าที่เกิดจากการเชื่อม และกลับสู่สถานะสว่าง
โดยอัตโนมัติ เมื่องานเชื่อมหยุดลง

การบรรจุ

1 ชิ้น : แพ็ค



บริษัท อานุสรณ์ เบสท์เซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
Unit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



BESTSAFE
Your Safety Solution

AW8R หน้ากากงานเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ


AUTO-DARKENING WELDING HELMET



หน้ากากเชื่อม หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ AUTO-DARKENING WELDING HELMET ฟังก์ชันหน่วงเวลา 2 ขั้นตอน

1-step

2-step



AUTO-DARKENING
WELDING HELMET

Dark State (desired shade)

Shade 5

Light State



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือช่าง
www.thaiappc.com - www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

AW8R หน้ากากงานเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ

AUTO-DARKENING WELDING HELMET



AW8R

มีการตั้งค่าความเข้มแสง 7 ระดับ

- มีการตั้งค่าความไว 5 ระดับ

- มีการตั้งค่าความหน่วงเวลา 7 ระดับ

รวมถึงฟังก์ชันหน่วงเวลา 2 ขั้นตอนที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะ
สำหรับการเชื่อมแบบแท็ก ซึ่งสามารถ
ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาที่เกิด
จากการต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

ฟังก์ชันหน่วงเวลา 2 ขั้นตอน

เมื่อแสงอาร์คหายไป เพื่อปกป้องดวงตา
ตัวกรองจะสลับไปที่ความเข้มแสงระดับ 5
ก่อนที่จะสลับไปที่สภาพแสงปกติโดยตรง
ตัวกรองจะสลับไปที่สภาพแสงปกติก็ต่อ
เมื่อไม่ตรวจพบแสงอาร์คภายใน 2 วินาที



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
www.thaisafety.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

AW8R หน้ากากงานเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ

AUTO-DARKENING WELDING HELMET

AW8R หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ

07-8142



หน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ ใช้งานทั่วไป
เซ็นเซอร์มีความไวสูง ปรับมืดได้เร็วเพียงเสี้ยววินาที
ออกแบบโครงสร้างให้มีความปลอดภัยและความทันสมัย
เป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์พื้นที่ภายในกว้างให้ความรู้สึกสบาย
ในการสวมใส่ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถป้องกัน
ทั่วทั้งใบหน้า คอ หู คาง

BODY OF MATERIAL & DESIGN

ออกแบบโครงสร้างให้ มีความปลอดภัย และความทันสมัยเป็นไปตามหลัก
สรีรศาสตร์พื้นที่ภายในกว้าง ให้ความรู้สึกสบายในการสวมใส่
ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถป้องกันได้ทั่วทั้งใบหน้า คอ หู คาง

เหมาะสำหรับ

งานเชื่อมไฟฟ้าทั่วไป (MMA) เชื่อมมิก (MIG) หรือเชื่อมทิก (TIG)

- สามารถปรับแสงเชื่อมได้อัตโนมัติ ตรวจจับความไวสูง
- ปรับมืดได้เร็วเพียงเสี้ยววินาที
- สี : ดำ



AW8R หน้ากากงานเชื่อมแบบสวมศีรษะ ปรับแสงอัตโนมัติ

Sensors x2

เซ็นเซอร์2จุด มีความไวสูงต่อการ
เปลี่ยนแปลงของแสง เลนส์จึงเปลี่ยน
มืดได้เร็วเพียงเสี้ยววินาที
(1/25000S)

Viewing Area

ขนาดพื้นที่การมองเห็น 92x31 มม.

UV / IR Filter DIN 15

ปกป้องผู้ใช้งานจากรังสีอัลตราไวโอเลต

ADF Lense

Special LCD

ปรับความเข้มอัตโนมัติที่เฉด #11

Solar Cell

แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com
www.thaiappc.com - www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

AW8R หน้ากากงานเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ

AUTO-DARKENING WELDING HELMET



คุณสมบัติและรายละเอียดผลิตภัณฑ์

01 โหมดพิเศษสำหรับการเชื่อมตัม (Tack Welding) และฟังก์ชันหน่วงเวลาแบบ 2 ขั้นตอน (2-Step Delay Function)



ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2
หน่วงเวลา (S)	หน่วงเวลา
0.3 วินาที / 0.4 วินาที / 0.1 วินาที / 0.3 วินาที / 0.5 วินาที	สถานะมืด (ระดับความทึบแสงที่ต้องการ)
ระดับความทึบแสง 5	สถานะสว่าง

การออกแบบดิจิทัลใหม่นี้มีคุณสมบัติให้เลือกใช้งาน ประกอบด้วย การตั้งค่าระดับความทึบแสง 7 ระดับ การตั้งค่าความไว 5 ระดับ และ การตั้งค่าหน่วงเวลา 7 ระดับ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันหน่วงเวลาแบบ 2 ขั้นตอนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมตัม ฟังก์ชันนี้ช่วยลดความล้าของดวงตาที่เกิดจากการที่ดวงตาต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องกับความแตกต่างของความสว่างแสงที่สูงมากในระหว่างการเชื่อมตัม

ฟังก์ชันหน่วงเวลาแบบ 2 ขั้นตอน : เมื่อแสงอาร์คดับลง เพื่อเป็นการป้องกันดวงตา ตัวกรองจะสลับไปที่

ระดับความทึบแสง 5 เป็นอันดับแรก แทนที่จะสลับไปสู่สถานะแสงปกติทันที ตัวกรองจะสลับไปสู่สถานะแสงปกติก็ต่อเมื่อตรวจไม่พบแสงอาร์คภายในระยะเวลา 2 วินาที




บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
100/100 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
www.thaiapp.com - www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

AW8R หน้ากากงานเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ

AUTO-DARKENING WELDING HELMET



02 แบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จซ้ำได้ในตัว (Built-in Rechargeable Lithium Battery)

1. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละครั้ง
2. ผู้ใช้สามารถ **ชาร์จแบตเตอรี่เป็นประจำ** เพื่อรักษาระดับพลังงานให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ และไม่ต้องรอนานกว่าพลังงานจะหมดจึงค่อยซื้อและเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทำให้ **งานที่สำคัญจะไม่หยุดชะงัก** เนื่องจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่

03 การชาร์จเร็วผ่านพอร์ต USB (USB Fast Charging)

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สาย **Micro-USB** เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ทำให้สามารถชาร์จได้ทุกที่

04 สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากเชื่อมอื่น ๆ ได้ (Can be Used with Other Welding Helmets)

ด้วยการออกแบบแบบเปิด (Open design) โมดูล ADF (Automatic Darkening Filter) มีขนาดมาตรฐานคือ **5.25"x4.5"** (133x114 มม.)

ดังนั้นจึงสามารถประกอบเข้ากับหน้ากากเชื่อมส่วนใหญ่ที่มี **ขนาด 5.25"x4.5"** (133x114 มม.) ได้




บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com
www.thaipost.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

AW8R หน้ากากงานเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ

AUTO-DARKENING WELDING HELMET



05 อุปกรณ์รัดศีรษะแบบกดและหมุน (Push-and-Turn Headgear)

อุปกรณ์รัดศีรษะสามารถปรับได้อย่างง่ายดาย แม้ในขณะที่สวมถุงมือเชื่อมหนัง



ปุ่มหมุนปรับระดับ สายคาดปรับขนาดความกว้างของศีรษะ
สายคาดปรับขนาดความลึก ปุ่มปรับมุมมอง
แผ่นซับกันกระแทก

06 เซ็นเซอร์อาร์คอัจฉริยะ (Intelligent Arc Sensors)

เซ็นเซอร์อาร์คอัจฉริยะมีความสามารถในการ **จำแนกความแตกต่าง**
ระหว่างแสงอาร์คจากการเชื่อมกับแสงอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถ
ปรับความไวของเซ็นเซอร์ได้

07 ได้รับการรับรองมาตรฐาน

CE, ANSI, CSA (Certified by CE, ANSI, CSA)

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองรายการ **ผ่านการรับรอง**

ตามมาตรฐาน **CE EN 397, ANSI Z87.1 และ CSA Z94.3**



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com
ดูได้ที่ www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

► การเลือก SHADE งานเชื่อม ???

เลนส์ และ กระบัง SHADE งานเชื่อมที่นำไปใช้งานในงานทางอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐานสากล ANSI 87.2-1989, EN166 and B.S2092-2 DIN4647

ลักษณะงานกับขนาดและความเข้มของเลนส์

ความเข้มของเลนส์ (Shade number)

- | | |
|---|-----|
| 1. ผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้งานเชื่อมและตัด | 2 |
| 2. งานเชื่อมทองเหลือง งานบัดกรี | 3-4 |
| 3. งานตัดหรือเชื่อมด้วย oxygen หรือ
ชิ้นงานหนาไม่เกิน 1/8 นิ้ว | 4-5 |
| 4. งานตัดหรือเชื่อมด้วย oxygen หรือ
ชิ้นงานหนาไม่เกิน 1/2 นิ้ว หรือใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 30 Amp | 5-6 |
| 5. งานเชื่อมด้วยก๊าซ ชิ้นงานหนามากกว่า 1/2 นิ้ว
และใช้ไฟฟ้ามากกว่า 30-75 Amp | 5-8 |
| 6. งานเชื่อมไฟฟ้า 75-200 Amp | 10 |
| 7. งานเชื่อมไฟฟ้า 200-400 Amp | 12 |
| 8. งานเชื่อมไฟฟ้า มากกว่า 400 Amp | 14 |



Filter lens Shade Selector Guide

Application	Electrode size (mm)	Current (Amps)	Shade Number
MMA	Less than 3/32 (2.5mm)	- 60	7
	3/32 - 5/32 (2.5mm - 4mm)	60 - 160	10
	5/32 - 1/4 (4mm - 6.4mm)	160 - 250	12
	+ 1/4 (6.4mm)	250 - 550	14
MIG / FLUX CORED ARC		60 - 160	11
		160 - 250	12
		250 - 550	14
TIG WELDING		- 50	10
		50 - 150	12
		250 - 550	14
AIR CARBON ARC CUTTING		+ 500	12
		500 - 1000	14
PLASMA ARC WELDING		- 20	6 - 8
		20 - 100	10
		100 - 400	12
		400 - 800	14
PLASMA ARC CUTTING		- 20	4
		20 - 40	5
		40 - 60	6
		60 - 80	8
		80 - 300	9
TORCH BRAZING			3 or 4
TORCH SOLDERING			2



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อนูสรณ์ เบริตี้ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
www.thaisafety.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution