

BESTSAFE-KN95

BS-201 & BS-203 V

หน้ากากประเภทพับทบ

ชนิดไม่มีวาล์วและมีวาล์ว



ป้องกันฝุ่น



ปกป้องกันม่านใจ



หายใจสะดวก



ป้องกันอนุภาค

FOR A SAFER
TOMORROW



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUMA STICKS



UNIFORM



MASK



KNITTING G.D.V.



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPE Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากพับทบทรงมาตรฐาน FOLD FLAT MASK

ปกป้องทางเดินหายใจ อย่างมั่นใจ

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สวมใส่สบาย หายใจสะดวก



กรองฝุ่น และละอองขนาดเล็ก
พับทบ 3 ชั้น ฟิล์มประสิทธิภาพ การกรอง
ระบายอากาศได้ดี หายใจสะดวก ไม่ชื้น
กระชับใบหน้า แบบพอดี สวมใส่สบาย
บรรจุภัณฑ์พร้อมใช้ สะอาด ถูกสุขอนามัย พกพาสะดวก



เหมาะสำหรับการใช้งาน



งานทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการ

งานอุตสาหกรรม

งานก่อสร้าง

งานเชื่อม / เจียร

งานเกษตรกรรม

- สวมใส่สบาย อ่อนโยนต่อผิว
- ระบายอากาศดี หายใจสะดวก
- ป้องกันฝุ่นและละออง ปั่นใจจากการใช้งาน
- ใช้งานสะดวก พกพาง่าย
- สะอาด ปลอดภัย
- บรรจุภัณฑ์พร้อมใช้ ถูกสุขอนามัย



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
49/49 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
www.anusornbestsafe.com





ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เซฟตี้แบบครบวงจร

WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



CONFINED



HIGH



FIRE



MEDICAL



MASK



GARMENT



DISPOSABLE หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485



FOLDED MASK
หน้ากาก ชนิดแบบพับทบ

RESPIRATOR MASK

MEDICAL GRADE & HOSPITAL & LABORATORY SURGICAL (NON-STERILE)



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



IDLH = ปริมาณสารเคมีที่เมื่อหายใจเข้าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และสุขภาพอย่างทันที (Immediately Dangerous to Life and Health)



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
WWW.THAIPTC.COM / WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ประสิทธิภาพของหน้ากากในการกรอง

ตารางที่ 3 การเทียบเคียงประสิทธิภาพของหน้ากากที่ได้รับรองมาตรฐานโดย NIOSH, EU Notified Bodies, TGA, NMPA และ JIS (สีฟ้า สำหรับการเทียบเคียงคุณสมบัติ N95, สีเหลืองสำหรับการเทียบเคียงคุณสมบัติ N99)

หน่วยงานที่ ตรวจสอบและ ให้การรับรอง	NIOSH	EU Notified Bodies	TGA	NMPA	JIS
ประสิทธิภาพ ของ Respirators	N95 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 95%)	FFP1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 80%)	P1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 80%)		DS/DL1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 80%)
	N99 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	FFP2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 94%)	P2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 94%)	KN/KP95 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 95%)	DS/DL2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 95%)
	N100 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99.97%)	FFP3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	P3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	KN/KP100 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 99%)	DS/DL3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 99%)

 N95 USA Standard	 FFP2 EU Standard
 KN95 China Standard	 P2 Australian Standard
 KF94, Korea	 DS2, Japan
 PFF2, Brazil	 TIS 2480-2562

หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

■ 02 # หน้ากากประเภทพับทบ + ชนิดไม่มีวาล์ว

 BEST SELLERS!	MODEL : BS-201 # BESTSAFE FOLDING MASK , FFP2 DESCRIPTION หน้าปิดมูกแบบสายคล้องหู Size : Asia Fit #BESTSAFE	11-0011 BESTSAFE PACKAGE : CONTAIN 50 PCS/BOX 500 PCS/CARTON	หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง แบบสายคล้องหู เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น ละออง ฟูบโลหะ การบรรจุ : 50 ชิ้น / กล่อง , 500 ชิ้น / ลัง เป็นงานหนัก ที่มีฝุ่นละอองหนาแน่น และฟูบโลหะจากการเชื่อมงานเข้มาคว้นต่างๆ เสริมแผ่นรองจมูกเพิ่มความกระชับกับใบหน้า เสริมแผ่นรองจมูก 	ไม่มีวาล์ว 	BESTSAFE BS-201 SERIES : BESTSAFE-N95 FFP2	
---	--	--	---	---	---	---

■ 03 # หน้ากากประเภทพับทบ + ชนิดมีวาล์ว

 BEST SELLERS!	MODEL : BS-203 V # BESTSAFE FOLDING MASK + VALVE , FFP2 DESCRIPTION หน้าปิดมูกแบบสายคล้องหู Size : Asia Fit #BESTSAFE	11-0012 BESTSAFE PACKAGE : CONTAIN 40 PCS/BOX 400 PCS/CARTON	หน้าปิดมูก แบบสายคล้องหู เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น ละออง ฟูบโลหะ การบรรจุ : 40 ชิ้น / กล่อง , 400 ชิ้น / ลัง เป็นงานหนัก ระยอากาศได้ดีเยี่ยม อดปัญหาเรื่องไอระเหยและไอร้อนจาก การทลายภายในหน้ากาก และลดปัญหาเรื่องฝ้า เสริมแผ่นรองจมูกเพิ่มความกระชับกับใบหน้า เสริมแผ่นรองจมูก 	มีวาล์ว 	BESTSAFE BS-203 V SERIES : BESTSAFE-N95 FFP2	
---	--	--	---	--	---	---



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
 ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
 49/11 หมู่ 10 ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง จังหวัดขอนแก่น
 WWW.THAIPEPE.COM / WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM





คุณสมบัติของหน้ากาก SERIES BS ยี่ห้อ BESTSAFE



FOLDED MASK
หน้ากาก ชนิดแบบพับทบ

BESTSAFE BS-SERIES : PROTECT MASK

Industrial & Laboratory Use

Protection : Fume | Liquid | Anti Toxic dust | Anti Virus
Certified standard : FFP2



รุ่น : BS-201 และ BS-203

ผลิตภัณฑ์ของเราจัดการที่ลดความเสี่ยงความสะดวกสบายระดับสูง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Bestsafe Mask ประกอบด้วย การพับแบบคลาสสิก ออกแบบเป็นรูปถ้วย
ซึ่งเหมาะกับรูปร่างใบหน้าที่แตกต่างกันระบบปิดแบบสนธิสัมพันธ์ปากปิดกระชับเข้ารูป
ออกแบบให้ง่ายต่อการสวมใส่ และสบายในการใช้งานระยะยาวที่ใช้เวลานาน

คุณลักษณะของหน้ากากทั่วไป

หน้ากากพับตัวกรองอนุภาค สีขาว

คุณลักษณะเด่นของการปกป้อง

ผ่านมาตรฐาน FFP2 สามารถให้การหายใจ
การระบายอากาศสูงสุดแม้ในระดับฝุ่นละอองที่สูงมากไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การใช้งาน

อุตสาหกรรมการก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง: งานปูนฉาบปูนปูกระเบื้องมุงหลังคางาน
ก่อสร้างและอื่น ๆ ถนนกันความร้อนหลังคา: โย แก้วและแร่, การก่อสร้างและ
วัสดุก่อสร้าง: ตัด, เจาะ, การรื้อถอน,

เหมาะสำหรับ

งานหนัก งานแล็บวิจัย งานป้องกันพุ่มงานเชื่อม งานซ่อมบำรุง งานโรงแย่งมัน
งานซีเมนต์, งานขัด-เจียรวัสดุ, โรงปูน, โรงงานอุตสาหกรรมหนัก,
โรงงานผลิตเหล็กแปรรูป, งานช่วยเหลือฉุกเฉิน. การทำงานในสถานที่เสี่ยง
ป้องกันอันตรายได้ดีเยี่ยม



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
www.anusornbestsafe.com



หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

องค์ประกอบของชั้นการกรอง | COMPONENT OF LAYER

Bacterial Filtration Efficiency

> 95%

Five layers of filtration, multiple shields

Professional protection, meltblown cloth is the key to effectively block fog, outdoor travel, safety and rest assured



องค์ประกอบของชั้นการกรอง

Water proof Non-woven fabric BESTSAFE MASK:

ชั้นกรองหยาดน้ำ ช่วยป้องกันฝุ่น และละอองขนาดใหญ่

1.PP Cotton :

Spunbond 60 grams ชั้นกรองละเอียด

2.Meltblown :

20-25 grams ชั้นกรองละเอียด

เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ฝุ่นขนาดเล็ก ละออง ฟูมโลหะ

3.Skin-Freindly Non woven :

Fiber Foam 45 grams ชั้นสัมผัสใบหน้า ช่วยลดความร้อน

ในการหายใจเป็นมิตรกับผิวหนัง ระบายอากาศและ

ระบายความร้อนได้ดี

4.Meltblown :

20-25 grams ชั้นกรองละเอียด

เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ฝุ่นขนาดเล็ก ละออง ฟูมโลหะ

5.PP Cotton :

Spunbond 30 grams ชั้นกรองละเอียด



Round Elastic : 2.5 mm

Plastic Nose Wire

Absorber foam

Inhalate Valve BS-203, BS-204

Inhalate Valve BS-201, BS-202 No valve



BESTSAFE-201 - 204 Industrial Grade

Width : 105-110 มม.

High : 140-145 มม.

Ear loop : 65-70 มม.



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.LTD
ดูได้ที่ : www.anusornbestsafe.com
ดูได้ที่ : www.thaiapp.com | www.anusornbestsafe.com



เบสทเซฟ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

BESTSAFE - KN95

BS-201

11-0011



BS-201

SERIES : BESTSAFE-KN95

FFP2



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

■ หน้ากากป้องกันฝุ่น, ละออง, พุ่มโลหะ



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

CERTIFIED : FFP2

FFP2 | KN95

50 PCS/ BOX | 500 PCS/ CARTON



PM 2.5
TOXIC DUST



BREATHABLE PROTECTIVE
FUME CHEMICAL & PARTICULATE RESPIRATOR



ป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน ได้อย่างน้อย 95% ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้

- เลือกใช้หน้ากากกับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่ได้มาตรฐาน
- ควรสวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้าสายรัดสายหนึ่งอยู่เหนือหู และอีกสายอยู่ใต้ใบหู
- ควรทิ้ง เมื่อพบว่าหายใจลำบาก หรือภายในหน้ากากสกปรก

50 PCS/ BOX | 500 PCS/ CARTON



บริษัท อานุสรณ์ เอสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูรายละเอียดสินค้าและบริการได้ที่
WWW.BESTSAFE.COM | WWW.ANUSORN.BESTSAFE.COM



หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป



หน้ากากป้องกันอันตรายจากอนุภาคในอากาศ
ประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละออง พุ่มโลหะ และละออง



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่ : www.bestsafe.co.th / www.anusornbestsafe.co.th
ดูได้ที่ : www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com




バスターセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

BESTSAFE - KN95
BS-203 V 11-0012



BS-203 V
SERIES : BESTSAFE-KN95
FFP2



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

เน้นงานหนัก ระบายอากาศได้ดี ลดปัญหาเรื่องไอระเหยและไอร้อน



มีวาล์ว ตัวช่วยให้
หายใจสะดวกขึ้น



**MASK
PROTECTION**

ได้รับรองตามมาตรฐาน : FFP2

หน้ากากกรองอนุภาค PM2.5 พร้อมวาล์ว

รุ่น **BESTSAFE - KN95 V**

BESTSAFE - KN95 CV

ผลิตจากผ้าธรรมชาติไม่ระคายเคืองต่อผิว ออกแบบมาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารูปกับใบหน้า
และหายใจได้สะดวกขึ้น ขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการพกพา

- ป้องกันฝุ่น ละอองฝุ่น กรองกลิ่น
- มีวาล์ว ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น
- กรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน
- กรองได้มากกว่า 95%
- กรองฝุ่นละออง PM 2.5 บนท้องถนน
- ผสมผงคาร์บอนช่วยป้องกันฝุ่นควัน
- กรองกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดี
- สายคล้องหูสวมใส่สบาย ไม่มีบีบรัด

กรองฝุ่น+กลิ่นรบกวนจากฝุ่นพิษ
ที่อาจมากับอากาศ

ISO 9001, ISO 14001 CERTIFIED



เสริมแผ่นรองจมูก



BS-203 V [BESTSAFE - KN95 V]

ผ้าปิดจมูก แบบสายคล้องหู

เหมาะสำหรับงานที่ฝุ่น ละออง ฝุ่นโลหะ

การบรรจุ : 40 ชิ้น / กล่อง , 400 ชิ้น / ลัง

BESTSAFE



More Detail



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.thaifpvc.com | www.anusornbestsafe.com



หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

ประเภทพับทบ | INDUSTRIAL & COMMERCIAL [SERIES : BS-203] - มีวาล์ว

MODEL : BS-203 V
BESTSAFE - KN95 V

ผ้าปิดจมูก แบบสายคล้องหู
เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ
การบรรจุ : 40 ชิ้น / กล่อง , 400 ชิ้น / ลัง



TECHNOLOGY OF VALVE
PROTECTION



PM 2.5
TOXIC DUST



BREATHABLE PROTECTIVE
FUME CHEMICAL & PARTICULATE RESPIRATOR



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่ : www.anusornbestsafe.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution


หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

วาล์วสามารถป้องกันสารเคมี ตาม ข้อกำหนด SGS



+Valve

SGS



เน้นงานหนัก ระบายอากาศได้ดี ลดปัญหาเรื่องไอระเหยและไอร้อน และการเกิดฝ้าที่แว่นตา
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายลักษณะงาน



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่: www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป



วิธีการเก็บรักษา

- ตรวจสอบหน้ากากอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- เก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย แสงแดด ฝุ่น ความร้อน ความชื้น และสารเคมีที่เป็นอันตราย
- กรณีที่ใช้งานแล้วแต่ยังไม่ถึง ให้ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้เก็บไว้ในถุงผ้า หรือถุงพลาสติก

วิธีการใช้

- ควรจับบริเวณด้านนอกเมื่อประกอบหน้ากากให้ตรงกับใบหน้า และดึงสายสวมทั้งสองข้างคล้องหูให้กระชับ
- กดแถบล็อคให้แน่นสนิท
- ดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง

อายุการใช้งาน 3 ปี



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.thaiappc.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากแบบพับทบ # SERIES [BS-201 BS-203V] | งานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

สามารถใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม



KN95

vs.

N95

What's the difference?

Certification Class (Standard)	N95	KN95
Filter performance (must be ≥ 95% efficient)	≥ 95%	≥ 95%
Test Agent	NaCl	NaCl
Flow Rate	85 L/min	85 L/min
Total Inward Leakage (TIL) – tested on human subjects each performing exercises	N/A	≤ 0% leakage (arithmetic mean)
Inhalation Resistance – max pressure drop	≤ 343 Pa	≤ 365 Pa
Flow Rate	85 L/min	85 L/min
Exhalation Resistance – max pressure drop	≤ 248 Pa	≤ 250 Pa
Flow Rate	85 L/min	85 L/min
Exhalation Valve Leakage Requirement	Leak rate ≤ 30 ml/min	Depressurization to 0.2-20 sec
Force Applied	≥ 204 Pa	≥ 1100 Pa
CO ₂ Clearance Requirement	N/A	≤ 1%



รุ่น BESTSAFE BS SERIES แบบประสิทธิภาพสูง



X



FLOOD FLAT MASK : หน้ากากชนิดแบบพับทบ

ISO 15184 (2016) BFE	ISO 15184 (2016) PFE	ISO 15184 (2016) VFE

MATERIAL CERTIFICATION

MATERIAL : MELTBLOWN

--	--	--

MATERIAL : SPUNBOND

--	--

MATERIAL : SPUNBOND

--	--	--

MATERIAL : SPUNBOND

--	--	--

PACKAGING : FOOD PRODUCT AND FOOD CONTACT MATERIAL

--	--	--

POLYESTER BUNDEE

--

PLASTIC METAL NOSE WIRE

--

FLOOD FLAT MASK : หน้ากากชนิดแบบพับทบ : สินค้าได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน



ผลการทดสอบกับผิวหนัง (SURGICAL MASK)



BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES
PART 1: TESTS FOR IN VITRO CYTOTOXICITY,
ISO 10993-5:2009(E).

--

BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES
PART 10: TESTS FOR IRRITATION AND SKIN SENSITIZATION,
ISO 10993-10:2016(E).

--

SKIN IRRITATION TEST IN NEW ZEALAND WHITE RABBITS
TESTS FOR IRRITATION AND SKIN SENSITIZATION,
ISO 10993-10:2016(E).

--

ผ่านการทดสอบผิวหนังกับ
ตัวชี้วัดทางการแพทย์ MEDICAL



ISO 10993-5:2009

ผ่านตามข้อกำหนดในการกรองอนุภาค ทาง MEDICAL+ INDUSTRIAL

BESTSAFE MASK
FFP2 | KN95 | GB 2626



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

FFP2 | KN95




深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

ผ่านตามข้อกำหนด



--	--	--	--

--	--	--



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
WWW.THAIAPPV.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

วิธีการใช้งาน และข้อแนะนำ ยี่ห้อ BESTSAFE



FOLDED MASK
หน้ากาก ชนิดแบบพับทบ



1. ควรใช้งานตามข้อจำกัดของหน้ากาก เพื่อช่วยลดและป้องกันไม่ให้น้ำไปสู่การเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

2. ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน และก่อนใส่ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคสอน วิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี

เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานแผนกเซฟตี้ และมาตรฐานของสุขภาพ

3. ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่สามารถเพิ่มปริมาณ OXYGEN ควรใช้งานในที่อากาศปลอดโปร่ง

4. ควรเปลี่ยนหน้ากากนี้เมื่อ

- A. เริ่มหายใจไม่สะดวก กรณีเนื่องจากการอุดตันเกินความสามารถในการป้องกัน ของหน้ากาก

- B. กรณีหน้ากากมีการชำรุดหรือเสียหาย

5. ควรนำออกจากพื้นที่ กรณีเลิกใช้งาน เพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง หรือผลเสียที่อื่นๆตามมา

6. ควรเก็บหน้ากากไว้ในกล่องบรรจุให้ห่างจากแสงจนกว่าจะเริ่มใช้งาน

7. ผู้ใช้งานควรทำการ FIT TEST หน้ากากก่อนใช้งานทุกครั้งแบบ QUALITATIVE หรือ แบบ QUANTITATIVE

โดยอ้างวิธีการทำการทดสอบควรเป็นไปตาม 29CFR 1910.134

8. ก่อนทำการสวมใส่หน้ากากควรมีการตรวจสอบคุณภาพในการแตกหรือมีจุด ชำรุดก่อนใช้งาน ถ้าใช้ควรเปลี่ยนหน้ากากชิ้นใหม่โดยทันที

9. ควรเก็บหน้ากากที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในกล่องและเก็บในพื้นที่แห้ง ปลอดสารปนเปื้อน และอุณหภูมิ +5 ถึง 38 องศา ซึ่งการจัดเก็บมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่โรงงานผลิต



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



1. ถอดหน้ากากไว้ตำแหน่งบริเวณใกล้จมูกและปากของผู้สวมใส่
2. ดึงสายรัด และคล้องไปที่บริเวณหู (กรณีแบบคล้องหู) หรือดึงสายรัดหลังศีรษะ (กรณีแบบคล้องหัว)
3. ใช้มือทั้ง 2 ด้าน ปรับขนาดของหน้ากากบริเวณ NOSE CLIP รอบๆ จมูก
4. ดึงสายรัดปรับระดับให้เข้ากับรูปใบหน้า
5. ตรวจสอบ SEAL CHECK ความแนบกระชับของใบหน้า
ตรวจสอบความแนบแน่นกรณีที่ไม่ใช้ว่าส่วหายใจออก ด้วยการจับหน้ากากและ ปิดรอบๆ หน้ากาก
ตรวจสอบความแนบแน่นการหายใจเข้า แบบ NEGATIVE PRESSURE โดยไม่มีอากาศ LEAK เข้าไปในหน้ากากขณะหายใจเข้า
ตรวจสอบหน้ากากว่ามีอากาศเข้าไปภายใน ให้มีการปรับแก้ไขให้ได้ตำแหน่งพร้อมปรับ สายรัดอีกครั้ง
ตรวจสอบความแนบแน่นกับใบหน้ากรณี ที่ปลายขอบรัดไม่เข้ารูป ปรับตำแหน่งอีกครั้ง เพื่อให้แนบสนิทขึ้น
6. ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันที กรณีที่มีการหายใจเริ่มยากและทรงเสียรูป
7. ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันที กรณีขึ้นการแนบกระชับแยลง
8. ควรระมัดระวังและทำตามข้อแนะนำให้ใช้งานหน้ากากอย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดการใช้งาน

1. ไม่ควรใช้งาน เนื่องจากหน้ากากปนเปื้อนในพื้นที่ข้อจำกัดดังต่อไปนี้
 - A) ATMOSPHERE CONTAINS LESS THAN 19.5 % OXYGEN
 - B) ถ้าได้รับกลิ่นหรือรับรู้ให้เปลี่ยนออกทันที
 - C) สามารถใช้ปกป้องแก๊สและไอระเหยเบื้องต้น
 - D) กรณีสารพิษมีความเข้มข้นสูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยทันที IDHL ให้ยกเลิกใช้งานทันที

- E) ความเข้มข้นเกินข้อกำหนดสามารถอ้างอิง ตาม OSHA

ข้อจำกัด PEL ไม่เกิน 10 เท่า หรือต่ำกว่าเท่านั้น


-) ไม่เหมาะกับการนำไปใช้สำหรับงานพันทราย หรือยิงทราย ฟันสี และทำงานกับสาร ASBESTOS (ไฟเบอร์ขนาดเล็ก)

แนะนำให้ใช้ หน้ากากดัดกรองแทน


- G) การนำไปใช้งานสำหรับบรรยากาศที่เกิดการระเบิดได้

2. ไม่ควรใช้งานหรือปรับปรุงหน้ากาก หรือดัดแปลงต่างๆ

3. ไม่ควรใช้งานหรือสวมใส่หน้ากากกับใบหน้าที่มีหนวดเคราหรือเส้นผมยาว หรืออื่นๆที่ทำให้การสวมใส่ไม่แนบสนิท



See information
supplied by the
manufacturer



Temperature range
of storage
conditions



Maximum relative
humidity of storage
conditions

คำเตือน

หน้ากากสามารถช่วยป้องกันฝุ่นและละอองปนเปื้อนได้ แต่ไม่สามารถกำจัด
การหายใจได้ เพียงแต่ช่วยในการความเสี่ยงอันตรายในการป้องกัน
และปกป้องไม่ให้ติดเชื้อ และเจ็บป่วย

ถ้าใช้ผิดประเภทอาจส่งผลกระทบต่อถึงเจ็บป่วย ถึงขั้นเสียชีวิต



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
Unit 404, 4th Floor, 100/101, 100/102, 100/103, 100/104, 100/105, 100/106, 100/107, 100/108, 100/109, 100/110, 100/111, 100/112, 100/113, 100/114, 100/115, 100/116, 100/117, 100/118, 100/119, 100/120, 100/121, 100/122, 100/123, 100/124, 100/125, 100/126, 100/127, 100/128, 100/129, 100/130, 100/131, 100/132, 100/133, 100/134, 100/135, 100/136, 100/137, 100/138, 100/139, 100/140, 100/141, 100/142, 100/143, 100/144, 100/145, 100/146, 100/147, 100/148, 100/149, 100/150, 100/151, 100/152, 100/153, 100/154, 100/155, 100/156, 100/157, 100/158, 100/159, 100/160, 100/161, 100/162, 100/163, 100/164, 100/165, 100/166, 100/167, 100/168, 100/169, 100/170, 100/171, 100/172, 100/173, 100/174, 100/175, 100/176, 100/177, 100/178, 100/179, 100/180, 100/181, 100/182, 100/183, 100/184, 100/185, 100/186, 100/187, 100/188, 100/189, 100/190, 100/191, 100/192, 100/193, 100/194, 100/195, 100/196, 100/197, 100/198, 100/199, 100/200, 100/201, 100/202, 100/203, 100/204, 100/205, 100/206, 100/207, 100/208, 100/209, 100/210, 100/211, 100/212, 100/213, 100/214, 100/215, 100/216, 100/217, 100/218, 100/219, 100/220, 100/221, 100/222, 100/223, 100/224, 100/225, 100/226, 100/227, 100/228, 100/229, 100/230, 100/231, 100/232, 100/233, 100/234, 100/235, 100/236, 100/237, 100/238, 100/239, 100/240, 100/241, 100/242, 100/243, 100/244, 100/245, 100/246, 100/247, 100/248, 100/249, 100/250, 100/251, 100/252, 100/253, 100/254, 100/255, 100/256, 100/257, 100/258, 100/259, 100/260, 100/261, 100/262, 100/263, 100/264, 100/265, 100/266, 100/267, 100/268, 100/269, 100/270, 100/271, 100/272, 100/273, 100/274, 100/275, 100/276, 100/277, 100/278, 100/279, 100/280, 100/281, 100/282, 100/283, 100/284, 100/285, 100/286, 100/287, 100/288, 100/289, 100/290, 100/291, 100/292, 100/293, 100/294, 100/295, 100/296, 100/297, 100/298, 100/299, 100/300, 100/301, 100/302, 100/303, 100/304, 100/305, 100/306, 100/307, 100/308, 100/309, 100/310, 100/311, 100/312, 100/313, 100/314, 100/315, 100/316, 100/317, 100/318, 100/319, 100/320, 100/321, 100/322, 100/323, 100/324, 100/325, 100/326, 100/327, 100/328, 100/329, 100/330, 100/331, 100/332, 100/333, 100/334, 100/335, 100/336, 100/337, 100/338, 100/339, 100/340, 100/341, 100/342, 100/343, 100/344, 100/345, 100/346, 100/347, 100/348, 100/349, 100/350, 100/351, 100/352, 100/353, 100/354, 100/355, 100/356, 100/357, 100/358, 100/359, 100/360, 100/361, 100/362, 100/363, 100/364, 100/365, 100/366, 100/367, 100/368, 100/369, 100/370, 100/371, 100/372, 100/373, 100/374, 100/375, 100/376, 100/377, 100/378, 100/379, 100/380, 100/381, 100/382, 100/383, 100/384, 100/385, 100/386, 100/387, 100/388, 100/389, 100/390, 100/391, 100/392, 100/393, 100/394, 100/395, 100/396, 100/397, 100/398, 100/399, 100/400, 100/401, 100/402, 100/403, 100/404, 100/405, 100/406, 100/407, 100/408, 100/409, 100/410, 100/411, 100/412, 100/413, 100/414, 100/415, 100/416, 100/417, 100/418, 100/419, 100/420, 100/421, 100/422, 100/423, 100/424, 100/425, 100/426, 100/427, 100/428, 100/429, 100/430, 100/431, 100/432, 100/433, 100/434, 100/435, 100/436, 100/437, 100/438, 100/439, 100/440, 100/441, 100/442, 100/443, 100/444, 100/445, 100/446, 100/447, 100/448, 100/449, 100/450, 100/451, 100/452, 100/453, 100/454, 100/455, 100/456, 100/457, 100/458, 100/459, 100/460, 100/461, 100/462, 100/463, 100/464, 100/465, 100/466, 100/467, 100/468, 100/469, 100/470, 100/471, 100/472, 100/473, 100/474, 100/475, 100/476, 100/477, 100/478, 100/479, 100/480, 100/481, 100/482, 100/483, 100/484, 100/485, 100/486, 100/487, 100/488, 100/489, 100/490, 100/491, 100/492, 100/493, 100/494, 100/495, 100/496, 100/497, 100/498, 100/499, 100/500, 100/501, 100/502, 100/503, 100/504, 100/505, 100/506, 100/507, 100/508, 100/509, 100/510, 100/511, 100/512, 100/513, 100/514, 100/515, 100/516, 100/517, 100/518, 100/519, 100/520, 100/521, 100/522, 100/523, 100/524, 100/525, 100/526, 100/527, 100/528, 100/529, 100/530, 100/531, 100/532, 100/533, 100/534, 100/535, 100/536, 100/537, 100/538, 100/539, 100/540, 100/541, 100/542, 100/543, 100/544, 100/545, 100/546, 100/547, 100/548, 100/549, 100/550, 100/551, 100/552, 100/553, 100/554, 100/555, 100/556, 100/557, 100/558, 100/559, 100/560, 100/561, 100/562, 100/563, 100/564, 100/565, 100/566, 100/567, 100/568, 100/569, 100/570, 100/571, 100/572, 100/573, 100/574, 100/575, 100/576, 100/577, 100/578, 100/579, 100/580, 100/581, 100/582, 100/583, 100/584, 100/585, 100/586, 100/587, 100/588, 100/589, 100/590, 100/591, 100/592, 100/593, 100/594, 100/595, 100/596, 100/597, 100/598, 100/599, 100/600, 100/601, 100/602, 100/603, 100/604, 100/605, 100/606, 100/607, 100/608, 100/609, 100/610, 100/611, 100/612, 100/613, 100/614, 100/615, 100/616, 100/617, 100/618, 100/619, 100/620, 100/621, 100/622, 100/623, 100/624, 100/625, 100/626, 100/627, 100/628, 100/629, 100/630, 100/631, 100/632, 100/633, 100/634, 100/635, 100/636, 100/637, 100/638, 100/639, 100/640, 100/641, 100/642, 100/643, 100/644, 100/645, 100/646, 100/647, 100/648, 100/649, 100/650, 100/651, 100/652, 100/653, 100/654, 100/655, 100/656, 100/657, 100/658, 100/659, 100/660, 100/661, 100/662, 100/663, 100/664, 100/665, 100/666, 100/667, 100/668, 100/669, 100/670, 100/671, 100/672, 100/673, 100/674, 100/675, 100/676, 100/677, 100/678, 100/679, 100/680, 100/681, 100/682, 100/683, 100/684, 100/685, 100/686, 100/687, 100/688, 100/689, 100/690, 100/691, 100/692, 100/693, 100/694, 100/695, 100/696, 100/697, 100/698, 100/699, 100/700, 100/701, 100/702, 100/703, 100/704, 100/705, 100/706, 100/707, 100/708, 100/709, 100/710, 100/711, 100/712, 100/713, 100/714, 100/715, 100/716, 100/717, 100/718, 100/719, 100/720, 100/721, 100/722, 100/723, 100/724, 100/725, 100/726, 100/727, 100/728, 100/729, 100/730, 100/731, 100/732, 100/733, 100/734, 100/735, 100/736, 100/737, 100/738, 100/739, 100/740, 100/741, 100/742, 100/743, 100/744, 100/745, 100/746, 100/747, 100/748, 100/749, 100/750, 100/751, 100/752, 100/753, 100/754, 100/755, 100/756, 100/757, 100/758, 100/759, 100/760, 100/761, 100/762, 100/763, 100/764, 100/765, 100/766, 100/767, 100/768, 100/769, 100/770, 100/771, 100/772, 100/773, 100/774, 100/775, 100/776, 100/777, 100/778, 100/779, 100/780, 100/781, 100/782, 100/783, 100/784, 100/785, 100/786, 100/787, 100/788, 100/789, 100/790, 100/791, 100/792, 100/793, 100/794, 100/795, 100/796, 100/797, 100/798, 100/799, 100/800, 100/801, 100/802, 100/803, 100/804, 100/805, 100/806, 100/807, 100/808, 100/809, 100/810, 100/811, 100/812, 100/813, 100/814, 100/815, 100/816, 100/817, 100/818, 100/819, 100/820, 100/821, 100/822, 100/823, 100/824, 100/825, 100/826, 100/827, 100/828, 100/829, 100/830, 100/831, 100/832, 100/833, 100/834, 100/835, 100/836, 100/837, 100/838, 100/839, 100/840, 100/841, 100/842, 100/843, 100/844, 100/845, 100/846, 100/847, 100/848, 100/849, 100/850, 100/851, 100/852, 100/853, 100/854, 100/855, 100/856, 100/857, 100/858, 100/859, 100/860, 100/861, 100/862, 100/863, 100/864, 100/865, 100/866, 100/867, 100/868, 100/869, 100/870, 100/871, 100/872, 100/873, 100/874, 100/875, 100/876, 100/877, 100/878, 100/879, 100/880, 100/881, 100/882, 100/883, 100/884, 100/885, 100/886, 100/887, 100/888, 100/889, 100/890, 100/891, 100/892, 100/893, 100/894, 100/895, 100/896, 100/897, 100/898, 100/899, 100/900, 100/901, 100/902, 100/903, 100/904, 100/905, 100/906, 100/907, 100/908, 100/909, 100/910, 100/911, 100/912, 100/913, 100/914, 100/915, 100/916, 100/917, 100/918, 100/919, 100/920, 100/921, 100/922, 100/923, 100/924, 100/925, 100/926, 100/927, 100/928, 100/929, 100/930, 100/931, 100/932, 100/933, 100/934, 100/935, 100/936, 100/937, 100/938, 100/939, 100/940, 100/941, 100/942, 100/943, 100/944, 100/945, 100/946, 100/947, 100/948, 100/949, 100/950, 100/951, 100/952, 100/953, 100/954, 100/955, 100/956, 100/957, 100/958, 100/959, 100/960, 100/961, 100/962, 100/963, 100/964, 100/965, 100/966, 100/967, 100/968, 100/969, 100/970, 100/971, 100/972, 100/973, 100/974, 100/975, 100/976, 100/977, 100/978, 100/979, 100/980, 100/981, 100/982, 100/983, 100/984, 100/985, 100/986, 100/987, 100/988, 100/989, 100/990, 100/991, 100/992, 100/993, 100/994, 100/995, 100/996, 100/997, 100/998, 100/999, 100/1000, 100/1001, 100/1002, 100/1003, 100/1004, 100/1005, 100/1006, 100/1007, 100/1008, 100/1009, 100/1010, 100/1011, 100/1012, 100/1013, 100/1014, 100/1015, 100/1016, 100/1017, 100/1018, 100/1019, 100/1020, 100/1021, 100/1022, 100/1023, 100/1024, 100/1025, 100/1026, 100/1027, 100/1028, 100/1029, 100/1030, 100/1031, 100/1032, 100/1033, 100/1034, 100/1035, 100/1036, 100/1037, 100/1038, 100/1039, 100/1040, 100/1041, 100/1042, 100/1043, 100/1044, 100/1045, 100/1046, 100/1047, 100/1048, 100/1049, 100/1050, 100/1051, 100/1052, 100/1053, 100/1054, 100/1055, 100/1056, 100/1057, 100/1058, 100/1059, 100/1060, 100/1061, 100/1062, 100/1063, 100/1064, 100/1065, 100/1066, 100/1067, 100/1068, 100/1069, 100/1070, 100/1071, 100/1072, 100/1073, 100/1074, 100/1075, 100/1076, 100/1077, 100/1078, 100/1079, 100/1080, 100/1081, 100/1082, 100/1083, 100/1084, 100/1085, 100/1086, 100/1087, 100/1088, 100/1089, 100/1090, 100/1091, 100/1092, 100/1093, 100/1094, 100/1095, 100/1096, 100/1097, 100/1098, 100/1099, 100/1100, 100/1101, 100/1102, 100/1103, 100/1104, 100/1105, 100/1106, 100/1107, 100/1108, 100/1109, 100/1110, 100/1111, 100/1112, 100/1113, 100/1114, 100/1115, 100/1116, 100/1117, 100/1118, 100/1119, 100/1120, 100/1121, 100/1122, 100/1123, 100/1124, 100/1125, 100/1126, 100/1127, 100/1128, 100/1129, 100/1130, 100/1131, 100/1132, 100/1133, 100/1134, 100/1135, 100/1136, 100/1137, 100/1138, 100/1139, 100/1140, 100/1141, 100/1142, 100/1143, 100/1144, 100/1145, 100/1146, 100/1147, 100/1148, 100/1149, 100/1150, 100/1151, 100/1152, 100/1153, 100/1154, 100/1155, 100/1156, 100/1157, 100/1158, 100/1159, 100/1160, 100/1161, 100/1162, 100/1163, 100/1164, 100/1165, 100/1166, 100/1167, 100/1168, 100/1169, 100/1170, 100/1171, 100/1172, 100/1173, 100/1174, 100/1175, 100/1176, 100/1177, 100/1178, 100/1179, 100/1180, 100/1181, 100/1182, 100/1183, 100/1184, 100/1185, 100/1186, 100/1187, 100/1188, 100/1189, 100/1190, 100/1191, 100/1192, 100/1193, 100/1194, 100/1195, 100/1196, 100/1197, 100/1198, 100/1199, 100/1200, 100/1201, 100/1202, 100/1203, 100/1204, 100/1205, 100/1206, 100/1207, 100/1208, 100/1209, 100/1210, 100/1211, 100/1212, 100/1213, 100/1214, 100/1215, 100/1216, 100/1217, 100/1218, 100/1219, 100/1220, 100/1221, 100/1222, 100/1223, 100/1224, 100/1225, 100/1226, 100/1227, 100/1228, 100/1229, 100/1230, 100/1231, 100/1232, 100/1233, 100/1234, 100/1235, 100/1236, 100/1237, 100/1238, 100/1239, 100/1240, 100/1241, 100/1242, 100/1243, 100/1244, 100/1245, 100/1246, 100/1247, 100/1248, 100/1249, 100/1250, 100/1251, 100/1252, 100/1253, 100/1254, 100/1255, 100/1256, 100/1257, 100/1258, 100/1259, 100/1260, 100/1261, 100/1262, 100/1263, 100/1264, 100/1265, 100/1266, 100/1267, 100/1268, 100/1269, 100/1270, 100/1271, 100/1272, 100/1273, 100/1274, 100/1275, 100/1276, 100/1277, 100/1278, 100/1279, 100/1280, 100/1281, 100/1282, 100/1283, 100/1284, 100/1285, 100/1286, 100/1287, 100/1288, 100/1289, 100/1290, 100/1291, 100/1292,

COMPANY PROFILE



WWW.PIYAMANEEGARMENT.COM

บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด

PGM Always support your needs

ISO 9001 | 14001 | 13485



บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด
PIYAMANEE GROUP CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ (Head office)

52/40 ถ.วัดโชดหิน-เขาไฟ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
52/40 Watkodhin-Kaophai rd. T.Tubma, A.Muang Rayong, Rayong. 21000

โรงงานผลิต (Factory)

36/9-10 ถนนเสม็ดแดง ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
36/9-10 samed daeng rd. T.Tubma, A.Muang Rayong, Rayong. 21000

TEL (+66)038-949880 #1341-1343

Website : www.PiyamaneeGarment.com

Email : Garment@piyamanee.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0215564009302



COMPANY PROFILE



UNIFORM | INDUSTRY | FIRE | MEDICAL | CLEANROOM

PGM Always support your needs



Mask Goggles Cap ESD UNIFORM Blue Cover SDO - Cap Working glove Safety shoe Leg protection Apron Body support Knee support UNIFORM INDUSTRIAL WORK WEAR FIRE-RESISTANT UNIFORM



PPE KIT HY-ALUMINUM UNIFORM CHEMICAL RESISTANT PAINTING UNIFORM FIRE GEAR SUIT FIRE TRAINING SUIT PRINT BAG SCREEN FILE EMPLOYEE WAREHOUSE BEST TOTE bag Shopping bag POUCH bag



PGM GREEN INDUSTRY :

เรามุ่งมั่นสนับสนุนในการใช้วัสดุลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อยู่คู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองมาตรฐานการผลิต | เอกสารโรงงาน



SME



MADE IN THAILAND



BOI



ใบ สอ.4



บริษัท ปิยะมณี กรุป จำกัด

PGM Always support your needs

ISO 9001 | 14001 | 13485



บริษัท อานุสรณ์ เบลล์เซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
www.thaiappc.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบริตี้ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/10 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด สงขลา
www.thaisafety.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution