

BESTSAFE-KN95

BS-202 C & BS-204 CV

หน้ากากประเภทพับทบ

+ ACTIVE CARBON

ชนิดไม่มีวาล์วและมีวาล์ว



ACTIVE
CARBON



ป้องกันฝุ่น



กรองกลิ่น



หายใจสะดวก



ปลอดภัย
มั่นใจได้



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ผู้ผลิต อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและเครื่องใช้ทางการแพทย์
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUMA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING G.D.V.



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPE Training



SAFETY



BESTSAFE

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากพับทบทรงมาตรฐาน FOLD FLAT MASK

ปกป้องทางเดินหายใจ อย่างมั่นใจ

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สวมใส่สบาย หายใจสะดวก



กรองฝุ่น
และละอองขนาดเล็ก



พับทบ 3 ชั้น
เพิ่มประสิทธิภาพ
การกรอง



ระบายอากาศได้ดี
หายใจสะดวก
ไม่ชื้น



กระชับใบหน้า
แบบพอดี
สวมใส่สบาย



บรรจุถูกกัฟพร้อมใช้
สะอาด ถูกสุขอนามัย
พกพาสะดวก



เหมาะสำหรับการใช้งาน



งานทางการแพทย์



ห้องปฏิบัติการ



งานอุตสาหกรรม



งานก่อสร้าง



งานเชื่อม / เจียร



งานเกษตรกรรม



สวมใส่สบาย
อ่อนโยนต่อผิว



ระบายอากาศดี
หายใจสะดวก



ป้องกันฝุ่นและละออง
ป็นใจจากการใช้งาน



ใช้งานสะดวก
พกพาง่าย



สะอาด
ปลอดภัย



บรรจุถูกกัฟพร้อมใช้
ถูกสุขอนามัย



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
49/49 ถนนสาย 101 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
www.anusornbestsafe.com



เบสทเซิร์ฟ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เซฟตี้แบบครบวงจร

WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



CONFINED



HIGH



FIRE



MEDICAL



MASK



GARMENT



DISPOSABLE หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485



FOLDED MASK
หน้ากาก ชนิดแบบพับทบ

RESPIRATOR MASK

MEDICAL GRADE & HOSPITAL & LABORATORY SURGICAL (NON-STERILE)



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUMA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSC Training





ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



IDLH = ปริมาณสารเคมีที่เมื่อสูดดมแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และสุขภาพอย่างทันที (Immediately Dangerous to Life and Health)



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
WWW.THAIPTC.COM / WWW.ANUSORN.BESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ประสิทธิภาพของหน้ากากในการกรอง

ตารางที่ 3 การเทียบเคียงประสิทธิภาพของหน้ากากที่ได้รับรองมาตรฐานโดย NIOSH, EU Notified Bodies, TGA, NMPA และ JIS (สีฟ้า สำหรับการเทียบเคียงคุณสมบัติ N95, สีเหลืองสำหรับการเทียบเคียงคุณสมบัติ N99)

หน่วยงานที่ ตรวจสอบและ ให้การรับรอง	NIOSH	EU Notified Bodies	TGA	NMPA	JIS
ประสิทธิภาพ ของ Respirators	N95 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 95%)	FFP1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 80%)	P1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 80%)		DS/DL1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 80%)
	N99 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	FFP2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 94%)	P2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 94%)	KN/KP95 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 95%)	DS/DL2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 95%)
	N100 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99.97%)	FFP3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	P3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	KN/KP100 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 99%)	DS/DL3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 99%)



N95 USA Standard



FFP2 EU Standard



KN95 China Standard



P2 Australian Standard



KF94, Korea



DS2 Japan



PFF2, Brazil



TIS 2480-2562

หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]

■ 04 # หน้ากากประเภทพับทบ + ACTIVE CARBON ชนิดไม่มีวาล์ว

 BEST SELLERS!	MODEL : BS-202 C # BESTSAFE FOLDING MASK WITH ACTIVE CARBON , FFP2 DESCRIPTION หน้าปิดจมูกแบบสายคล้องหู Size : Asia Fit #BESTSAFE	11-0013 BESTSAFE PACKAGE : CONTAIN 50 POS/BOX 500 POS/CARTON	หน้าปิดจมูก แบบสายคล้องหู เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ โอระเหยเคมี การบรรจุ : 50 ชิ้น / กล่อง , 500 ชิ้น / ลัง เน้นงานหนัก ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม กรองกลิ่นรบกวนได้ดีเยี่ยม เสริมแผ่นรองจมูกเพิ่มความกระชับกับใบหน้า เสริมแผ่นรองจมูก 	ไม่มีวาล์ว 	GB2626-2006 [KN95]	
---	---	--	--	---	---------------------------	---

■ 05 # หน้ากากประเภทพับทบ + ACTIVE CARBON ชนิดมีวาล์ว

 BEST SELLERS!	MODEL : BS-204 CV # BESTSAFE FOLDING MASK + VALVE + ACTIVE CARBON , FFP2 DESCRIPTION หน้าปิดจมูกแบบสายคล้องหู Size : Asia Fit #BESTSAFE	11-0014 BESTSAFE PACKAGE : CONTAIN 40 POS/BOX 400 POS/CARTON	หน้าปิดจมูก แบบสายคล้องหู เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ โอระเหยเคมี การบรรจุ : 40 ชิ้น / กล่อง , 400 ชิ้น / ลัง เน้นงานหนัก ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม กรองกลิ่นรบกวนได้ดีเยี่ยม เสริมแผ่นรองจมูกเพิ่มความกระชับกับใบหน้า เสริมแผ่นรองจมูก 	มีวาล์ว 	GB2626-2006 [KN95]	
---	---	--	--	--	---------------------------	---

หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]

ACTIVATED CARBON NONWOVEN FABRIC
COLOR BLACK , 32 GRAMS

ชั้นกรองช่วยดักจับกลิ่นสารเคมี
ORGANIC VAPOR & ODOR FILTER




HIGH PROPERTIES OF VISCOSE FIBER.

พร้อมชั้นถ่านคาร์บอน กรองกลิ่นเคมีที่นำราคาสูง [Activated carbon 32 g : Deodorizing layers]



ACTIVATED CARBON NONWOVEN FABRIC, MADE FROM RAW MATERIAL HIGH PROPERTIES OF VISCOSE FIBER, ENVIRON ACTIVATED CARBON NON-WOVEN MADE WITH HIGH GRADE ACTIVATE CARBON POWDER, WHICH IS BETTER FILTRATION MEDIA AND GOOD ADSORBENT CHEMICAL VAPOR, THIS ADSORBS BAD ODORS, HAZARDOUS FUME AND SMOKE.



เปิดใช้งานผ้า NONWOVEN ACTIVATED CARBON ผลิตจากวัสดุเส้น VISCOSE FIBER ที่มีคุณสมบัติสูง ด้วยความสามารถของถ่านกัมมันต์ช่วยดักจับกลิ่นสารเคมี สารกรองชนิดไดคัทและดูดซับไอสารเคมีได้ดี ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควันและควันอันตรายได้เป็นอย่างดี



ใช้ร่วมกับหน้ากากประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน (0.3 MICRON AERODYNAMIC MASS MEDIAN DIAMETER)

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และมีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ดี โดยไม่กระทบต่อความสบายของหายใจ มีน้ำหนักเบา



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
Unit 3/4, 3rd Floor, 3rd Floor, 3rd Floor, 3rd Floor, 3rd Floor
WWW.THAIAPPLY.COM / WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]



Component of Activated Carbon of BESTSAFE mask



1. Non woven Spunbond 60g

ANTI-STICKING CLOTH : DUST FILTER MICRON

2. Meltblown cotton 20 g : N95 / FFP2 / PM2.5 Filter layers

FURTHER ISOLATION OF BACTERIA AND VIRUS LAYER PREVENTION 0.1 MICRON > 95%

3. Activated carbon 32 g: Deodorizing layers

CAN EFFECTIVELY FILTER DUST AND PREVENT MISTY HAZE

CAN FILTER AUTOMOBILE EXHAUST, SMOKE, ORGANIC VAPOR, ODOR SMELL

4. Fiber Foam I Fine Dust Filter layer 45 g

SPECIAL FINE FILTRATION WHICH PROVIDE ELECTROSTATIC ADSORPTION FILTRATION

5. Meltblown cotton 20 g : N95 / FFP2 / PM2.5 Filter layers

FURTHER ISOLATION OF BACTERIA AND VIRUS LAYER PREVENTION 0.1 MICRON > 95%

6. Non woven Spunbond 30g : Comfort fit layer

BENEFIT FOR FINE LAYER, SKIN-FRIENDLY



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



BESTSAFE
Your Safety Solution


หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]

ผ้าปิดจมูกคาร์บอน BS-202C และ BS-204CV

สำหรับป้องกันฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ กว่า 0.3 ไมครอน และกรองกลิ่นสารเคมี และงานทั่วไป



PM 2.5 BREATHABLE PROTECTIVE



หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]



คุณลักษณะของหน้ากาก

รุ่น : **BS-202C และ BS-204CV**

นวัตกรรมการออกแบบของหน้ากากออกแบบให้กระชับกับใบหน้าของผู้สวมใส่คนไทย และชาว ASIA ทำให้แนบกระชับได้อย่างยอดเยี่ยม และออกแบบแผ่นโฟมเพื่อรองจมูกและเขารูปกับทุกใบหน้าได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ BESTSAFE MASK ออกแบบโมดูล ด้วยประกอบด้วยการพับแบบคลาสสิกเพื่อให้เหมาะกับทุกรูปร่างใบหน้าของพนักงานที่แตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบระดับการป้องกันและการหายใจตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการใช้งานควบคู่กับการพัฒนาสินค้าใหม่มีความกระชับและให้สะดวกสบายระดับสูง

วัสดุการรัดแนบกระชับทำจากพลาสติก และเก็บไว้ด้านในปลอดภัยกว่า ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า สายรัดเป็นวัสดุพิเศษ ยืดหยุ่นดี



หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]

✓ ด้านในเพิ่มความแน่นความกระชับด้วย ฟองน้ำ

ช่วยเพิ่มความกระชับกับทุกใบหน้า วัสดุไม่สะสมเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย หรือสิ่งสกปรก หรือสารเคมี หรือฝุ่นพิษ ที่เกิดจากการทำงาน ลดการ LEAK ซึ่งอาจรั่วจากการทำงาน (มอบความปลอดภัยกว่า)

✓ มาตรฐานและการพิมพ์ เกรด UV

มาตรฐานการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดสากล
หมวกที่ใช้พิมพ์เป็น FOOD GRADE CONTACT และพิมพ์ด้วยระบบ UV
จึงปลอดภัยต่อผู้สวมใส่

✓ ไร้รอยเชื่อมตะเข็บ ช่วยลดการระคายเคืองผิว

ทำให้การสวมใส่ได้ดียิ่งขึ้น สวมใส่สบาย ไม่บาดคมใบหน้า เข้ากระชับกับทุกใบหน้า
ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แบบคลุมคาง

✓ แผ่นซับใน เนื้อสัมผัส นุ่มอ่อนโยนต่อผิวหนัง

ทำให้ผู้สวมใส่ไม่ได้รับอาการคัน หรือบาดเจ็บ ช่วยให้สวมใส่ได้ยาวนานตลอดวัน
ให้ความสบายมากยิ่งขึ้น

✓ กระชับสันจมูก PLASTIC METAL NOSE WIRE

ให้ความแนบสนิท ป้องกันการรั่วไหลของอากาศรอบนอก

✓ เชื่อมรอยต่อกับสายรัดและยางยึด

ด้วย ULTRASONIC แบบ WELDING เพื่อให้รอยต่อแนบสนิท
ปลอดภัย โดยสายรัดยางยึด ปราศจากส่วนผสมที่เป็น
อันตรายต่อผิวหนัง

✓ สายคล้องหูแบบ ยึดหยุ่นพิเศษ

ให้ความอ่อนนุ่มและเพิ่มความกระชับ เหมาะกับทุกใบหน้า
รัดกระชับหู ไม่ย้อนคด้อย ไม่เสียทรง สามารถใช้งานซ้ำได้
สวมใส่ได้ยาวนานตลอดวันโดยปราศจากการกดรั้ง

✓ ชั้นกรองภายในดีเยี่ยม

ปกป้องได้ดี และต้านการหายใจต่ำ จึงระบายอากาศ
ได้เป็นอย่างดีและมีชั้น ACTIVATED CARBON
ซึ่งดูดซับกลิ่นของสารเคมีได้ดีเยี่ยม



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
Unit 4/5, 4th Floor, 4th Floor, 4th Floor, 4th Floor, 4th Floor
www.thaiapp.com / www.anusornbestsafe.com



หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]



FOLDED MASK

หน้ากาก ชนิดแบบพับทบ




PM 2.5
100% DUST



BREATHABLE PROTECTIVE
PURE CHEMICAL & PARTICULATE RESPIRATOR



แนวทางการออกแบบของหน้ากากแบบให้กระชับกับใบหน้า
PATTERN OF BESTSAFE MASK



คุณลักษณะของหน้ากากทั่วไป

หน้ากากเสริม ACTIVATED CARBON เพื่อดูดซับกลิ่น สารเคมี สีเทา
ผลิตจากแผ่นคาร์บอนอัดทับด้วยเส้นใยผ้าในลอนและไฟโฟฟีน ไม่มีสารเคมีเจือปน
จึงไม่ทำให้เกิดระคายเคืองต่อผิวหนังและมีความอ่อนนุ่มและรู้สึกสบายในขณะที่สวมใส่
มีแถบลาตอยู่ด้านหลังสามารถปรับให้กระชับพอดีต่อสันจมูกของผู้ใช้ สามารถป้องกันฝุ่น
ควันพิษ และไอระเหยกลิ่นสารเคมีทั่วไป เหมาะสำหรับใช้งานใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป
ห้องแล็บ พ่นสี งานพิมพ์ งานผลิตยา งานบนท้องถนน และอื่น ๆ

คุณลักษณะเด่นของการปกป้อง

ผ่านมาตรฐาน FFP2
สามารถให้การหายใจ การระบายอากาศสูงสุดแม้ในระดับฝุ่นละอองที่สูงมาก
ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

คุณสมบัติความสะดวกสบาย

ผ่านมาตรฐาน FFP2
สามารถให้การหายใจ การระบายอากาศสูงสุดแม้ในระดับฝุ่นละอองที่สูงมาก
ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
ดูได้ที่: www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com




หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]

ACTIVATED CARBON NONWOVEN FABRIC MATERIAL CERTIFICATION

ACTIVE CARBON NON WOVEN GB-SGS
GB/T 26900-2011

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU..
EN 71-3:2013+A3:2018



Organic Vapor confirm [CHEMICAL TEST REPORT], SGS : Benzene & Formaldehyde adsorption test report



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
www.anusornbestsafe.com



หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]

BESTSAFE - KN95

BS-202 C 11-0013



MASK PROTECTION

ได้รับรองตามมาตรฐาน : FFP2



PM 2.5
TOXIC DUST



BREATHABLE PROTECTIVE
FUME CHEMICAL & PARTICULATE RESPIRATOR

ผ้าปิดจมูก แบบสายคล้องหู

เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น ละออง ฟุ้งโละ

ไอระเหยเคมี

การบรรจุ : 50 ชิ้น / กล่อง , 500 ชิ้น / ลัง



Risk level



AirFlow




บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่ : www.anusornbestsafe.com



หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]



HIGH - QUALITY BESTSAFE -ACTIVATED CARBON LAYERS FILTERING MATERIALS



เชื่อมรอยต่อกับสายรัดและยางยึด

ด้วย ULTRASONIC แบบ WELDING เพื่อให้รอยต่อแนบสนิท
ปลอดภัย โดยสายรัดยางยึด ปราศจากส่วนผสมที่เป็น
อันตรายต่อผิวหนัง



สายคล้องหูแบบ ยึดหยุ่นพิเศษ

ให้ความอ่อนนุ่มและเพิ่มความกระชับ เหมาะกับทุกใบหน้า
รัดกระชับหู ไม่ย่อนคล้อย ไม่เสียทรง สามารถใช้งานซ้ำได้
สวมใส่ได้ยาวนานตลอดวันโดยปราศจากการกดรั้ง



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
ผู้ผลิต อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำ
www.thaisafety.com / www.anusornbestsafe.com




เบสโตเซฟ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]

กรองฝุ่น+กลิ่นรบกวนจากฝุ่นพิษ ที่อาจมากับอากาศ

PARTICLES
AEROSOLS
EN STANDARD
P
USA STANDARD
PTD



GAS
VAPOURS




EN STANDARD

A B E K

USA STANDARD

OV AG CAN AG MV MULTI GAS



กรณีที่มีปริมาณสารเคมีมาก แนะนำให้ใช้ป้องกันด้วยหน้ากากดัดลบกรองแทนค่า



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่: www.anusornbestsafe.com



หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]

BESTSAFE - KN95

BS-204 CV 11-0014



**MASK
PROTECTION**

ได้รับรองตามมาตรฐาน : FFP2




PM 2.5
TOXIC DUST



BREATHABLE PROTECTIVE
FLAME CHEMICAL & PARTICULATE RESPIRATOR

ผ้าปิดจมูก แบบสายคล้องหู
เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น ตะออง ฟุ้งโลหะ
ไอระเหยเคมี
การบรรจุ : 40 ชิ้น / กล่อง , 400 ชิ้น / ลัง



DUST



MIST



FUME



GAS



VAPOR

Risk level



AirFlow



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Station

หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]



ได้รับรองตามมาตรฐาน : FFP2



PM 2.5
TOXIC DUST



BREATHABLE PROTECTIVE
FLAME CHEMICAL & PARTICULATE RESPIRATOR



มีวาล์ว ตัวช่วยให้
หายใจสะดวกขึ้น




ผ้าปิดจมูก แบบสายคล้องหู
เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ โอโรเหยเคมี
การบรรจุ : 40 ชิ้น / กล่อง , 400 ชิ้น / ลัง

Virus particle

Toxic PM2.5
Chemicals O₂

bacteria

Inhalable particles



หน้ากากแบบเสริม ACTIVE CARBON ยี่ห้อ BESTSAFE [BS-202C BS-204CV]



**MASK
PROTECTION**

ได้รับรองตามมาตรฐาน : FFP2



PM 2.5
TOXIC DUST



BREATHABLE PROTECTIVE
PURE CHEMICAL & PARTICULATE RESPIRATOR



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่ : www.anusornbestsafe.com / www.thaipost.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONTAINER



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPE Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

FLOOD FLAT MASK : หน้ากากชนิดแบบพับทบ

ISO 15184:2016 (PPE)	BFE	PFE	VFE
ISO 15184:2016 (PPE) TEST 1 & 2 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE) TEST 1 & 2 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE) TEST 1 & 2 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE) TEST 1 & 2 (PPE)

MATERIAL CERTIFICATION

MATERIAL : MELTBLOWN

ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)

MATERIAL : SPUNBOND

ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)

MATERIAL : SPUNBOND

ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)

MATERIAL : SPUNBOND

ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)

PACKAGING : FOOD PRODUCT AND FOOD CONTACT MATERIAL

ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)

POLYESTER BUNGEY

ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)

PLASTIC METAL NOSE WIRE

ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)

FLOOD FLAT MASK : หน้ากากชนิดแบบพับทบ : สินค้าได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน



ผลการทดสอบกับผิวหนัง (SURGICAL MASK)



BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES
PART 1: TESTS FOR IN VITRO CYTOTOXICITY,
ISO 10993-5:2009(E).

ISO 10993-5:2009(E)	ISO 10993-5:2009(E)	ISO 10993-5:2009(E)	ISO 10993-5:2009(E)

BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES
PART 10: TESTS FOR IRRITATION AND SKIN SENSITIZATION,
ISO 10993-10:2016(E).

ISO 10993-10:2016(E)	ISO 10993-10:2016(E)	ISO 10993-10:2016(E)	ISO 10993-10:2016(E)

SKIN IRRITATION TEST IN NEW ZEALAND WHITE RABBITS
TESTS FOR IRRITATION AND SKIN SENSITIZATION,
ISO 10993-10:2016(E).

ISO 10993-10:2016(E)	ISO 10993-10:2016(E)	ISO 10993-10:2016(E)	ISO 10993-10:2016(E)

ผ่านการทดสอบผิวหนังกับ
ตัวชี้วัดทางการแพทย์ MEDICAL



ISO 10993-5:2009

ผ่านตามข้อกำหนดในการกรองอนุภาค ทาง MEDICAL+ INDUSTRIAL

BESTSAFE MASK
FFP2 | KN95 | GB 2626



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

FFP2 | KN95



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

ผ่านตามข้อกำหนด



ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)

ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)	ISO 15184:2016 (PPE)



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD

เว็บไซต์: www.anusornbestsafe.com
www.thaippe.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

วิธีการใช้งาน และข้อแนะนำ ยี่ห้อ BESTSAFE



FOLDED MASK
หน้ากาก ชนิดแบบพับทบ



1. ควรใช้งานตามข้อจำกัดของหน้ากาก เพื่อช่วยลดและป้องกันไม่ให้น้ำไปสู่การเจ็บป่วย
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

2. ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน และก่อนใส่ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคสอน
วิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี

เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานแผนกเซฟตี้ และมาตรฐานของสุขภาพ

3. ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่สามารถเพิ่มปริมาณ OXYGEN ควรใช้งานในที่อากาศปลอดโปร่ง

4. ควรเปลี่ยนหน้ากากนี้เมื่อ

- A. เริ่มหายใจไม่สะดวก กรณีเนื่องจากการอุดตันเกินความสามารถในการป้องกัน
ของหน้ากาก

- B. กรณีหน้ากากมีการชำรุดหรือเสียหาย

5. ควรนำออกจากพื้นที่ กรณีเลิกใช้งาน เพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง
หรือผลเสียที่อื่นๆตามมา

6. ควรเก็บหน้ากากไว้ในกล่องบรรจุให้ห่างจากแสงจนกว่าจะเริ่มใช้งาน

7. ผู้ใช้งานควรทำการ FIT TEST หน้ากากก่อนใช้งานทุกครั้งแบบ QUALITATIVE
หรือ แบบ QUANTITATIVE

โดยยังวิธีการทำการทดสอบควรเป็นไปตาม 29CFR 1910.134

8. ก่อนทำการสวมใส่หน้ากากควรมีการตรวจสอบคุณภาพในการแตกหรือมีจุด
ชำรุดก่อนใช้งาน ถ้าใช้ควรเปลี่ยนหน้ากากชิ้นใหม่โดยทันที

9. ควรเก็บหน้ากากที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในกล่องและเก็บในพื้นที่แห้ง ปลอดสารปนเปื้อน
และอุณหภูมิ +5 ถึง 38 องศา ซึ่งการจัดเก็บมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่โรงงานผลิต



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



1. ถือหน้ากากไว้ตำแหน่งบริเวณใกล้จมูกและปากของผู้สวมใส่

2. ดึงสายรัด และคล้องไปที่บริเวณหู (กรณีแบบคล้องหู)

หรือดึงสายรัดหลังศีรษะ (กรณีแบบคล้องหัว)

3. ใช้มือทั้ง 2 ด้าน ปรับขนาดของหน้ากากบริเวณ NOSE CLIP รอนๆงมูก

4. ดึงสายรัดปรับระดับให้เข้ากับรูปใบหน้า

5. ตรวจสอบ SEAL CHECK ความแนบกระชับของใบหน้า

ตรวจสอบความแนบแน่นกรณีที่ไม่ใช้ว่าส่วหายใจออก ด้วยการจับหน้ากากและ
ปิดรอบๆหน้ากาก

ตรวจสอบความแนบแน่นการหายใจเข้า แบบ NEGATIVE PRESSURE

โดยไม่มีอากาศ LEAK เข้าไปในหน้ากากขณะหายใจเข้า

ตรวจสอบหน้ากกว่ามีอากาศเข้าไปภายใน ให้มีการปรับแก้ไขให้ได้ตำแหน่งพร้อมปรับ
สายรัดอีกครั้ง

ตรวจสอบความแนบแน่นกับใบหน้ากรณี ที่ปลายขอบรัดไม่เข้ารูป ปรับตำแหน่งอีกครั้ง
เพื่อให้แนบสนิทขึ้น

6. ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันที กรณีที่มีการหายใจเริ่มยากและทรงเสียรูป

7. ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันที กรณีขึ้นการแนบกระชับแยลง

8. ควรระมัดระวังและทำตามข้อแนะนำให้ใช้งานหน้ากากอย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดการใช้งาน

1. ไม่ควรใช้งาน เนื่องจากหน้ากากปนเปื้อนในพื้นที่ข้อจำกัดดังต่อไปนี้
 - A) ATMOSPHERE CONTAINS LESS THAN 19.5 % OXYGEN
 - B) ถ้าได้รับกลิ่นหรือรับรู้ให้เปลี่ยนออกทันที
 - C) สามารถใช้ปกป้องแก๊สและไอระเหยเบื้องต้น
 - D) กรณีสารพิษมีความเข้มข้นสูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยทันที IDHL ให้ยกเลิกใช้งานทันที

- E) ความเข้มข้นเกินข้อกำหนดสามารถอ้างอิง ตาม OSHA

ข้อจำกัด PEL ไม่เกิน 10 เท่า หรือต่ำกว่าเท่านั้น


-) ไม่เหมาะกับการนำไปใช้สำหรับงานพันทราย หรือยิงทราย ฟันสี และทำงานกับสาร ASBESTOS (ไฟเบอร์ขนาดเล็ก)

แนะนำให้ใช้ หน้ากากดัดกรองแทน


- G) การนำไปใช้งานสำหรับบรรยากาศที่เกิดการระเบิดได้

2. ไม่ควรใช้งานหรือปรับปรุงหน้ากาก หรือดัดแปลงต่างๆ

3. ไม่ควรใช้งานหรือสวมใส่หน้ากากกับใบหน้าที่มีหนวดเคราหรือเส้นผมยาว หรืออื่นๆที่ทำให้การสวมใส่ไม่แนบสนิท



See information
supplied by the
manufacturer



Temperature range
of storage
conditions



Maximum relative
humidity of storage
conditions

คำเตือน

หน้ากากสามารถช่วยป้องกันฝุ่นและละอองปนเปื้อนได้ แต่ไม่สามารถกำจัด
การหายใจได้ เพียงแต่ช่วยในการความเสี่ยงอันตรายในการป้องกัน
และปกป้องไม่ให้ติดเชื้อ และเจ็บป่วย

ถ้าใช้ผิดประเภทอาจส่งผลกระทบต่อถึงเจ็บป่วย ถึงขั้นเสียชีวิต



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
Unit 404, 4th Floor, 100/100-100/101, 100/102, 100/103, 100/104, 100/105, 100/106, 100/107, 100/108, 100/109, 100/110, 100/111, 100/112, 100/113, 100/114, 100/115, 100/116, 100/117, 100/118, 100/119, 100/120, 100/121, 100/122, 100/123, 100/124, 100/125, 100/126, 100/127, 100/128, 100/129, 100/130, 100/131, 100/132, 100/133, 100/134, 100/135, 100/136, 100/137, 100/138, 100/139, 100/140, 100/141, 100/142, 100/143, 100/144, 100/145, 100/146, 100/147, 100/148, 100/149, 100/150, 100/151, 100/152, 100/153, 100/154, 100/155, 100/156, 100/157, 100/158, 100/159, 100/160, 100/161, 100/162, 100/163, 100/164, 100/165, 100/166, 100/167, 100/168, 100/169, 100/170, 100/171, 100/172, 100/173, 100/174, 100/175, 100/176, 100/177, 100/178, 100/179, 100/180, 100/181, 100/182, 100/183, 100/184, 100/185, 100/186, 100/187, 100/188, 100/189, 100/190, 100/191, 100/192, 100/193, 100/194, 100/195, 100/196, 100/197, 100/198, 100/199, 100/200, 100/201, 100/202, 100/203, 100/204, 100/205, 100/206, 100/207, 100/208, 100/209, 100/210, 100/211, 100/212, 100/213, 100/214, 100/215, 100/216, 100/217, 100/218, 100/219, 100/220, 100/221, 100/222, 100/223, 100/224, 100/225, 100/226, 100/227, 100/228, 100/229, 100/230, 100/231, 100/232, 100/233, 100/234, 100/235, 100/236, 100/237, 100/238, 100/239, 100/240, 100/241, 100/242, 100/243, 100/244, 100/245, 100/246, 100/247, 100/248, 100/249, 100/250, 100/251, 100/252, 100/253, 100/254, 100/255, 100/256, 100/257, 100/258, 100/259, 100/260, 100/261, 100/262, 100/263, 100/264, 100/265, 100/266, 100/267, 100/268, 100/269, 100/270, 100/271, 100/272, 100/273, 100/274, 100/275, 100/276, 100/277, 100/278, 100/279, 100/280, 100/281, 100/282, 100/283, 100/284, 100/285, 100/286, 100/287, 100/288, 100/289, 100/290, 100/291, 100/292, 100/293, 100/294, 100/295, 100/296, 100/297, 100/298, 100/299, 100/300, 100/301, 100/302, 100/303, 100/304, 100/305, 100/306, 100/307, 100/308, 100/309, 100/310, 100/311, 100/312, 100/313, 100/314, 100/315, 100/316, 100/317, 100/318, 100/319, 100/320, 100/321, 100/322, 100/323, 100/324, 100/325, 100/326, 100/327, 100/328, 100/329, 100/330, 100/331, 100/332, 100/333, 100/334, 100/335, 100/336, 100/337, 100/338, 100/339, 100/340, 100/341, 100/342, 100/343, 100/344, 100/345, 100/346, 100/347, 100/348, 100/349, 100/350, 100/351, 100/352, 100/353, 100/354, 100/355, 100/356, 100/357, 100/358, 100/359, 100/360, 100/361, 100/362, 100/363, 100/364, 100/365, 100/366, 100/367, 100/368, 100/369, 100/370, 100/371, 100/372, 100/373, 100/374, 100/375, 100/376, 100/377, 100/378, 100/379, 100/380, 100/381, 100/382, 100/383, 100/384, 100/385, 100/386, 100/387, 100/388, 100/389, 100/390, 100/391, 100/392, 100/393, 100/394, 100/395, 100/396, 100/397, 100/398, 100/399, 100/400, 100/401, 100/402, 100/403, 100/404, 100/405, 100/406, 100/407, 100/408, 100/409, 100/410, 100/411, 100/412, 100/413, 100/414, 100/415, 100/416, 100/417, 100/418, 100/419, 100/420, 100/421, 100/422, 100/423, 100/424, 100/425, 100/426, 100/427, 100/428, 100/429, 100/430, 100/431, 100/432, 100/433, 100/434, 100/435, 100/436, 100/437, 100/438, 100/439, 100/440, 100/441, 100/442, 100/443, 100/444, 100/445, 100/446, 100/447, 100/448, 100/449, 100/450, 100/451, 100/452, 100/453, 100/454, 100/455, 100/456, 100/457, 100/458, 100/459, 100/460, 100/461, 100/462, 100/463, 100/464, 100/465, 100/466, 100/467, 100/468, 100/469, 100/470, 100/471, 100/472, 100/473, 100/474, 100/475, 100/476, 100/477, 100/478, 100/479, 100/480, 100/481, 100/482, 100/483, 100/484, 100/485, 100/486, 100/487, 100/488, 100/489, 100/490, 100/491, 100/492, 100/493, 100/494, 100/495, 100/496, 100/497, 100/498, 100/499, 100/500, 100/501, 100/502, 100/503, 100/504, 100/505, 100/506, 100/507, 100/508, 100/509, 100/510, 100/511, 100/512, 100/513, 100/514, 100/515, 100/516, 100/517, 100/518, 100/519, 100/520, 100/521, 100/522, 100/523, 100/524, 100/525, 100/526, 100/527, 100/528, 100/529, 100/530, 100/531, 100/532, 100/533, 100/534, 100/535, 100/536, 100/537, 100/538, 100/539, 100/540, 100/541, 100/542, 100/543, 100/544, 100/545, 100/546, 100/547, 100/548, 100/549, 100/550, 100/551, 100/552, 100/553, 100/554, 100/555, 100/556, 100/557, 100/558, 100/559, 100/560, 100/561, 100/562, 100/563, 100/564, 100/565, 100/566, 100/567, 100/568, 100/569, 100/570, 100/571, 100/572, 100/573, 100/574, 100/575, 100/576, 100/577, 100/578, 100/579, 100/580, 100/581, 100/582, 100/583, 100/584, 100/585, 100/586, 100/587, 100/588, 100/589, 100/590, 100/591, 100/592, 100/593, 100/594, 100/595, 100/596, 100/597, 100/598, 100/599, 100/600, 100/601, 100/602, 100/603, 100/604, 100/605, 100/606, 100/607, 100/608, 100/609, 100/610, 100/611, 100/612, 100/613, 100/614, 100/615, 100/616, 100/617, 100/618, 100/619, 100/620, 100/621, 100/622, 100/623, 100/624, 100/625, 100/626, 100/627, 100/628, 100/629, 100/630, 100/631, 100/632, 100/633, 100/634, 100/635, 100/636, 100/637, 100/638, 100/639, 100/640, 100/641, 100/642, 100/643, 100/644, 100/645, 100/646, 100/647, 100/648, 100/649, 100/650, 100/651, 100/652, 100/653, 100/654, 100/655, 100/656, 100/657, 100/658, 100/659, 100/660, 100/661, 100/662, 100/663, 100/664, 100/665, 100/666, 100/667, 100/668, 100/669, 100/670, 100/671, 100/672, 100/673, 100/674, 100/675, 100/676, 100/677, 100/678, 100/679, 100/680, 100/681, 100/682, 100/683, 100/684, 100/685, 100/686, 100/687, 100/688, 100/689, 100/690, 100/691, 100/692, 100/693, 100/694, 100/695, 100/696, 100/697, 100/698, 100/699, 100/700, 100/701, 100/702, 100/703, 100/704, 100/705, 100/706, 100/707, 100/708, 100/709, 100/710, 100/711, 100/712, 100/713, 100/714, 100/715, 100/716, 100/717, 100/718, 100/719, 100/720, 100/721, 100/722, 100/723, 100/724, 100/725, 100/726, 100/727, 100/728, 100/729, 100/730, 100/731, 100/732, 100/733, 100/734, 100/735, 100/736, 100/737, 100/738, 100/739, 100/740, 100/741, 100/742, 100/743, 100/744, 100/745, 100/746, 100/747, 100/748, 100/749, 100/750, 100/751, 100/752, 100/753, 100/754, 100/755, 100/756, 100/757, 100/758, 100/759, 100/760, 100/761, 100/762, 100/763, 100/764, 100/765, 100/766, 100/767, 100/768, 100/769, 100/770, 100/771, 100/772, 100/773, 100/774, 100/775, 100/776, 100/777, 100/778, 100/779, 100/780, 100/781, 100/782, 100/783, 100/784, 100/785, 100/786, 100/787, 100/788, 100/789, 100/790, 100/791, 100/792, 100/793, 100/794, 100/795, 100/796, 100/797, 100/798, 100/799, 100/800, 100/801, 100/802, 100/803, 100/804, 100/805, 100/806, 100/807, 100/808, 100/809, 100/810, 100/811, 100/812, 100/813, 100/814, 100/815, 100/816, 100/817, 100/818, 100/819, 100/820, 100/821, 100/822, 100/823, 100/824, 100/825, 100/826, 100/827, 100/828, 100/829, 100/830, 100/831, 100/832, 100/833, 100/834, 100/835, 100/836, 100/837, 100/838, 100/839, 100/840, 100/841, 100/842, 100/843, 100/844, 100/845, 100/846, 100/847, 100/848, 100/849, 100/850, 100/851, 100/852, 100/853, 100/854, 100/855, 100/856, 100/857, 100/858, 100/859, 100/860, 100/861, 100/862, 100/863, 100/864, 100/865, 100/866, 100/867, 100/868, 100/869, 100/870, 100/871, 100/872, 100/873, 100/874, 100/875, 100/876, 100/877, 100/878, 100/879, 100/880, 100/881, 100/882, 100/883, 100/884, 100/885, 100/886, 100/887, 100/888, 100/889, 100/890, 100/891, 100/892, 100/893, 100/894, 100/895, 100/896, 100/897, 100/898, 100/899, 100/900, 100/901, 100/902, 100/903, 100/904, 100/905, 100/906, 100/907, 100/908, 100/909, 100/910, 100/911, 100/912, 100/913, 100/914, 100/915, 100/916, 100/917, 100/918, 100/919, 100/920, 100/921, 100/922, 100/923, 100/924, 100/925, 100/926, 100/927, 100/928, 100/929, 100/930, 100/931, 100/932, 100/933, 100/934, 100/935, 100/936, 100/937, 100/938, 100/939, 100/940, 100/941, 100/942, 100/943, 100/944, 100/945, 100/946, 100/947, 100/948, 100/949, 100/950, 100/951, 100/952, 100/953, 100/954, 100/955, 100/956, 100/957, 100/958, 100/959, 100/960, 100/961, 100/962, 100/963, 100/964, 100/965, 100/966, 100/967, 100/968, 100/969, 100/970, 100/971, 100/972, 100/973, 100/974, 100/975, 100/976, 100/977, 100/978, 100/979, 100/980, 100/981, 100/982, 100/983, 100/984, 100/985, 100/986, 100/987, 100/988, 100/989, 100/990, 100/991, 100/992, 100/993, 100/994, 100/995, 100/996, 100/997, 100/998, 100/999, 100/1000, 100/1001, 100/1002, 100/1003, 100/1004, 100/1005, 100/1006, 100/1007, 100/1008, 100/1009, 100/1010, 100/1011, 100/1012, 100/1013, 100/1014, 100/1015, 100/1016, 100/1017, 100/1018, 100/1019, 100/1020, 100/1021, 100/1022, 100/1023, 100/1024, 100/1025, 100/1026, 100/1027, 100/1028, 100/1029, 100/1030, 100/1031, 100/1032, 100/1033, 100/1034, 100/1035, 100/1036, 100/1037, 100/1038, 100/1039, 100/1040, 100/1041, 100/1042, 100/1043, 100/1044, 100/1045, 100/1046, 100/1047, 100/1048, 100/1049, 100/1050, 100/1051, 100/1052, 100/1053, 100/1054, 100/1055, 100/1056, 100/1057, 100/1058, 100/1059, 100/1060, 100/1061, 100/1062, 100/1063, 100/1064, 100/1065, 100/1066, 100/1067, 100/1068, 100/1069, 100/1070, 100/1071, 100/1072, 100/1073, 100/1074, 100/1075, 100/1076, 100/1077, 100/1078, 100/1079, 100/1080, 100/1081, 100/1082, 100/1083, 100/1084, 100/1085, 100/1086, 100/1087, 100/1088, 100/1089, 100/1090, 100/1091, 100/1092, 100/1093, 100/1094, 100/1095, 100/1096, 100/1097, 100/1098, 100/1099, 100/1100, 100/1101, 100/1102, 100/1103, 100/1104, 100/1105, 100/1106, 100/1107, 100/1108, 100/1109, 100/1110, 100/1111, 100/1112, 100/1113, 100/1114, 100/1115, 100/1116, 100/1117, 100/1118, 100/1119, 100/1120, 100/1121, 100/1122, 100/1123, 100/1124, 100/1125, 100/1126, 100/1127, 100/1128, 100/1129, 100/1130, 100/1131, 100/1132, 100/1133, 100/1134, 100/1135, 100/1136, 100/1137, 100/1138, 100/1139, 100/1140, 100/1141, 100/1142, 100/1143, 100/1144, 100/1145, 100/1146, 100/1147, 100/1148, 100/1149, 100/1150, 100/1151, 100/1152, 100/1153, 100/1154, 100/1155, 100/1156, 100/1157, 100/1158, 100/1159, 100/1160, 100/1161, 100/1162, 100/1163, 100/1164, 100/1165, 100/1166, 100/1167, 100/1168, 100/1169, 100/1170, 100/1171, 100/1172, 100/1173, 100/1174, 100/1175, 100/1176, 100/1177, 100/1178, 100/1179, 100/1180, 100/1181, 100/1182, 100/1183, 100/1184, 100/1185, 100/1186, 100/1187, 100/1188, 100/1189, 100/1190, 100/1191, 100/1192, 100/1193, 100/1194, 100/1195, 100/1196, 100/1197, 100/1198, 100/1199, 100/1200, 100/1201, 100/1202, 100/1203, 100/1204, 100/1205, 100/1206, 100/1207, 100/1208, 100/1209, 100/1210, 100/1211, 100/1212, 100/1213, 100/1214, 100/1215, 100/1216, 100/1217, 100/1218, 100/1219, 100/1220, 100/1221, 100/1222, 100/1223, 100/1224, 100/1225, 100/1226, 100/1227, 100/1228, 100/1229, 100/1230, 100/1231, 100/1232, 100/1233, 100/1234, 100/1235, 100/1236, 100/1237, 100/1238, 100/1239, 100/1240, 100/1241, 100/1242, 100/1243, 100/1244, 100/1245, 100/1246, 100/1247, 100/1248, 100/1249, 100/1250, 100/1251, 100/1252, 100/1253, 100/1254, 100/1255, 100/1256, 100/1257, 100/1258, 100/1259, 100/1260, 100/1261, 100/1262, 100/1263, 100/1264, 100/1265, 100/1266, 100/1267, 100/1268, 100/1269, 100/1270, 100/1271, 100/1272, 100/1273, 100/1274, 100/1275, 100/1276, 100/1277, 100/1278, 100/1279, 100/1280, 100/1281, 100/1282, 100/1283, 100/1284, 100/1285, 100/1286, 100/1287, 100/1288, 100/1289, 100/1290, 100/1291, 100/1292, 100/1293, 100/1294, 100/1295, 100/1296

COMPANY PROFILE



WWW.PIYAMANEEGARMENT.COM

บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด

PGM Always support your needs

ISO 9001 | 14001 | 13485



บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด
PIYAMANEE GROUP CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ (Head office)

52/40 ถ.วัดโชดหิน-เขาไฟ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
52/40 Watkodhin-Kaophai rd. T.Tubma, A.Muang Rayong, Rayong. 21000

โรงงานผลิต (Factory)

36/9-10 ถนนเสม็ดแดง ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
36/9-10 samed daeng rd. T.Tubma, A.Muang Rayong, Rayong. 21000

TEL (+66)038-949880 #1341-1343

Website : www.PiyamaneGarment.com

Email : Garment@piyamane.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0215564009302



COMPANY PROFILE



UNIFORM | INDUSTRY | FIRE | MEDICAL | CLEANROOM

PGM Always support your needs



Mask Goggles Cap ESD UNIFORM Blue Cover SDO - Cap Working glove Safety shoe Leg protection Apron Body support Knee support UNIFORM INDUSTRIAL WORK WEAR FIRE-RESISTANT UNIFORM



PPE KIT HY-ALUMINUM UNIFORM CHEMICAL RESISTANT PAINTING UNIFORM FIRE GEAR SUIT FIRE TRAINING SUIT PRINT BAG SCREEN FLEX EMPLOYER WAREHOUSE BEST TOTE bag Shopping bag POUCH bag



PRODUCTS MADE IN THAILAND



PGM GREEN INDUSTRY :

เรามุ่งมั่นสนับสนุนในการใช้วัสดุลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อยู่คู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองมาตรฐานการผลิต | เอกสารโรงงาน



SME



MADE IN THAILAND



BOI



ใบ ส.4



บริษัท ปิยะมณี กรุป จำกัด

PGM Always support your needs

ISO 9001 | 14001 | 13485



บริษัท อานุสรณ์ เบลล์เซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
www.thaiapp.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบริตี้ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงาน อานุสรณ์ เบริตี้ จำกัด
www.thaisafety.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution