



BESTSAFE
MORE SAFETY MORE COMFORTABLE

2828

Single Respirator

หน้ากากเครื่องหน้าท่อเดี่ยวครึ่งหน้าซิลิโคน



บริษัท อนูสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูรายละเอียดสินค้าและบริการได้ที่
www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่
12

หน้ากากตลับกรอง RESPIRATOR

ปกป้องทุกลมหายใจ จากอันตรายรอบตัวคุณ
มาตรฐานสากล มั่นใจทุกการทำงาน



ป้องกันฝุ่น
PM2.5



ป้องกันสารเคมี
ไอกรด ไอสารเคมี



ป้องกันก๊าซและไอระเหย
เช่น ORGANIC VAPORS



ตลับกรอง
ประสิทธิภาพสูง



หายใจสะดวก
สวมใส่สบาย



มาตรฐานสากล
ANSI / CE



บริษัท อานุสรณ์ เบลสแอฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD.
ดูได้ที่: www.anusornbestsafe.com / www.thaipps.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUMA STICKS



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPE Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

 BESTSAFE
Your Safety Solution



IDLH = USunnars@ndwariddn sa:zomsohorufu (Immediately Dangerous to Life and Health)





BESTSAFE
MORE SAFETY MORE COMFORTABLE

RESPIRATOR [FUME, DUST, MIST]

หน้ากากนิรภัย	ประสิทธิภาพการกรอง						ฝาครอบ	หน้ากากนิรภัย+ดัดแปลง
	 แก๊ส กรด ไฟไหม้	 แก๊ส กรด ไฟไหม้	 แก๊ส กรด ไฟไหม้	 แก๊ส กรด ไฟไหม้	 แก๊ส กรด ไฟไหม้	 แก๊ส กรด ไฟไหม้		
 2828 SILICON	 2600 KP95	×	×	×	×	×	 FILTER HOLDER	
 8809 SILICON	×	 8002 KP100	 8004 KP100	 9013 P-A-1	 9020 A/B/E/K1	 9105/9101R PRE-FILTER	 9108 COVER	
 9006+ PC MATERIAL	×	 8002 KP100	 8004 KP100	 9013 P-A-1	 9020 A/B/E/K1	 9105/9101R PRE-FILTER	 9108 COVER	



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
41/11 หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
WWW.THAIPEPE.COM - WWW.ANUSORN.BESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากครึ่งหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)

2828 12-1101

SINGLE RESPIRATOR

หน้ากากครึ่งหน้าท่อเดี่ยวครึ่งหน้าซิลิโคน



บริษัท อานุสรณ์ เบริเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูได้ที่: www.thaibest.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากครึ่งหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)

2828 หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้า

Low-Resistance High-Efficiency Comfort Silicone
Single-Cartridge Respirator



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ใช้ร่วมกับ Filter holder ตลับที่ใส่แผ่นกรองฝุ่น



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต อุปกรณ์ความปลอดภัยและงานป้องกันอันตราย
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

2828 หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้า

Low-Resistance High-Efficiency Comfort Silicone
Single-Cartridge Respirator



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



DUST
ฝุ่น



MIST
ละออง



FUME
ฟุ้งละออง



นวัตกรรมในการออกแบบหน้ากาก และจุดเด่น

- การออกแบบหน้ากาก ให้ลักษณะดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา และยืดหยุ่น
- พร้อมการป้องกันแบบผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งปรับและเข้ากับใบหน้าได้อย่างลงตัว
- บริเวณหน้ากาก เสริมโครงพลาสติกเพื่อป้องกันโครงสร้างในการยุบตัวขณะหายใจหรือขณะใช้งาน
- สายคล้องศีรษะให้ความกระชับและปรับเข้ารูปได้ดี
- นวัตกรรมการป้องกันการไหลย้อนของวาล์วหายใจออก แบบไม่ไหลกลับตรงกลางขนาดใหญ่ ลดปัญหาเรื่องแว่นตาเกิดฝ้าได้ดียิ่งขึ้น
- วาล์วหายใจเข้า-ออก มีขนาดใหญ่ซึ่งช่วยลดแรงต้านการหายใจสำหรับผู้ใส่ ทำให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น



หน้ากาก ท่อเดี่ยวครึ่งหน้า

สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
www.thaipe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

2828 หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้า

Low-Resistance High-Efficiency Comfort Silicone
Single-Cartridge Respirator



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

Inhalation valve

Exhalation valve



จุดเด่นของหน้ากาก และลิ้นวาล์วสำหรับการหายใจ

Inhalation valve

วาล์วหายใจเข้ากว้าง
ช่วยให้หายใจ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Liquid silicone

ตัวหน้ากากทำจากวัสดุที่นุ่ม
และยืดหยุ่นได้ซึ่งจะแนบกับจมูก
และปากของคุณ ป้องกันไม่ให้
อากาศที่ไม่ได้กรองรั่วเข้ามา
วัสดุที่ใช้ซิลิโคน

Exhalation valve

วาล์วหายใจออก ของหน้ากาก
ช่วยระบายอากาศที่ผ่านจากกระบวนการ
หายใจ โดยหายใจออกผ่านวาล์วหายใจ
ได้รับการป้องกันด้วยผ้ากรองขนาดเล็ก
ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากของเหลว
หรือฝุ่นละอองภายนอก

Inhalation valve

Exhalation valve

หน้ากากครึ่งหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)

จุดเด่นของหน้ากาก

1. น้ำหนักเบา
2. สวมใส่ง่ายพกพาสะดวก
3. วาล์วหายใจเข้าใหญ่กว่าทั่วไปช่วยให้หายใจ
ได้คล่องตัวและง่าย นิยมใช้งานในสภาพพื้นที่
อากาศถ่ายเทน้อย
4. สายรัด HDPE เหนียวและทนทานสามารถ
ปรับระดับเพื่อเพิ่มความกระชับได้ง่าย



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



BESTSAFE
MORE SAFETY MORE COMFORTABLE



2828 หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้า

Low-Resistance High-Efficiency Comfort Silicone
Single-Cartridge Respirator



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



DUST
ฝุ่น



MIST
ละออง



FUME
ฟุ้งไอระเหย



ทำจากซิลิโคนที่มีความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ

ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายเมื่อหน้ากากสัมผัสกับใบหน้า

คุณสมบัติของวัสดุ Silicone

- วัสดุ ผลิตจาก ซิลิโคน (Silicone)
- ส่วนที่สัมผัสกับใบหน้า มอบความนุ่ม คุณภาพดี นุ่ม สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองผิวหนัง
- มีน้ำหนักเบา ใช้งานได้เป็นเวลานาน โดยไม่มีอาการเมื่อยล้า
- ออกแบบหน้ากากให้แนบกระชับใบหน้า ออกแบบเพื่อป้องกันฝุ่น พุ่ม สารเคมี ความร้อน
- เปลี่ยนตัวกรองได้ง่าย ด้วยระบบหมุนเกลียวข้อต่อ



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
WWW.THAISAFE.COM / WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากครึ่งหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)



หน้ากากท่อเดี่ยว + แผ่นกรองฝุ่น + Filter Holder

- 1 + 2828 Single Respirator
หน้ากากท่อเดี่ยว 2828
- 2 + 2838 Particle Filter
แผ่นกรองฝุ่นละอองและไอระเหยของไฟฟาสกติก 2838
- 2 + 2600 Oily & Active carbon fiber
แผ่นกรองฝุ่นละอองและไอระเหยของไฟฟาสกติก 2600
- 3 + Filter holder
หน้ากากท่อเดี่ยว



หน้ากากครึ่งหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)



หน้ากากท่อเดี่ยว + ตัวกรองสารเคมี (Gas Cartridge) + กันฝุ่น/พุ่ม/ละออง

- 1 + 2828 Single Respirator หน้ากากท่อเดี่ยว 2828
- 2 + 2803 Filter : OV [A] ตัวกรองสารเคมี OV [A]
- 3 + 9105/9101R Particle filter แผ่นกรองฝุ่นละออง+พุ่ม
- 4 + 9108 Cover ที่ใส่ตัวกรอง



หน้ากากครึ่งหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)



หน้ากากท่อเดี่ยว + ตัวกรองสารเคมี
(Gas Cartridge) + กันฝุ่น/พุ่ม/ละออง

- 1 + 2828 Single Respirator
หน้ากากท่อเดี่ยว 2828
- 2 + 2807 Filter : OV/AG [AIBIEIK]
ตัวกรองสารเคมี OV-AG/AM I ABK
- 3 + 9105/9101R Particle filter
แผ่นกรองฝุ่น-ละออง-พุ่ม
- 4 + 9108 Cover
ที่ใส่ตัวกรองฝุ่นละออง



หน้ากากครึ่งหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)

MODEL : 2828

หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้าซิลิโคน
Single Respirator



EN140 CE CERTIFICATE : NO.727082
EXAMINATION REGULATION PPE : EU2016/425
MODULE B , ANNEX II



หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้าซิลิโคน
สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้



หน้ากากเครื่องหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยชั้นนำ
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUMA STICKS



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPE Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากครึ่งหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)



2828

Particle filter
2600 Oil +Carbon
+Particle Filter
2838 Particle Filter



Particle Aerosols
EN143/A1



2828 SILICON



2600 ACTIVE CARBON



2838 PARTICLE

Particle Cartridge / Filter holder



FILTER HOLDER



coconut shell activated carbon
Gas Vapours
EN14387
A B E K

Gas filter
2803 P-A-1



EN14387:2004+A1:2008
(BSI Certificate: CE 727074)

Gas filter
2807 P-E-1



EN143:2021
Particle filter

Particle filter
9105/9101R
Pre-filter
9108 COVER



EN143:2021
Particle filter
Cover filter

Gas filter
2804 P-K-1



GB 2890-2022

Gas filter
2811 P-K-1



GB 2890-2022

Gas filter
2837 A1B1E1K1



GB 2890-2022



หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้าซิลิโคน

MATERIAL CODE & DESCRIPTION

- 12-1101 -2828 Single Respirator
หน้ากากรุ่น 2828 ทำจากซิลิโคนที่มีความอ่อนนุ่มเป็นมิตร
ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานสบายเมื่อมีการสวมใส่กับใบหน้า
- 12-3002.1 -2600 Activated Carbon fiber : KP95 Oily + particle filters
ตัวกรองกับเป็นละออง + เสริมคาร์บอน # 2600 KP95
- 12-3002 -2838 Particle filter : KP100
ตัวกรองกับเป็นละอองรุ่น # 2838 KP100
- 12-3001 -Filter holder
ตัวกรองใส่ในกล่อง
- 12-3003 -2803 P-A-1 ตัวกรอง Organic gas and Vapors
benzene and its congeners, anilines, gasoline, acetone, alcohols,
Ethers, aldehydes, carbon tetrachloride, chloroform, methyl bromide,
methyl chloride, Nitrobenzene, Nitroalkane, and Chloropicrin.
- 12-3004 -2807 P-E-1 ตัวกรอง sulfur dioxide and other acidic gases or vapors
Sulfur dioxide, hydrogen chloride, phosphorus
Chlorine-containing organic pesticides, and other acidic gases.
- 12-3005 -2804 P-K-1 ตัวกรอง ammonia and organic derivatives of ammonia
Ammonia, methylamine, and other alkaline gases.
- 12-3006 -2811 P-K-1 ตัวกรอง inorganic gases or vapors
Hydrocyanic acid, chlorine gas, hydrogenarsenide
phosgene, biphosgene, bitter chloride, benzene, bromomethane,
Louis gas, mustard gas.
- 12-3007 -2837 A1 B1 E1 K1 ตัวกรอง Multi-Function Mixed Gases cartridge
organic gases or vapors, such as benzene and its homologues,
ketones, alcohols, ethers, aldehydes, alkanes, carbon tetrachloride,
chloropyros, etc.

แบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)



การบรรจุ
1 ชิ้น : 1000
36 ชิ้น : 3600

การบรรจุ
20 ชิ้น : 2000
1000 ชิ้น : 10000

การบรรจุ
20 ชิ้น : 2000
1000 ชิ้น : 10000

การบรรจุ
1 ชิ้น : 100
144 ชิ้น : 14400

การบรรจุ
1 ชิ้น : 100
6 ชิ้น : 600
106 ชิ้น : 10600

การบรรจุ
1 ชิ้น : 100
6 ชิ้น : 600
106 ชิ้น : 10600

การบรรจุ
1 ชิ้น : 100
6 ชิ้น : 600
106 ชิ้น : 10600

การบรรจุ
1 ชิ้น : 100
6 ชิ้น : 600
106 ชิ้น : 10600

มาตรฐานของหน้ากากในการกรองอนุภาค EN STANDARD

GAS AND VAPOUR FILTER [EN14387]









BESTSAFE
Your Safety Solution

EN STANDARD



GAS & VAPOUR



สิ่งของต้องห้าม และสิ่งที่ยืนยันและสามารถในการทดสอบ เพื่อผ่านตามาตรฐานการป้องกันได้ดังนี้

ลักษณะของตัวกรอง	สี	คุณสมบัติในการป้องกัน	หมู่กลุ่มสารเคมีในการป้องกัน	คำอธิบายคุณสมบัติ
FILTER TYPE EU CODE	COLOR CODE	CONTAMINANTS PRESENT	CHEMICAL PREVENT : GAS / VAPOURS	DESCRIPTION OF PROPERTIES
A	CV	PROTECTS FROM ORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT) จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการกลั่น TEMP > 65°C	ALCOHOL, ACETIC ACID, ETHER, HEXANE, TOLUENE, XYLENE, WHITE SPIRIT, THIOPHENOL, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการกลั่น TEMP > 65°C เช่น ปูนขาว ผงซักฟอก
AX	CV	PROTECTS FROM ORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT) จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการกลั่น TEMP ≤ 65°C	ACETONE, ACETALDEHYDE, ETHYL ETHER, BUTANE, METHANOL, METHANE TRICHLORIDE, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการกลั่น TEMP ≤ 65°C เช่น อะซิโตน แอลกอฮอล์
B	INORGANIC	PROTECTS FROM INORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT)	CHLORINE, CHLORINE DIOXIDE, FLUORINE, FORMALDEHYDE, HYDROGEN PHOSPHIDE, *	สารอนินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย เช่น คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, สารไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (ก๊าซพิษ)
E	ACID(AG)	PROTECTS FROM SULPHUR DIOXIDE AND SOME ACID VAPOR & GAS	SULPHUR DIOXIDE, ACID GAS, VAPOUR GAS, HYDROGEN CHLORIDE	สารประกอบที่มีกรดซัลฟิวริก, ไฮโดรเจนคลอไรด์
K	AMMONIA	PROTECTS FROM AMMONIA AND AMINE DERIVATIVES	AMMONIA, ETHYLAMINE, METHYLAMINE	สารประกอบที่มีแอมโมเนีย
Hg	MERCURY	PROTECTS FROM MERCURY VAPOUR	MERCURY	สารประกอบที่มีปรอท
NO	NITROGEN MONOXIDE	PROTECTS FROM NITROUS GAS	NITROGEN MONOXIDE	สารประกอบที่มีไนโตรเจน
R	REACTOR	PROTECTS FROM RADIOACTIVE IODINE FROM REACTOR	RADIOACTIVE IODINE, RADIOACTIVE IODOMETHANE	สารประกอบที่มีไอโอดีน
P	PARTICLE	PROTECTS FROM PARTICLE, DUST, FUME, MIST	PARTICLE, DUST, FUME, MIST	สารประกอบที่มีอนุภาค

อันตรายที่เกิดขึ้นในการทำงาน ในสถานะต่างๆ

การหายใจเอาอากาศพิษเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วกว่าปกติ ในสถานการณ์ฉุกเฉินในการทำงานอย่างหนักที่มีอากาศเป็นพิษเป็นอันตราย อาจส่งผลต่อสุขภาพที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้

	Dust	1. ฝุ่น (DUST) การหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้
	Mist	2. หมอก (MIST) การหายใจเอาหมอกเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้
	Fumes	3. ควัน (FUME) การหายใจเอาควันเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้
	Gas	4. ก๊าซ (GAS) การหายใจเอาก๊าซเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้
	Vapour	5. ไอระเหย (VAPOUR) การหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้

ประเภทของหน้ากาก	ระดับความปลอดภัย
• SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	มากกว่า 1000
• ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมทั้งหมด (Full Face) ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมครึ่งใบ (Helmet) และชุดป้องกันสภาพแวดล้อมครึ่งใบ (Hood)	น้อยกว่า 1000
• หน้ากากกรองอากาศแบบพกพาแบบเต็ม (Full Mask)	น้อยกว่า 100
• ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมแบบครึ่งใบ (Loose-Fitting Facepiece)	น้อยกว่า 25
• หน้ากากกรองอากาศแบบพกพาแบบครึ่งใบ (Loose-Fitting Facepiece)	น้อยกว่า 10

สิ่งสำคัญในการเลือก = ความปลอดภัยในการทำงาน

ค่าความเข้มข้นของสารพิษ (TLV)



บริษัท อนุสรณ์ เบลล์ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
www.anusornbestsafe.com



BESTSAFE
Your Safety Solution



BESTSAFE

MORE SAFETY MORE COMFORTABLE



บริษัท อ누สรณ์ เบริดจ์ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution