



BIBARI

P100 PAD & Cover

แผ่นกรองฝุ่น / ฝาครอบแผ่นกรองกักตลับกรอง



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
21/11 หมู่ 9 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LINA STUCCO



UNIFORM



MASK



KNITTING GL.DVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONTAINER



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่
12

หน้ากากตลับกรอง RESPIRATOR

ปกป้องทุกลมหายใจ จากอันตรายรอบตัวคุณ
มาตรฐานสากล มั่นใจทุกการทำงาน



ป้องกันฝุ่น
PM2.5



ป้องกันสารเคมี
ไอระเหย ไอสารเคมี



ป้องกันก๊าซและไอระเหย
เช่น ORGANIC VAPORS



ตลับกรอง
ประสิทธิภาพสูง



หายใจสะดวก
สวมใส่สบาย



มาตรฐานสากล
ANSI / CE



บริษัท อานุสรณ์ เบริสแอฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD.
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com
www.thaipost.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUMA STICKER



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPE Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

P 100 PAD

12-2101



BEST
SELLERS!

แผ่นกรองฝุ่น P100 -BIBARI

ช่วยป้องกันฝุ่นละออง และละอองน้ำ

COVER

12-2102



BEST
SELLERS!

ฝาครอบแผ่นกรองกับตั้ลกรอง



RESPIRATOR



แผ่น P100 ฝาครอบ



P2W



FFP3 / N100



07401

07501



FFP2 / N95



07201

07301



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ผู้ผลิต อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
www.thaihppe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

▶ ตลับกรอง FILTER I CARTRIDGE # BIBARI

ตารางเลือกตัวกรองสำหรับหน้ากาก BIBARI

Classification/Performance of filter

FFP3 / N100

FFP2 / N95

Filter model



Activated Carbon Fiber (ACF)
Water/ Oil repellency



Thin Type Filter [NEW Technology]

Nanoparticle

/

/

/

x

x

Radioactive dust

/

/

/

x

x

Dioxin (Level 1)

/

/

/

x

x

- Asbestos

/

/

/

x

x

- Heavy metal (งานโลหะหนักเช่นปรอท)

/

/

/

/

/

- Metal fume (งานเชื่อม งานทอโลหะ)

/

/

/

/

/

Tar mists

/

/

/

/

/

Oil mists

/

/

/

/

/

- water mists (ละอองน้ำ งานเปียกน้ำ)

/

/

/

/

/

- sand/rock dusts (เช่นงานเจียร งานขัดพื้น)

/

/

/


/

/



ระหว่างการดูดซับ ก๊าซจะเข้าไปเกาะอยู่ในรูพรุนของคาร์บอน และถูกกักเก็บไว้ นอกจากนี้ เรายังเรียกกระบวนการนี้ว่าการดูดซับทางกายภาพระบบรูพรุนของคาร์บอน ถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการกระตุ้นพิเศษ กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดก๊าซและไอน้ำออกจากอากาศ ทำให้คาร์บอนเป็นวัสดุที่มีคุณค่าในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น การบำบัดอากาศ การกรองน้ำ และการควบคุมกลิ่น

▶ หน้ากากท่อกู้ครึ่งหน้าซิลิโคน BIBARI ป้องกันแก๊สและไอระเหย ผ่นละอองและฟุ้งโลหะ ไอระเหยสารเคมี



ตลับกรองสารเคมี BIBARI A1




ตลับกรองสารเคมี BIBARI A1B1E1K1



ตลับกรองสารเคมี BIBARI A1P2R



ตลับกรองสารเคมี BIBARI A1B1E1K1P2R



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ผู้ผลิต อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
www.thaihse.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ตัวกรอง ยี่ห้อ BIBARI [FILTER]

P2W-BIBARI

12-2001

Colour : 
CODE : 07101



CE
EN 143

อุปกรณ์ต่อพ่วงกับหน้ากาก



P 100 PAD

12-2301



CE
EN 143

COVER

12-2102



FILTER CODE & COLORS

Code	Description	Color
07101	ตัวกรองสารเคมี BIBARI P2W	[P100+Carbon] 
07201	ตัวกรองสารเคมี BIBARI A1	[OV] 
07301	ตัวกรองสารเคมี BIBARI A1B1E1K1	[OV/AG] 
07401	ตัวกรองสารเคมี BIBARI A1P2R	[OV+P100] 
07501	ตัวกรองสารเคมี BIBARI A1B1E1K1P2R	[OV/AG+P100] 



SK-10



CE
EN 140

REGULATION (EU)2018/425



A1-[OV]

12-2002

Colour : 
CODE : 07201
5 pcs/box



CE
EN 14367

A1-P2R-[OV+P100]

12-2004

Colour : 
CODE : 07401
5 pcs/box



CE
EN 14367

A1B1E1K1-[OV/AG]

12-2003

Colour : 
CODE : 07301
5 pcs/box



CE

A1B1E1K1P2R- [OV/AG+P100]

12-2005

Colour : 
CODE : 07501
5 pcs/box



CE



SK-20



CE
EN 140

REGULATION (EU)2018/425



มาตรฐานของหน้ากากในการกรองอนุภาค EN STANDARD

GAS AND VAPOUR FILTER [EN14387]



BESTSAFE
Your Safety Solution

EN STANDARD

USA STANDARD

OV AB E K

AM NM NL

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

GAS & VAPOUR

สีของตัวกรอง แต่ละสีมีนิยามและความสามารถในการกรอง เพื่อผ่านตามาตรฐานการป้องกันได้ดังนี้

อักษรของตัวกรอง FILTER TYPE EU CODE	สี COLOUR CODE	คุณสมบัติในการป้องกัน CONTAMINANTS PRESENT	หมู่กลุ่มสารเคมีในการป้องกัน CHEMICAL PREVENT : GAS / VAPOURS	คำอธิบายคุณสมบัติ DESCRIPTION OF PROPERTIES
A	OV	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด > 65°C)	ALCOHOL, ACETIC ACID, ETHER, HEXANE, TOLUENE, XYLENE, WHITE SPIRIT, THIOPHENOL, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด > 65°C
AX	OV	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด ≤ 65°C)	ACETONE, ACETALDEHYDE, ETHYL ETHER, BUTANE, METHANOL, METHANE TRICHLORIDE, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด ≤ 65°C
B	INORGANIC	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด > 65°C)	CHLORINE, CHLORINE DIOXIDE, FLUORINE, FORMALDEHYDE, HYDROGEN PHOSPHIDE, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด > 65°C
E	ACID(AG)	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด > 65°C)	SULPHUR DIOXIDE, ACID GAS, VAPOUR GAS, HYDROGEN CHLORIDE	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด > 65°C
K	AMMONIA	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด > 65°C)	AMMONIA, ETHYLAMINE, METHYLAMINE	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด > 65°C
Hg	MERCURY	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด > 65°C)	MERCURY	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด > 65°C
NO	NITROGEN MONOXIDE	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด > 65°C)	NITROGEN MONOXIDE	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด > 65°C
R	REACTOR	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด > 65°C)	RADIOACTIVE IODINE, RADIOACTIVE IODOMETHANE	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด > 65°C
P	PARTICLE	ป้องกันแก๊สอินทรีย์และไอระเหย (จุดเดือด > 65°C)	PARTICLE DUST FUME MIST	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารก่อมะเร็ง จุดเดือด > 65°C

อันตรายที่เกิดขึ้นในการทำงาน ในสถานะต่างๆ

การหายใจเอาอากาศพิษเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานอย่างหนักในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย

	Dust	1. ฝุ่น (DUST) การหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานอย่างหนักในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย
	Mist	2. หมอก (MIST) การหายใจเอาหมอกเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานอย่างหนักในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย
	Fumes	3. ควัน (FUME) การหายใจเอาควันเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานอย่างหนักในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย
	Gas	4. แก๊ส (GAS) การหายใจเอาแก๊สเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานอย่างหนักในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย
	Vapour	5. ไอระเหย (VAPOUR) การหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานอย่างหนักในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย

ประเภทของหน้ากาก	ระดับความปลอดภัย
• SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	มากกว่า 1000
• ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมทั้งหมด (Full Face) ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมครึ่งใบ (Helmet) ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมครึ่งใบ (Hood)	มากกว่า 1000
• หน้ากากกรองอากาศแบบพกพาแบบเต็ม (Full Mask)	มากกว่า 100
• ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมแบบครึ่งใบ (Loose-Fitting Facepiece)	มากกว่า 25
• หน้ากากกรองอากาศแบบพกพาแบบครึ่งใบ (Loose-Fitting Facepiece)	มากกว่า 10
• หน้ากากกรองอากาศแบบพกพาแบบครึ่งใบ (Loose-Fitting Facepiece)	มากกว่า 10

ประสิทธิภาพในการกรอง = ความเข้มข้นของสารพิษในอากาศ / ค่าความเข้มข้นที่ยอมรับได้ (TLV)



บริษัท อานุสรณ์ เบลล์ เซฟตี้ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
www.anusornbestsafe.com





BIBARI



บริษัท อ누สรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
WWW.TSMPPE.COM / WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution