



BESTSAFE

MORE SAFETY MORE COMFORTABLE



2838 HOLDER



2838 P100

2838

Holder & P100

ถาดรองสำหรับใส่กรองและแผ่นกรองฝุ่น
สำหรับท่อเดี่ยว P100



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูได้ที่ www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่
12

หน้ากากตลับกรอง RESPIRATOR

ปกป้องทุกลมหายใจ จากอันตรายรอบตัวคุณ
มาตรฐานสากล มั่นใจทุกการทำงาน



ป้องกันฝุ่น
PM2.5



ป้องกันสารเคมี
ไอกรด ไอสารเคมี



ป้องกันก๊าซและไอระเหย
เช่น ORGANIC VAPORS



ตลับกรอง
ประสิทธิ์ภาพสูง



หายใจสะดวก
สวมใส่สบาย



มาตรฐานสากล
ANSI / CE



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD.
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com
www.thaipps.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

 BESTSAFE
Your Safety Solution

SCBA

FULLFACE MASK

AIRLINE**AIRLINE**

DUST
HU

MIST
AC004

FUMS
ฟูลไมเออร์

VAPO
LorenzGA
1759

HALF MASK
CHEMICAL CARTRIDGE

HALF MASK
CHEMICAL CARTRIDGE

HALF MASK
Fume / Dust / mist

HALF MASK
Fume / Dust / mist

PAPR
Loose Fitting Facepiece

PAPR
Loose Fitting Facepiece

FOLD MASK

N95 MASK

MEDICAL MASK

LAB MASK





BESTSAFE
MORE SAFETY MORE COMFORTABLE

RESPIRATOR [FUME, DUST, MIST]

หน้ากากนิรภัย	ประสิทธิภาพการกรอง						ฝาครอบ	หน้ากากนิรภัย+ดัดแปลง
	 แก๊ส ฤทธิ์กรด ฤทธิ์ติดไฟ	 แก๊ส ฤทธิ์กรด ฤทธิ์ติดไฟ	 แก๊ส ฤทธิ์กรด ฤทธิ์ติดไฟ	 แก๊ส ฤทธิ์กรด ฤทธิ์ติดไฟ	 แก๊ส ฤทธิ์กรด ฤทธิ์ติดไฟ	 แก๊ส ฤทธิ์กรด ฤทธิ์ติดไฟ		
 2828 SILICON	 2600 KP95	×	×	×	×	×	 FILTER HOLDER	
 8809 SILICON	×	 8002 KP100	 8004 KP100	 9013 P-A-1	 9020 A/B/E/K1	 9105/9101R PRE-FILTER	 9108 COVER	
 9006+ PC MATERIAL	×	 8002 KP100	 8004 KP100	 9013 P-A-1	 9020 A/B/E/K1	 9105/9101R PRE-FILTER	 9108 COVER	



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
Unit 4/40, 40/1 Moo 4, Bang Pakong Industrial Estate, Bang Pakong, Nakhon Si Thammarat, 80000
www.thaiappc.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

แผ่นกรอง และ ตลับกรอง DUST FUME FILTER I CARTRIDGE

2838 HOLDER 12-3001

SINGLEMASK-HOLDER FILTER
ถาดรองสำหรับใส่กรอง



2838 P100 12-3002

SINGLEMASK-P100 FILTER
แผ่นกรองฝุ่นสำหรับท่อเดี่ยว P100



แผ่นกรอง และ ตลับกรอง DUST FUME FILTER I CARTRIDGE

2828 หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้า

Low-Resistance High-Efficiency Comfort Silicone
Single-Cartridge Respirator



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ใช้ร่วมกับ Filter holder ตลับที่ใส่แผ่นกรองฝุ่น



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ผู้ผลิต อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

แผ่นกรอง และ ตลับกรอง DUST FUME FILTER I CARTRIDGE

2600 KP95 CARBON FIBER : แผ่นกรอง ตลับกรองของหน้ากากครึ่งหน้าท่อเดียว

 หน้ากากท่อเดียวครึ่งหน้าซิลิโคน



2828 SILICON



2600 ACTIVE CARBON



2838 PARTICLE



FILTER HOLDER

Gas filter

2803 A
2807 ABEK

Particle filter

2600 Oil +Carbon
+Particle Filter
2838 Particle Filter

MATERIAL CODE & DESCRIPTION

- 12-1101** -2828 Single Respirator
หน้ากากรุ่น 2828 ทำจากซิลิโคนที่มีความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ
ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายเมื่อหน้ากากกดสัมผัสกับใบหน้า
- 12-3002** -2600 Activated Carbon fiber : KP95 Oily + particle filters
ตลับกรองกับฟองละลายของรุ่น 2600 KP95
- 12-3001** -Filter holder
ตลับที่ใช้ใส่แผ่นกรองฟอง

การบรรจุ
1 ชิ้น : กล่อง
36 ชิ้น : ลัง

การบรรจุ
20 ชิ้น : กล่อง
1000 ชิ้น : ลัง

การบรรจุ
1 ชิ้น : กล่อง
144 ชิ้น : ลัง



สามารถใช้งานร่วมกับแผ่นกรองแบบ Carbon fiber

สำหรับงานฝุ่นกรองอนุภาค กันไอระเหยของสารอินทรีย์ กลิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ตลับกรองกันฝุ่น+ละลาย+ฟอง+กลิ่นรบกวน รุ่น 2600 KP95,
- ตลับกรองกันฝุ่น+ละลาย+ฟอง รุ่น 2838+ KP100 standard : EN143:2021 P2 CE2797

2838 Filter Cotton Holder For 2828

ใช้ร่วมกับ 2828 หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้า



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
www.thaihse.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



BESTSAFE
MORE SAFETY MORE COMFORTABLE



2828 หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้า

Low-Resistance High-Efficiency Comfort Silicone
Single-Cartridge Respirator



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



DUST
ฝุ่น



MIST
ละออง



FUME
ฟุ้งไต่



ทำจากซิลิโคนที่มีความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ

ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายเมื่อหน้ากากสัมผัสกับใบหน้า

คุณสมบัติของวัสดุ Silicone

- วัสดุ ผลิตจาก ซิลิโคน (Silicone)
- ส่วนที่สัมผัสกับใบหน้า มอบความนุ่ม คุณภาพดี นุ่ม สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองผิวหนัง
- มีน้ำหนักเบา ใช้งานได้เป็นเวลานาน โดยไม่มีอาการเมื่อยล้า
- ออกแบบหน้ากากให้แนบกระชับใบหน้า ออกแบบเพื่อป้องกันฝุ่น พุ่ม สารเคมี ความร้อน
- เปลี่ยนตัวกรองได้ง่าย ด้วยระบบหมุนเกลียวข้อต่อ



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com
ดูได้ที่ www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

แผ่นกรอง และ ตลับกรอง DUST FUME FILTER I CARTRIDGE



หน้ากากท่อเดี่ยว + แผ่นกรองฝุ่น + Filter Holder

- 1 + 2828 Single Respirator
หน้ากากท่อเดี่ยว 2828
- 2 + 2838 Particle Filter
แผ่นกรองฝุ่นละอองและไอระเหยของไฟฟอสฟอรัส 2838
- 2 + 2600 Oily & Active carbon fiber
แผ่นกรองฝุ่นละอองและไอระเหยของคาร์บอน 2600
- 3 + Filter holder
หน้ากากท่อเดี่ยว



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่: www.anusornbestsafe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

แผ่นกรอง และ ตลับกรอง DUST FUME FILTER I CARTRIDGE

▶ **MODEL : 2828**

หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้าซิลิโคน
Single Respirator



EN140 CE CERTIFICATE : NO.727082

EXAMINATION REGULATION PPE : EU2016/425
MODULE B , ANNEX II



หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้าซิลิโคน
สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยชั้นนำ
www.thaiPPE.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากเครื่องหน้า ชนิดแบบท่อเดี่ยว (SINGLE RESPIRATOR)



มาตรฐานของหน้ากากในการกรองอนุภาค EN STANDARD

GAS AND VAPOUR FILTER [EN14387]









BESTSAFE
Your Safety Solution

EN STANDARD



GAS & VAPOR



สิ่งของต้องกรอง แต่ละชนิดมีความสามารถในการกรอง เพื่อผ่านตามมาตรฐานการป้องกันได้ดังนี้

ลักษณะของตัวกรอง	สี	คุณสมบัติในการป้องกัน	หมู่กลุ่มสารเคมีในการป้องกัน	คำอธิบายคุณสมบัติ
FILTER TYPE	COLOR CODE	CONTAMINANTS PRESENT	CHEMICAL PREVENT : GAS / VAPOURS	DESCRIPTION OF PROPERTIES
EU CODE				
A	CV	PROTECTS FROM ORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT) จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการกลั่น TEMP > 65°C	ALCOHOL, ACETIC ACID, ETHER, HEXANE, TOLUENE, XYLENE, WHITE SPIRIT, THIOPHENOL, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการกลั่น TEMP > 65°C เช่น ปูนขาว, แอลกอฮอล์
AX	CV	PROTECTS FROM ORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT) จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการกลั่น TEMP ≤ 65°C	ACETONE, ACETALDEHYDE, ETHYL ETHER, BUTANE, METHANOL, METHANE TRICHLORIDE, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการกลั่น TEMP ≤ 65°C เช่น แอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์
B	INORGANIC	PROTECTS FROM INORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT)	CHLORINE, CHLORINE DIOXIDE, FLUORINE, FORMALDEHYDE, HYDROGEN PHOSPHIDE, *	สารอนินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย เช่น คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, สารไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (ก๊าซพิษ)
E	ACID(AG)	PROTECTS FROM SULPHUR DIOXIDE AND SOME ACID VAPOR & GAS	SULPHUR DIOXIDE, ACID GAS, VAPOUR GAS, HYDROGEN CHLORIDE	สารประกอบกรดซัลฟิวริก, ไฮโดรเจนคลอไรด์
K	AMMONIA	PROTECTS FROM AMMONIA AND AMINE DERIVATIVES	AMMONIA, ETHYLAMINE, METHYLAMINE	สารประกอบกลุ่ม แอมโมเนีย และ แอมโมเนีย
Hg	MERCURY	PROTECTS FROM MERCURY VAPOUR	MERCURY	สารประกอบโลหะปรอท
NO	NITROGEN MONOXIDE	PROTECTS FROM NITROUS GAS	NITROGEN MONOXIDE	สารประกอบไนโตรเจน ไนโตรเจนมอนอกไซด์
R	REACTOR	PROTECTS FROM RADIOACTIVE IODINE FROM REACTOR	RADIOACTIVE IODINE, RADIOACTIVE IODOMETHANE	สารประกอบกัมมันตรังสี ไอโอดีนจากเตาปฏิกรณ์
P	PARTICLE	PROTECTS FROM PARTICLE, DUST, FUME, MIST	PARTICLE, DUST, FUME, MIST	สารประกอบกลุ่ม อนุภาค เช่น ฝุ่น, ควัน, หมอก, อนุภาคของเหลว, ก๊าซ, การแผ่รังสี, แบคทีเรีย, ไวรัส

อันตรายที่เกิดขึ้นในการทำงาน ในสถานะต่างๆ

การหายใจอากาศสะอาดเข้าสู่ร่างกายอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ในสถานการณ์ฉุกเฉินในการทำงานอย่างเต็มที่ในสภาวะที่อันตรายและเป็นอันตรายถึงชีวิต อาจส่งผลต่อสุขภาพที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้

	Dust	1. ฝุ่น (DUST) การหายใจฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้
	Mist	2. หมอก (MIST) การหายใจละอองของเหลวขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้
	Fumes	3. ควัน (FUME) การหายใจควันขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้
	Gas	4. ก๊าซ (GAS) การหายใจก๊าซพิษขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้
	Vapour	5. ไอระเหย (VAPOR) การหายใจไอระเหยขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหน้ากากเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้

ประเภทของหน้ากาก	ระดับความปลอดภัย
• SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	มากกว่า 1000
• ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมแบบเต็มหน้า (Full Face) ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมแบบครึ่งหน้า (Helmet) และชุดป้องกันสภาพแวดล้อมแบบครึ่งหน้า (Hood)	น้อยกว่า 1000
• หน้ากากกรองอากาศแบบครึ่งหน้าแบบเต็มหน้า ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมแบบครึ่งหน้า (Full Mask)	น้อยกว่า 100
• ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมแบบครึ่งหน้าแบบเต็มหน้า (Loose-Fitting Facepiece)	น้อยกว่า 25
• หน้ากากกรองอากาศแบบครึ่งหน้าแบบเต็มหน้า	น้อยกว่า 10
ประสิทธิภาพในการกรอง =	ความสามารถในการกรองอากาศ ค่าความเข้มข้นของสารเคมี (TLV)



บริษัท อนุสรณ์ เบลล์ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
10/10/2560 10/10/2560 10/10/2560 10/10/2560
www.thaiappc.com - www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



BESTSAFE

MORE SAFETY MORE COMFORTABLE



บริษัท อ누สรณ์ เบริดจ์ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution