



BESTSAFE

MORE SAFETY MORE COMFORTABLE

2807 ABEK | OV/AG

SingleMask - Cartridge

ตลับกรองสารเคมี



บริษัท อานุสรณ์ เบริธเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
Unit 4, 4th floor, 4th floor, 4th floor, 4th floor, 4th floor
www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่
12

หน้ากากตลับกรอง RESPIRATOR

ปกป้องทุกลมหายใจ จากอันตรายรอบตัวคุณ
มาตรฐานสากล มั่นใจทุกการทำงาน



ป้องกันฝุ่น
PM2.5



ป้องกันสารเคมี
ไอกรด ไอสารเคมี



ป้องกันก๊าซและไอระเหย
เช่น ORGANIC VAPORS



ตลับกรอง
ประสิทธิภาพสูง



หายใจสะดวก
สวมใส่สบาย



มาตรฐานสากล
ANSI / CE



บริษัท อานุสรณ์ เบริสแอฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD.
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com
www.thaipost.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

 BESTSAFE
Your Safety Solution



IDLH = USunnars@nddardddn sa:zomsohorufu (Immediately Dangerous to Life and Health)





BESTSAFE
MORE SAFETY MORE COMFORTABLE

RESPIRATOR [FUME, DUST, MIST]

ประสิทธิภาพการกรอง

หน้ากากนิรภัย	ประสิทธิภาพการกรอง						ฝาครอบ	หน้ากากนิรภัย+ดัดบกรอง
	แก๊สพิษ สารพิษ ฝุ่นพิษ	แก๊สพิษ สารพิษ ฝุ่นพิษ	แก๊สพิษ สารพิษ ฝุ่นพิษ	แก๊สพิษ สารพิษ ฝุ่นพิษ	แก๊สพิษ สารพิษ ฝุ่นพิษ	แก๊สพิษ สารพิษ ฝุ่นพิษ		
 2828 SILICON	 2600 KP95	×	×	×	×	×	 FILTER HOLDER	
 8809 SILICON	×	 8002 KP100	 8004 KP100	 9013 P-A-1	 9020 A/B/E/K1	 9105/9101R PRE-FITER	 9108 COVER	
 9006+ PC MATERIAL	×	 8002 KP100	 8004 KP100	 9013 P-A-1	 9020 A/B/E/K1	 9105/9101R PRE-FITER	 9108 COVER	



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.LTD
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



BESTSAFE
Your Safety Solution

แผ่นกรอง และ ตลับกรอง DUST FUME FILTER | CARTRIDGE

2807 ABEK | OV/AG 12-3004

SINGLEMASK -CARTRIDGE ABEK | OV/AG
ตลับกรองสารเคมี



-2807 P-E-1 ตลับกรอง sulfur dioxide and other acidic gases or vapors
Sulfur dioxide, hydrogen chloride, phosphorus
Chlorine-containing organic pesticides, and other acidic gases.



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ตลับกรอง 2807 ABEK | OV/AG

ใช้งานสำหรับ 2828 หน้ากากท่อเดี่ยวครึ่งหน้า



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
Unit 4/401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

มาตรฐานของหน้ากากในการกรองอนุภาค EN STANDARD

GAS AND VAPOUR FILTER [EN14387]



BESTSAFE
Your Safety Solution

EN STANDARD
USA STANDARD
OV AB E E

GAS & VAPOR



สิ่งของหลักของ แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและความสามารถในการกรอง เพื่อผ่านตามมาตรฐานการป้องกันได้ดังนี้

ลักษณะของตัวกรอง FILTER TYPE EU CODE	สี COLOUR CODE	คุณสมบัติหลักในการป้องกัน CONTAMINANTS PRESENT	หมู่กลุ่มสารเคมีในการป้องกัน CHEMICAL PREVENT : GAS / VAPOURS	คำอธิบายคุณสมบัติ DESCRIPTION OF PROPERTIES
A	OV	ป้องกัน PROTECTS FROM ORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการใช้ TEMP > 65°C	ALCOHOL, ACETIC ACID, ETHER, HEXANE, TOLUENE, XYLENE, WHITE SPIRIT, THIOPHENOL, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการใช้ TEMP > 65°C เช่น ปูนขาว ผงซักฟอก
AX	OV	ป้องกัน PROTECTS FROM ORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการใช้ TEMP ≤ 65°C	ACETONE, ACETALDEHYDE, ETHYL ETHER, BUTANE, METHANOL, METHANE TRICHLORIDE, *	สารอินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย จุดเดือด ที่อุณหภูมิในการใช้ TEMP ≤ 65°C เช่น อะซิโตน น้ำมัน
B	INORGANIC	ป้องกัน PROTECTS FROM INORGANIC GASES AND VAPOURS (BOILING POINT)	CHLORINE, CHLORINE DIOXIDE, FLUORINE, FORMALDEHYDE, HYDROGEN PHOSPHIDE, *	สารอนินทรีย์ ไร้สารพิษ สารตัวทำละลาย เช่น คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, สารไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (ก๊าซพิษ)
E	ACID(AG)	ป้องกัน PROTECTS FROM SULPHUR DIOXIDE AND SOME ACID VAPOR & GAS	SULPHUR DIOXIDE, ACID GAS, VAPOUR GAS, HYDROGEN CHLORIDE	สารประกอบที่มีพิษของไฮโดรคลอริก, ไฮโดรเจนคลอไรด์
K	AMMONIA	ป้องกัน PROTECTS FROM AMMONIA AND AMINE DERIVATIVES	AMMONIA, ETHYLAMINE, METHYLAMINE	สารประกอบหมู่แอมโมเนียในรูปของแอมโมเนีย
Hg	MERCURY	ป้องกัน PROTECTS FROM MERCURY VAPOUR	MERCURY	สารประกอบโลหะปรอท ปรอท
NO	NITROGEN MONOXIDE	ป้องกัน PROTECTS FROM NITROUS GAS	NITROGEN MONOXIDE	สารประกอบไนโตรเจน ไนโตรเจนมอนอกไซด์
R	REACTOR	ป้องกัน PROTECTS FROM RADIOACTIVE IODINE FROM REACTOR	RADIOACTIVE IODINE, RADIOACTIVE IODOMETHANE	สารประกอบกัมมันตรังสี กรดไอโอดีน ไอโอดีนเมเทน
P	PARTICLE	ป้องกัน PROTECTS FROM PARTICLE, DUST, FUME, MIST	PARTICLE, DUST, FUME, MIST	สารประกอบกลุ่ม aerosol เช่น ควัน ของเหลวการพ่นสาร ก๊าซ การฉีดสี การฉีดสี BACTERIA, VIRUS

อันตรายที่เกิดขึ้นในการทำงาน ในสถานะต่างๆ

การหายใจเอาอากาศพิษเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานบางครั้งที่มีการใช้สารอันตรายเป็นเวลานานถึงแก่ชีวิต อาจส่งผลระยะยาวที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่าย

	Dust	1. ฝุ่น (DUST) การหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานบางครั้งที่มีการใช้สารอันตรายเป็นเวลานานถึงแก่ชีวิต อาจส่งผลระยะยาวที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่าย
	Mist	2. หมอก (MIST) การหายใจเอาละอองของเหลวเข้าสู่ร่างกาย เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานบางครั้งที่มีการใช้สารอันตรายเป็นเวลานานถึงแก่ชีวิต อาจส่งผลระยะยาวที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่าย
	Fumes	3. ควัน (FUME) การหายใจเอาควันเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานบางครั้งที่มีการใช้สารอันตรายเป็นเวลานานถึงแก่ชีวิต อาจส่งผลระยะยาวที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่าย
	Gas	4. ก๊าซ (GAS) การหายใจเอาก๊าซพิษเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานบางครั้งที่มีการใช้สารอันตรายเป็นเวลานานถึงแก่ชีวิต อาจส่งผลระยะยาวที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่าย
	Vapour	5. ไอระเหย (VAPOR) การหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงภาวะบาดเจ็บในการทำงานบางครั้งที่มีการใช้สารอันตรายเป็นเวลานานถึงแก่ชีวิต อาจส่งผลระยะยาวที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่าย

ประเภทของหน้ากาก	ระดับความปลอดภัย
• SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	มากกว่า 1000
• ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมทั้งหน้า (Full Face) ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมครึ่งหน้า (Helmet) และชุดป้องกันสภาพแวดล้อมทั้งหน้า (Hood)	น้อยกว่า 1000
• หน้ากากกรองอากาศแบบพกพาแบบเต็มหน้า ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมครึ่งหน้า (Half Mask)	น้อยกว่า 100
• ชุดป้องกันสภาพแวดล้อมแบบครึ่งหน้า (Loose-Fitting Facepiece)	น้อยกว่า 25
• หน้ากากกรองอากาศแบบพกพาแบบครึ่งหน้า	น้อยกว่า 10
สัดส่วนความปลอดภัย =	ความปลอดภัยในการทำงาน ค่าความเข้มข้นของสารเคมี (TLV)



บริษัท อนุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
10/11/2564 10/11/2564
www.thaiappc.com - www.anusornbestsafe.com



BESTSAFE
Your Safety Solution



BESTSAFE

MORE SAFETY MORE COMFORTABLE



บริษัท อ누สรณ์ เบริดจ์ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution