ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution

ARAMID BESTSAFE

ปลอกแขนผ้ากันบาด ARAMID

ทนความร้อนได้สูง



ป้องกันการบาดจากของมีคม

ทนความร้อนได้สูง

เนื้อผ้า ARAMID คุณภาพสูง

ใช้งานได้หลากหลายงานอุตสาหกรรม

18”	18”	8”	8”
คล้องนิ้ว+เวลโกล	ขอบจั๊ม+เวลโกล	ข้อมือทอจั๊ม-คล้องนิ้ว	ข้อมือถักจั๊มหัวท้าย

หมวดที่ 18

ปลอกแขนนิรภัย
ARM PROTECTION

ครบทุกการปกป้อง แข็งแกร่งทุกงานอุตสาหกรรม

กันบาด | ทนความร้อน | กันสารเคมี | กันน้ำมัน/ของเหลว | งานเชื่อม | ระบายอากาศดี | งานอุตสาหกรรม



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE | GARMENT | FABRIC PPE | LUNA STUDIO | UNIFORM | MASK | KNITTING GLOVE | LAUNDRY | CHEMICAL | FIRE GEAR | ESTINGUISHER | CONFINED | DETECTOR | HIGH PPE | HIGH SYSTEM | ELECTRICAL | LOTO | MAINTENANCE | PSTC Training

BESTSAFE
Your Safety Solution

ปลอกแขนนิรภัย | ARM PROTECTION

เกร็ดความรู้

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับแขน สามารถป้องกันได้ด้วยปลอกแขน BESTSAFE



เราเป็นบริษัทผู้ผลิต(โรงงาน) ที่ผลิตชุดป้องกันประเภท หนังและผ้ามานานกว่า 30 ปี
มีให้เลือกหลายแบบ พร้อมทั้งมีการให้บริการรับผลิตสั่งทำตามแบบในราคาย่อมเยาว์

การผลิตจากทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ ตัดเย็บอันประณีต สำหรับในการนำไปใช้งานเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากอันตรายในงาน อุตสาหกรรมหนักและกลุ่มงานทุกประเภทงานเชื่อม งานเจียร งานกลึง และงานที่ต้องใช้งานสำหรับหยิบของมีคม ตลอดจนงานที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และงานทั่วไป ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้บริการสินค้าและชุดสำหรับป้องกันซึ่งสามารถใช้ป้องกันได้ทุกประเภท และใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปปลอกแขนนิยมใช้งานเพื่อป้องกันการบาด-เฉือน, ป้องกันความร้อนและ ป้องกันการเปื้อนจากการปฏิบัติในหน้างานทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยจะต้องมีการเลือกใช้งานวัสดุให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย โดยมีการประเมินความเสี่ยงของงานได้ดังตาราง




วิธีการวัดความยาวปลอกแขน



ARM LENGTHS : HOW TO GET THE PROPER FIT

To ensure the best protection of the hand, wrist and forearm use this guide as a template for length measurement, and measure the length of the arm.



การเลือกวัสดุในการป้องกัน — ปลอกแขน/สนับแขน ผ้า หนัง (Cloth/Leather sleeves)

ข้อแนะนำสำหรับการเลือกวัสดุให้เหมาะกับลักษณะงาน

	ป้องกันการลื่น	ป้องกันการบาด/คม	ป้องกันความร้อน	ป้องกันสะเก็ดไฟ	ป้องกันสารเคมี	การระบายอากาศ	อายุการใช้งาน
หนังผิว / หนังท้อง	★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★★
ผ้าดิบ	★	★	★		★	★★★	★
ผ้าโทเร	★★	★	★	★	★	★★★	★
ผ้าเวสปอยท์	★★	★★	★★	★★	★	★★	★★
ผ้ายีนส์	★★	★★	★★	★★	★	★	★★
ผ้าARAMID	★★	★★★	★★★	★★★	★	★★	★★★
PVC	★	★★	★	★	★★★	★	★★
อลูมิไนซ์	★	★	★★★	★★★	★	★	★★★
ผ้ากันไฟ	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
ผ้า UHMWPE	★	★★★	★★	★★	★	★★★	★★★

● CUTTING + HEAT KNITTING [ARAMID]

BESTSAFE - ARAMID #

BESTSAFE-Aramid GLOVE# BG710-size

Cut & Heat Resistance

LENGHT (INCH)



Inch / cm	20" 51 cm	18" 45 cm	16" 41 cm	13" 34 cm	10" 26 cm
	BG-710-20"	BG-710-18"	BG-710-16"	BG-710-13"	BG-710-10"
	02-0015	02-0014	02-0013	02-0012	02-0011

ถุงมือกันบาด ทนความร้อนได้ < 250°C ป้องกันการบาด ระดับสูง (High Level 4)

BESTSAFE-Aramid GLOVE#



13"
34

BG-M500 (MAX ARMOR)

02-0016

ทนความร้อน ได้สูงถึง 350-500 °C

BESTSAFE-Aramid Sleeve # AM

CUT+HEAT ปลอกแขน ARAMID



18"	18"	8"	8"
#คล้องนิ้ว	ขอบจั๊ม	ข้อมือทอจั๊ม-คล้องนิ้ว	ข้อมือถักจั๊มหัวท้าย
AM-01-18	AM-02-18	AM-03-8"	AM-04-8"
18-0011	18-0012	18-0013	18-0014

ปลอกแขน : ปลอกแขนแบบ ARAMID เส้นใยกันบาด CUT 3-4 +HEAT < 250°C



18”
คล้องนิ้ว+เวลโกล
AM-01-18
18-0011



18”
ขอบจั๊ม+เวลโกล
AM-02-18
18-0012



8”
ข้อมือทอจั๊ม-คล้องนิ้ว
AM-03-8”
18-0013



8”
ข้อมือถักจั๊มหัวท้าย
AM-04-8”
18-0014

Heat resistance



Cut resistance







HEAT AND SUPER
ปลอกแขนผ้ากัน
ทนความร้อนได้



HEAT



TEMPERATURE

HEAT RESISTANCE

CUT

ปลอกแขนแบบ ARAMID เส้นใยกันบาด — CUT 4+HEAT < 250°C



18-0011

ปลอกแขน ARAMID
แบบคล้องนิ้ว

ปลอกแขนเส้นใยกันบาดแบบเนื้อสัมผัส
CUT 1 +HEAT < 80°C
งอกระชับเข้ารูปมือเคลื่อนไหวได้สะดวก

การบรรจุ
1 คู่ : ถุง
120 คู่ : ลัง

ป้องกันบาดและป้องกันร้อน
ผลิตจาก PARA ARAMID
ป้องกันการบาดได้สูง
แบบเวลโกรว์ ป้องกันการลื่น
ปรับระดับแขนได้
แบบคล้องนิ้ว



คุณสมบัติ

สำหรับงานที่ต้องการความกระชับแบบเนื้อสและป้องกันการเสียดสี
การบาดจากของมีคม และป้องกันความร้อน ได้สูงถึง 180 องศาเซลเซียส
ผลิตจาก PARA ARAMID แท้ 13 เข็ม ซ้อน 2 ชั้น หนา

ปลอกแขนแบบ ARAMID เส้นใยกันบาด — CUT 3+HEAT < 250°C



18-0012

ปลอกแขน ARAMID
แบบขอบจั๊ม

ปลอกแขนเส้นใยกันบาด
แบบเนื้อสัมผัส CUT 1+HEAT< 250°C
EN407 : 2020 และ EN ISO 12127-1 :2015

การบรรจุ
1 คู่ : ถุง
120 คู่ : ลัง

ป้องกันบาดและป้องกันร้อน
ผลิตจาก PARA ARAMID
ป้องกันการบาดได้สูง
แบบเวลโกรว์ ป้องกันการลื่น
ปรับระดับแขนได้
แบบขอบรัด



คุณสมบัติ

สำหรับงานที่ต้องการความกระชับแบบเนื้อสและป้องกันการเสียดสี
การบาดจากของมีคม และป้องกันความร้อน ได้สูงถึง 180 องศาเซลเซียส
ผลิตจาก PARA ARAMID แท้ 13 เข็ม ซ้อน 2 ชั้น หนา

ปลอกข้อมือ แบบกันบาด+ร้อน ยาว 8 นิ้ว [ขอบจั๊มคล้องนิ้ว]



18-0014 BESTSAFE

ปลอกแขน ยาว 8 นิ้ว
#ขอบจั๊มคล้องนิ้ว

ปลอกข้อมือ แบบกันบาด+ร้อน
ป้องกันการบาดคม
และความร้อนจากการสัมผัส



ปลอกข้อมือ แบบกันบาด+ร้อน ยาว 8 นิ้ว [ขอบจั๊ม]



การบรรจุ
1 คู่ : ถุง
120 คู่ : ลัง

18-0014

ปลอกแขน ยาว 8 นิ้ว #ขอบจั๊ม

ป้องกันการบาดคม
และความร้อนจากการสัมผัส

ปลอกข้อมือ แบบกันบาด+ร้อน BESTSAFE
ยาว 8 นิ้ว [ขอบจั๊ม]



ปลอกแขน : ปลอกแขนแบบ ARAMID เส้นใยกันบาด CUT 3-4 +HEAT < 250°C

ปลอกแขนผ้ากันบาด ARAMID
ทนความร้อนได้สูงสุด 250 °C เริ่มต้น

คุณสมบัติ สำหรับงานที่ต้องการความกระชับแนบเนื้อและป้องกันการเสียดสี การบาดจากของมีคม และป้องกันความร้อน ได้สูงถึง 180 องศาเซลเซียส

- ผลิตจาก PARA ARAMID แท้ 13 เข็ม ซ้อน 2 ชั้น หนาป้องกันการบาดได้สูง
- ปลายข้อศอกมีเทปรัดข้อแขนแบบเวลโกรว์ เพื่อป้องกันการลื่น ปรับระดับแขนได้
- ปลายข้อมือมี 3 แบบ

1.แบบคล้องนิ้ว

2.แบบขอบรัด

- เส้นใยใส่แล้วให้ความกระชับ แนบเนื้อ ระบายอากาศและความร้อนได้ดี ไม่ระคายเคืองผิวหนัง
- ซักทำความสะอาดได้
- ยาว 18 นิ้วคลุมข้อศอก
- แบบคล้องนิ้ว ปกป้องฝ่ามือได้ดี ไม่หลุดเลื่อนง่ายในขณะเคลื่อนไหว

ปลอกแขนเส้นใย ARAMID
ARAMID SLEEVE CUT3

ARAMID ENGINEER YARN

EN388 1343B | ANSI A2 CUT | EN407 4231XX | CE

High Performance Knited Sleeve





ข้อมือ ขอบจั๊ม



เทปเวลโกล
สามารถปรับความกระชับ



ฝ่าบริเวณหลังข้อศอก
เพื่อความสะดวกในการสวมใส่

Aramid material ปลอกแขนผ้ากันบาด # ARAMID ยี่ห้อ BESTSAFE

HEAT & CUT ARAMID



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR EXTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training
ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ปลอกแขนกันบาด ทนความร้อนได้ < 250°C ป้องกันการบาด ระดับสูง [CUT & HEAT RESISTANCE]

ปลอกแขน ARAMID เน้นงาน สิ่งของมีคม และป้องกันร้อน ป้องกันการบาด

HEAT AND SUPER HIGH CUT GLOVE

ARAMID SLEEVE # BESTSAFE

ปลอกแขนกันบาด

ทนความร้อนได้สูงสุด 250 °C

ยาว 25 cm



Heat resistance



Cut resistance



HEAT AND SUPER HIGH CUT SLEEVE

ปลอกแขนผ้ากันบาด ARAMID

ทนความร้อนได้สูงสุด

250 °C เริ่มต้น ยาว 18 inch



Heat resistance



Cut resistance



Material fabric



ปลอกแขน : ปลอกแขนแบบ ARAMID เส้นใยกันบาด CUT 3-4 +HEAT < 250°C



■ ปลอกแขนป้องกันบาด ARAMID

ปลอกแขนป้องกันบาด ARAMID เน้นงาน สิ่งของมีคม และป้องกันร้อน ป้องกันการบาด

ปลอกแขนป้องกันบาดผลิตจากไย ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นไยสังเคราะห์คุณภาพสูงที่มีความทนทานกว่าไยผ้าทั่วไป ป้องกันการตัด บาด เฉือนและรอยขีดข่วนได้ดี



HEAT AND SUPER HIGH CUT SLEEVE

ปลอกแขนผ้ากันบาด ARAMID

ปลอกแขนผ้ากันบาด ทนความร้อนได้ 250 °C เริ่มต้น ยาว 8" , 18"

✔ *Aramid material*

STANDARD COMPLIANCE

EN388	ANSI	EN407	CE	
1343B	CUT	4231XX		CAT II



18"	18"	8"	8"
คล้องนิ้ว+เวลโกร	ขอบจั๊ม+เวลโกร	ข้อมือทอจั๊ม-คล้องนิ้ว	ข้อมือถักจั๊มหัวท้าย
AM 01-18"	AM 02-18"	AM-03-8"	AM-04-8"
18-0011	18-0012	18-0013	18-0014

ARAMID SLEEVE

ถุงมือผ้ากันร้อน 250°C + บาด : ARAMID

ARAMID - Heat & Cutting & Tear resistance material fiber

- ☑ **Aramid - AM-03-8" | AM-04-8"**
  8 inch ข้อมือทอจั๊ม-คล้องนิ้ว | ข้อมือถักจั๊มหัวท้าย
- ☑ **Aramid - AM-01-18"**
  18 inch ขอบจั๊ม + เทปเวลโกร
- ☑ **Aramid - AM-02-18"**
  18 inch ขอบจั๊ม + คล้องนิ้ว + เทปเวลโกร



ปลอกแขน : ปลอกแขนแบบ ARAMID เส้นใยกันบาด CUT 3-4 +HEAT < 250°C

ปลอกแขน Aramid เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องแขนจากอันตรายต่างๆ เช่น การบาดเฉือน ความร้อน และเปลวไฟ



วัสดุ อะรามิดเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อความร้อน ทำให้ปลอกแขนอะรามิด (Aramid sleeve) เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมแก้ว, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ลักษณะประเภทของการป้องกัน

-ป้องกันการบาดเฉือนจากขอบโลหะคม และความร้อนจากงานเชื่อมหรือตัดโลหะ
ป้องกันการบาดเฉือนจากเศษแก้ว และความร้อนจากกระบวนการผลิตแก้ว
ป้องกันการบาดเฉือนจากชิ้นส่วนรถยนต์ และความร้อนจากเครื่องยนต์
ป้องกันการบาดเฉือนจากวัสดุก่อสร้าง งานดับเพลิงป้องกันความร้อน







ปลอกแขน : ปลอกแขนแบบ ARAMID เส้นใยกันบาด CUT 3-4 +HEAT < 250°C

ปลอกแขนวัสดุ ARAMID ป้องกันการบาดจากของมีคม + HEAT<250°C



Aramid fibre offers increased resistance to heat

HEAT AND SUPER HIGH CUT SLEEVE

ปลอกแขนผ้ากันบาด ARAMID

ทนความร้อนได้สูงสุด

250 °C เริ่มต้น ยาว 18 inch



การออกแบบปลอกแขน



Aramid fibre offers increased resistance to heat



สวมคล้องนิ้ว ใส่ด้านใน
เพื่อป้องกันการลื่นหลุดออกจากการสวมใส่

การออกแบบปลอกแขนให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน







ปลอกแขน : ปลอกแขนแบบ ARAMID เส้นใยกันบาด CUT 3-4 +HEAT < 250°C

ปลอกแขนกันบาด ทนความร้อนได้ < 250°C ป้องกันการบาด ระดับสูง [CUT & HEAT RESISTANCE]

ปลอกแขน ARAMID เน้นงาน สิ่งของมีคม และป้องกันร้อน ป้องกันการบาด

ปลอกแขนวัสดุ **ARAMID** ป้องกันการบาดจากของมีคม เส้นใยกันบาด **CUT 3-4 +HEAT < 250°C**



Heat resistance



Cut resistance









ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution