ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution

UHMWPE BESTSAFE COOLING D-CU

ปลอกแขนผ้ากันบาด UHMWPE Sleeve

ทนทานต่อการบาดเฉือนจากใบมีด มีด
และของมีคมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ป้องกันการบาด
จากใบมีด



ทนต่อของมีคม



ใช้งานได้หลากหลาย
งานอุตสาหกรรม



สวมใส่สบาย
กระชับ ไม่อึดอัด



18”

คล้องนิ้ว+เวลโกล



18”

ขอบจั๊ม-คล้องนิ้ว



16”

ขอบจั๊ม+เวลโกล



16”

ขอบจั๊ม



8”

ขอบจั๊ม+คล้องนิ้ว



8”

ขอบจั๊ม

หมวดที่ 18

ปลอกแขนนิรภัย
ARM PROTECTION

ครบทุกการปกป้อง แข็งแกร่งทุกงานอุตสาหกรรม

กันบาด | ทนความร้อน | กันสารเคมี | กันน้ำมัน/ของเหลว | งานเชื่อม | ระบายอากาศดี | งานอุตสาหกรรม



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE | GARMENT | FABRIC PPE | LUNA STUDIO | UNIFORM | MASK | KNITTING GLOVE | LAUNDRY | CHEMICAL | FIRE GEAR | ESTINGUISHER | CONFINED | DETECTOR | HIGH PPE | HIGH SYSTEM | ELECTRICAL | LOTO | MAINTENANCE | PSTC Training

BESTSAFE
Your Safety Solution

ปลอกแขนนิรภัย | ARM PROTECTION

เกร็ดความรู้

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับแขน สามารถป้องกันได้ด้วยปลอกแขน BESTSAFE



เราเป็นบริษัทผู้ผลิต(โรงงาน) ที่ผลิตชุดป้องกันประเภท หนังและผ้ามานานกว่า 30 ปี
มีให้เลือกหลายแบบ พร้อมทั้งมีการให้บริการรับผลิตสั่งทำตามแบบในราคาย่อมเยาว์

การผลิตจากทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ ตัดเย็บอันประณีต สำหรับในการนำไปใช้งานเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากอันตรายในงาน อุตสาหกรรมหนักและกลุ่มงานทุกประเภทงานเชื่อม งานเจียร งานกลึง และงานที่ต้องใช้งานสำหรับหยิบของมีคม ตลอดจนงานที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และงานทั่วไป ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้บริการสินค้าและชุดสำหรับป้องกันซึ่งสามารถใช้ป้องกันได้ทุกประเภท และใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปปลอกแขนนิยมใช้งานเพื่อป้องกันการบาด-เฉือน, ป้องกันความร้อนและ ป้องกันการเปื้อนจากการปฏิบัติในหน้างานทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยจะต้องมีการเลือกใช้งานวัสดุให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย โดยมีการประเมินความเสี่ยงของงานได้ดังตาราง




วิธีการวัดความยาวปลอกแขน



ARM LENGTHS : HOW TO GET THE PROPER FIT

To ensure the best protection of the hand, wrist and forearm use this guide as a template for length measurement, and measure the length of the arm.



การเลือกวัสดุในการป้องกัน — ปลอกแขน/สนับแขน ผ้า หนัง (Cloth/Leather sleeves)

ข้อแนะนำสำหรับการเลือกวัสดุให้เหมาะกับลักษณะงาน

	ป้องกันการลื่น	ป้องกันการบาด/คม	ป้องกันความร้อน	ป้องกันสะเก็ดไฟ	ป้องกันสารเคมี	การระบายอากาศ	อายุการใช้งาน
หนังผิว / หนังท้อง	★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★★
ผ้าดิบ	★	★	★		★	★★★	★
ผ้าโทเร	★★	★	★	★	★	★★★	★
ผ้าเวสปอยท์	★★	★★	★★	★★	★	★★	★★
ผ้ายีนส์	★★	★★	★★	★★	★	★	★★
ผ้าARAMID	★★	★★★	★★★	★★★	★	★★	★★★
PVC	★	★★	★	★	★★★	★	★★
อลูมิไนซ์	★	★	★★★	★★★	★	★	★★★
ผ้ากันไฟ	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
ผ้า UHMWPE	★	★★★	★★	★★	★	★★★	★★★

HIGH - CUT KNITTING [UHMWPE FOOD CONTACT FIBER]

BESTSAFE - UHMWPE #

BESTSAFE-UHMWPE BFE # D09

D09 - Comfort & Fit CUT5

#D00

D00-Heavy Duty CUT5

#COOLING D -CUT

COOLING D CUT5

LENGHT (INCH)





							แบบเทปเวลโกล		แบบขอบจั๊ม		แบบขอบจั๊ม-คล้องนิ้ว	
	SL-01	SL-03	SL-02	SL-02	SL-04	SL-04
Inch cm	20" 51 cm	18" 45 cm	16" 41 cm	13" 34 cm	10.5" 27.5cm	9.5" 24 cm	9.5" 24 cm	16" 41cm	18" 45cm	8" 20cm	16" 41cm	8" 20cm	18" 45cm
								ขอบจั๊ม+เวลโกล	คล้องนิ้ว+เวลโกล	ขอบจั๊ม	ขอบจั๊ม	ขอบจั๊ม-คล้องนิ้ว	ขอบจั๊ม-คล้องนิ้ว
	D09 - 20"	D09 - 18"	D09 - 16"	D09 - 13"	D09 - 10.5"	D09 - 9.5"	D00 - 9.5"	SL-01-16"	SL-03-18"	SL-02-8"	SL-02-16"	SL-04-8"	SL-04-18"
	02-0027	02-0026	02-0025	02-0024	02-0023	02-0022	02-0021	18-0021	18-0023	18-0022-8	18-0022-16	18-0024-8	18-0024-18
	size : Free size	M / L / XL	Free size	Free size	Free size	M / L / XL	M / L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITTING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR EXTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training
BESTSAFE

ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT



16"
41cm
ขอบจั๊ม+เวลโกล
SL-01-16"
18-0021
L / XL



18" Best Sellers!
45cm
คล้องนิ้ว+เวลโกล
SL-03-18"
18-0023
L / XL



8" Best Sellers!
20cm
ขอบจั๊ม
SL-02-8"
18-0022-8
L / XL



16" Best Sellers!
41cm
ขอบจั๊ม
SL-02-16"
18-0022-16
L / XL



8"
20cm
ขอบจั๊ม-คล้องนิ้ว
SL-04-8"
18-0024-8
L / XL



18"
45cm
ขอบจั๊ม-คล้องนิ้ว
SL-04-18"
18-0024-18
L / XL



ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT

UHMWPE BESTSAFE


ปลอกแขนผ้ากันบาด I UHMWPE Sleeve

CUT LEVEL 5

MECHANICS I ASSEMBLY I MAINTENANCE I LOGISTIC

ปลอกแขนกันบาดเบื้องต้น สำหรับกันบาด

Sleeve UHMWPE # Cooling D CUT5



UHMWPE - Ultra High Cutting - Food Contact material fiber



ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT



UHMWPE BESTSAFE
ปลอกแขนผ้ากันบาด I UHMWPE Sleeve

CUT LEVEL 5

TECHNOLOGY OF DOO-HEAVY DUTY CUT5 # BESTSAFE





เหมาะสำหรับ:

- การแปรรูปอาหาร : ปกป้องผู้ใช้งานจากรอยบาดจากมีด เครื่องหั่น และเครื่องมือมีคมอื่นๆ
- การผลิต : ปกป้องมือและแขนจากอันตราย เช่น เครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะ และขอบคม
- การก่อสร้าง : ปกป้องจากรอยบาดจากกระจก ตะปู และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
- งานโลหะ : ปกป้องจากอันตราย เช่น สะเก็ดไฟ ชิ้นโลหะแหลมคม และพื้นผิวขรุขระ
- งานสวน : ปกป้องมือจากหนาม กิ่งไม้แหลมคม และเครื่องมือทำสวน
- งานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากของมีคม

คุณสมบัติ

ป้องกันการบาดเฉือน : เส้นใย UHMWPE ทนทานต่อการบาดเฉือนจากใบมีด มีด
และของมีคมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เย็นสบาย : วัสดุระบายอากาศได้ดี ช่วยให้แขนเย็นสบาย เหมาะกับการทำงานระยะเวลานานๆ
ปรับขนาดได้ : ปลายแขนแบบตีนตุ๊กแก ปรับขนาดให้กระชับพอดีกับแขน
ยึดเกาะแน่น : ตะขอเกี่ยวนิ้วหัวแม่มือ ป้องกันแขนเสื้อลื่นไหลหรือคลายตัวขณะใช้งาน

ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT

UHMWPE material

COOLING E-CUT ปลอกแขน UHMWPE

ปลอกแขนผ้ากันร้อน 100 °C + บาด 5 + FOOD + COOLING CUTTING + FLEXIBLITY

IG + FLEXIBLITY

CUT & HEAT RESISTANCE GLOVE / SLEEVE

MECHANICS I ASSEMBLY I MAINTENANCE I LOGISTIC



UHMWPE BESTSAFE

ปลอกแขนผ้ากันบาด I UHMWPE Sleeve

CUT LEVEL 5



MECHANICS I ASSEMBLY I MAINTENANCE I LOGISTIC

ปลอกแขนกันบาดเบื้องต้น สำหรับกันบาด

TECHNOLOGY OF DOO-HEAVY DUTY CUT5 # BESTSAFE



CUT LEVEL 5 | ERGONOMIC | COMFORT | ELASTIC & BEST GRIP | BREATHABILITY | VENTULATION



BREATHABILITY | ELASTICITY



ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT

TECHNOLOGY OF DOO-HEAVY DUTY CUT5 # BESTSAFE



Sleeve UHMWPE # Cooling D CUT5

ปกป้องแขนของคุณด้วยปลอกแขน UHMWPE
ทำงานอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการบาดเจ็บ



SL-01
UHMWPE
16”
ขอบจั๊ม
+เทปรัด

SL-01-16”
SLEEVE # UHMWPE-01



SL-02
UHMWPE
16”
ขอบจั๊ม
+ขอบรัด

SL-02-16”
SLEEVE # UHMWPE-02



SL-03
UHMWPE
18”
#คล้องนิ้ว
+เทปรัด

SL-03-18”
SLEEVE # UHMWPE-03



SL-04
UHMWPE
18”
#คล้องนิ้ว
+ขอบรัด

SL-04-18”
SLEEVE # UHMWPE-03

ปลอกแขน UHMWPE CUT D เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ใช้สวมใส่บนแขนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากของมีคม

เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ใช้สวมใส่บนแขน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากของมีคม ปลอกแขนเหล่านี้ทำจาก
เส้นใย UHMWPE ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการบาดเฉือน

ปลอกแขนคล้องนิ้ว UHMWPE CUT D แบบขอบจั๊ม และ แบบคล้องนิ้ว ผลิตจากใย UHMWPE ที่มีความทนทานต่อการบาดเฉือนสูง ปกป้องนิ้วมือของคุณจากมีด เลื่อย แก้ว แหลมคม และอันตรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอกแขน ออกแบบดีไซน์ ช่วยให้คุณขยับนิ้วมือได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลว่าปลอกแขนจะรั้งหรือเกะกะ เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง ทำจากวัสดุระบายอากาศได้ดี ช่วยให้มือของคุณเย็นสบาย ไม่ร้อนหรืออึดอัด เหมาะสำหรับสวมใส่เป็นเวลานาน ปลายแขนแบบตีนตุ๊กแก ช่วยให้ปรับขนาดให้กระชับ กับนิ้วมือของคุณป้องกันไม่ให้ปลอกแขนหลุดล่วงหรือคลายตัวระหว่างการทำงาน

ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT

UHMWPE BESTSAFE
ปลอกแขนผ้ากันบาด I UHMWPE Sleeve

CUT LEVEL 5

TECHNOLOGY OF DOO-HEAVY DUTY CUT5 # BESTSAFE





ปลอกแขน UHMWPE CUT D เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่ใช้สวมใส่บนแขนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากของมีคม

ปลอกแขนเหล่านี้ทำจากเส้นใย UHMWPE ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง และทนทานต่อการบาดเฉือน



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR EXTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training
BESTSAFE

ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT

UHMWPE material
COOLING D-CUT ปลอกแขน UHMWPE
UHMWPE - Ultra High Cutting

UHMWPE BESTSAFE
ปลอกแขนผ้ากันบาด I UHMWPE Sleeve
CUT LEVEL 5







ป้องกันบาดคมสูงสุด เน้นการระบายอากาศ
ไม่อบอ้าวด้วยเทคโนโลยี COOLING SYSTEM





Cooling D cut 45cm UHMWPE sleeve
velcro cuff+thumb clasp





MECHANICS I ASSEMBLY I MAINTENANCE I LOGISTIC

ปลอกแขนกันบาดเบื้องต้น สำหรับกันบาด

ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT



- **STAMPING**
  งานขึ้นรูป โลหะ และกดทับทำให้ได้รูปร่างตามความต้องการ
- **BODYSHOP**
  งานประกอบชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปรวมกันตามโครงสร้างแบบวิศวกรรม
- **MECHANICS**
  งานวิศวกรรม งานเครื่องกล เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง การตั้งค่าจุดศูนย์ถ่วง
- **ASSEMBLY**
  งานผลิตส่วนสุดท้ายในการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- **MAINTENANCE**
  ส่วนงานซ่อมบำรุง เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผลิต รวมทั้งเครื่องมือมีความพร้อมในการทำงาน
- **LOGISTIC**
  งานบริการด้านขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ สำหรับเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บเข้าคลังสินค้า

ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT





MECHANICS | ASSEMBLY | MAINTENANCE | LOGISTIC

ปลอกแขนกันบาดเบื้องต้น สำหรับกันบาด

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR ESTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training
BESTSAFE ベストセーフ

EUROPEAN STANDARD # EN388 : 2016

CUT LEVEL 5


นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายใน **ASIA** และยุโรป

EN 388

abcdef

		(Min - Max)	
a	Abrasion resistance (Cycles)	(0 - 4)	A - ความต้านทานต่อรอบการขัดถู (รอบ)
b	Blade cut resistance (Coupe test : Index)	(0 - 5)	B - ความต้านทานการตัดใบมีด (ปัจจัย)
c	Tear resistance (Newton)	(0 - 4)	C - ความต้านทานต่อการฉีกขาด (นิวตัน)
d	Puncture resistance (Newton)	(0 - 4)	D - ความต้านทานการเจาะ (นิวตัน)
e	EN ISO cut resistance (TDM test : Newton)	(A - F)	E - EN - ISO ความต้านทานการตัด (TDM TEST : นิวตัน)
f	EN Impact Protection	(P, F, X)	F - EN - ความต้านทานแรงกระแทก

EN 388 TEST



Performance levels	0	1	2	3	4	5
a) Abrasion resistance (Cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b) Blade cut resistance (Coupe test : Index) *1	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c) Tear resistance (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d) Puncture resistance (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

Performance levels	A	B	C	D	E	F
e) EN ISO cut resistance (TDM test : Newton) *2	2 (2.04 grams)	5 (5.09 grams)	10 (10.20 grams)	15 (15.30 grams)	22 (22.43 grams)	30 (30.59 grams)

Score	P	F	X
f) EN Impact Protection	Pass	Fail	Not Tested



* Note : There is no correlation between the levels of performance obtained with the *1 and *2 test methods.
* Level X can also be applied for "a" through "f" above, which means "not tested" or "not applicable"

ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT




Abrasion Resistance การทนต่อการเสียดสี	Cut resistance การทนต่อการบาดเฉือน (COUP TEST)	Tear resistance การทนต่อการฉีกขาด	Puncture resistance การทนต่อการเจาะทะลุ	TDM test ทนต่อการบาดเฉือน (EN ISO 13997) ISO CUT	Impact resistance ทนต่อแรงกระแทก
หน่วย : Cycle	หน่วย : Factor	หน่วย : Newton	หน่วย : Newton		
Level : 1-4	Level :1-5	Level :1-4	Level : 1-4	Level :A-F	Level :P, F, X



UHMWPE BESTSAFE
ปลอกแขนผ้ากันบาด | UHMWPE Sleeve
CUT 5

MECHANICS | ASSEMBLY | MAINTENANCE | LOGISTIC
ปลอกแขนกันบาดเบื้องต้น สำหรับกันบาด







LEVEL	EN ISO CUT Resistance
A	2 N 204 grams
B	5 N 505 grams
C	10 N 1020 grams
D	15 N 1530 grams
E	22 N 2243 grams
F	30 N 3059 grams

ความสามารถในการป้องกัน 1 ถึง 5
หมายถึงค่าความทนทาน จากต่ำไปสูงสุด
P : ผ่านการทดสอบ
F : ไม่ผ่านการทดสอบ
X : ไม่ได้ทดสอบ



COOLING D-CUT High Performance Sleeve

BESTSAFE
ベストセーフ
Your Safety Solution

COOLING D-CUT ปลอกแขน UHMWPE

✓UHMWPE Sleeve

EN388 3X42D | ANSI A4 CUT | EN407 X1XXXX Food Contact | CE | CAT II

ปลอกแขนผ้ากันบาด COOLING E-CUT # UHMWPE ยี่ห้อ BESTSAFE

COOLING D-CUT

✓ *UHMWPE material*

COOLING D-CUT ปลอกแขน UHMWPE

ปลอกแขนผ้ากันร้อน 100 °C + บาด 5 + FOOD + COOLING CUTTING + FLEXIBLITY

UHMWPE - Ultra High Cutting

CUT & HEAT RESISTANCE SLEEVE

MECHANICS | ASSEMBLY | MAINTENANCE | LOGISTIC

High Performance Knited Sleeve

Super high cut Bestsafe Sleeve

ปกป้องแขนของคุณด้วยปลอกแขน UHMWPE
ทำงานอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการบาดเจ็บ



intertek

ผลการทดสอบปลอกแขนกันบาด

Sleeve UHMWPE # CoolingD CUT5



EN388	ANSI	EN407			
3X42D	A4 CUT	X1XXXX	Food Contact	CE	CAT II





บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
BESTSAFE



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution