

DELTAPLUS

VECUTCM1

ปลอกแขน Taeki

ระดับการป้องกันการกันบาด ระดับ 5

แบบมีที่คล้องนิ้ว สีเทา (Grey) ขนาดความยาว 18 Inch (45 cm)

- ป้องกันการบาด ระดับ 5
- ป้องกันความร้อน
- เหมาะสำหรับงานฝ่ายผลิต
- แบบมีที่คล้องนิ้ว สวมใส่ง่าย
- ระบายอากาศได้ดี
- ทนทาน ใช้งานได้นาน



แบบมีที่คล้องนิ้ว

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR EXTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training
BESTSAFE

หมวดที่ 18

ปลอกแขนนิรภัย
ARM PROTECTION

ครบทุกการปกป้อง แข็งแกร่งทุกงานอุตสาหกรรม

กันบาด | ทนความร้อน | กันสารเคมี | กันน้ำมัน/ของเหลว | งานเชื่อม | ระบายอากาศดี | งานอุตสาหกรรม



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE | GARMENT | FABRIC PPE | LUNA STUDIO | UNIFORM | MASK | KNITTING GLOVE | LAUNDRY | CHEMICAL | FIRE GEAR | ESTINGUISHER | CONFINED | DETECTOR | HIGH PPE | HIGH SYSTEM | ELECTRICAL | LOTO | MAINTENANCE | PSTC Training

BESTSAFE
Your Safety Solution

ปลอกแขนนิรภัย | ARM PROTECTION

เกร็ดความรู้

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับแขน สามารถป้องกันได้ด้วยปลอกแขน BESTSAFE



เราเป็นบริษัทผู้ผลิต(โรงงาน) ที่ผลิตชุดป้องกันประเภท หนังและผ้ามานานกว่า 30 ปี
มีให้เลือกหลายแบบ พร้อมทั้งมีการให้บริการรับผลิตสั่งทำตามแบบในราคาย่อมเยาว์

การผลิตจากทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ ตัดเย็บอันประณีต สำหรับในการนำไปใช้งานเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากอันตรายในงาน อุตสาหกรรมหนักและกลุ่มงานทุกประเภทงานเชื่อม งานเจียร งานกลึง และงานที่ต้องใช้งานสำหรับหยิบของมีคม ตลอดจนงานที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และงานทั่วไป ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้บริการสินค้าและชุดสำหรับป้องกันซึ่งสามารถใช้ป้องกันได้ทุกประเภท และใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปปลอกแขนนิยมใช้งานเพื่อป้องกันการบาด-เฉือน, ป้องกันความร้อนและ ป้องกันการเปื้อนจากการปฏิบัติในหน้างานทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยจะต้องมีการเลือกใช้งานวัสดุให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย โดยมีการประเมินความเสี่ยงของงานได้ดังตาราง




วิธีการวัดความยาวปลอกแขน



ARM LENGTHS : HOW TO GET THE PROPER FIT

To ensure the best protection of the hand, wrist and forearm use this guide as a template for length measurement, and measure the length of the arm.



การเลือกวัสดุในการป้องกัน — ปลอกแขน/สนับแขน ผ้า หนัง (Cloth/Leather sleeves)

ข้อแนะนำสำหรับการเลือกวัสดุให้เหมาะกับลักษณะงาน

	ป้องกันการลื่น	ป้องกันการบาด/คม	ป้องกันความร้อน	ป้องกันสะเก็ดไฟ	ป้องกันสารเคมี	การระบายอากาศ	อายุการใช้งาน
หนังผิว / หนังท้อง	★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★★
ผ้าดิบ	★	★	★		★	★★★	★
ผ้าโทเร	★★	★	★	★	★	★★★	★
ผ้าเวสปอยท์	★★	★★	★★	★★	★	★★	★★
ผ้ายีนส์	★★	★★	★★	★★	★	★	★★
ผ้าARAMID	★★	★★★	★★★	★★★	★	★★	★★★
PVC	★	★★	★	★	★★★	★	★★
อลูมิไนซ์	★	★	★★★	★★★	★	★	★★★
ผ้ากันไฟ	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
ผ้า UHMWPE	★	★★★	★★	★★	★	★★★	★★★

ปลอกแขนผ้ากันบาด เส้นใย TAEKI CUT 5 VECUTCM1

DELTAPLUS

18-0601


VECUTCM1

ปลอกแขน Taeki

ระดับป้องกันการกันบาดระดับ 5

แบบมีที่คล้องนิ้ว สีเทา (Grey) ขนาด

ความยาว 18 Inch (45 cm)



cutting level 5
ยาวคลุมข้อศอก

CE EN388 3X4XC

EN407 X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2024 A3XX

TAEKI 5

VECUTCM1

ปลอกแขนผ้ากันบาด เส้นใย TAEKI CUT 5 VECUTCM1



ปลอกแขน แบบ TAEKI 18" [VECUTCM1]

คุณสมบัติ ยาว 18" คลุมข้อศอก (อ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองผิวหนัง) ทนความร้อนสูงสุด 250 °C ให้ความกระชับแนบผิวหนังได้ดีเยี่ยม สามารถเคลื่อนไหวพับงอได้สะดวก

High abrasion resistance - Level 4
High cut resistance - Level 5
High heat contact resistance 100-250°C
Lint - free - Suitable for "clean room" environments



Description:

Heavyweight Taeki5™ technology uses a revolutionary duracore spinning process and an innovation silicum reinforced fiber. The technology advancements in our engineered yarn bring you the exceptionally high cut resistant without sacrificing dexterity and tactile sensitivity. Reinforced thumb crotch for extra protection and wear. American Level 5 ASTM cut protection. 1800 grams on ASTM F1790 test method. Yellow color

ปลอกแขนผ้ากันบาด เส้นใย TAEKI CUT 5 VECUTCM1

VECUTCM1 # ปลอกแขน เส้นใย TAEKI 18" #DELTAPLUS

ปลอกแขน TAEKI SLEEVE แบบคล้องนิ้ว 18-0601

FEATURES AND BENEFITS

Taeki 5™ is a combination yarn that is knitted to form the fabric used in the construction of the glove range, and offers the following characteristics:

- **High abrasion resistance** - Level 4
- **High cut resistance** - Level 5
- **High heat contact resistance** - From 100 – 350°C
- **High comfort and fit** - Stretchability, breathability, soft and low density
- **Lint-free** - Suitable for "clean room" environments
- **UV resistant** - No change to properties under UV exposure
- **Dyed & washable** - Colour-fast with minimal to zero shrinkage for longer life
- **Economical** - long lasting and competitively priced

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

VECUTCM1

HEATnocut® HIGH PERFORMANCE POLYETHYLENE FIBRE

***Heat resistance 250C** (soft, non-irritating)*
- Knitted sleeve with thumbhole.
Length 45 cm. Gauge 13.







DELTAPLUS

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR ESTINGUISHER CONFINES DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training
BESTSAFE