JACKET & PANT

เสื้อ กางเกง

ผ้า PROSPLASH

ชุดเสื้อแยกกางเกง ชนิดทนไฟ กันเปลวไฟ
ประกายไฟ หรือความร้อน หน้าเตาหลอม



ทนไฟ
กันเปลวไฟ

กันประกายไฟ
และความร้อน

งานหน้าเตาหลอม
และงานอุตสาหกรรม

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

PPE GARMENT FABRIC PPE LUNA STUDIO UNIFORM MASK KNITING GLOVE LAUNDRY CHEMICAL FIRE GEAR ESTINGUISHER CONFINED DETECTOR HIGH PPE HIGH SYSTEM ELECTRICAL LOTO MAINTENANCE PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่ 25

หน้าเตาหลอม
FR-SUIT FURNACE UNIFORM

ชุดยูนิฟอร์มทนไฟสำหรับงานอุตสาหกรรมความร้อนสูง

- ผ้า PROSPLASH™ ทนไฟ ไฟฟ้า งานหน้าตา
- ป้องกันสะเก็ด โลหะ กระเด็น และความร้อนสูง
- มาตรฐานความปลอดภัย เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรมหนัก
- ระบายอากาศดี สวมใส่สบาย คล่องตัว
- ตัดเย็บประณีต ทนทาน ใช้งานได้นาน
- ดีไซน์ครบชุด หลากหลายรูปแบบ เลือกได้ตามการใช้งาน

ครบทุกความต้องการ ใส่สบาย คล่องตัว ทุกการปฏิบัติงาน



- ป้องกันความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ
- ทนทานต่อการลีกขาด ใช้งานหนักได้ยาวนาน
- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม หลอมโลหะ โรงงานเหล็ก โรงไฟฟ้า งานเชื่อม และงานที่มีความร้อนสูง

PROSPLASH™ MOLTEN METAL SPLASH PROTECTIVE FABRIC

METAL SPLASH : BESTSAFE FRC

- ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำเหล็ก [PROSPLASH™] TOPSAFE WOVEN FABRIC : BESTSAFE FRC

FURNACE-SUIT ชุดงานหน้าเตาหลอม

JACKET & PANT [เสื้อ กางเกง]

เสื้อแจ็คเก็ต
ผ้า PROSPLASH
JACKET STYLE 03

25-2403



JACKET STYLE 03
แบบซิป + กระดุม
แจ็คเก็ตซิป+กระดุม
ระบายอากาศได้ดี
และดูดซับเหงื่อได้ดี
สวมใส่สบาย ใช้ป้องกันสะเก็ดไฟ



เสื้อช็อป เสื้อช่าง
ผ้า TOPSAFE PROSPLASH™
FR fabric weight 320 GSM

กางเกงแบบมีจีบ
ผ้า PROSPLASH
STYLE-02 มีจีบ

25-3402



กางเกง STYLE-02 แบบมีจีบ
สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
พื้นผิวเรียบเนียนมาก สัมผัสนุ่ม
ผ้า PROSPLASH-W-320
กันน้ำเหล็ก + ไฟฟ้า LEVEL 2
กันระเบิดไฟฟ้า ARCFLASH



กางเกงช็อป กางเกงช่าง
ผ้า TOPSAFE PROSPLASH™,
FR fabric weight 320 GSM

ชุดเสื้อแยก กางเกง
เพื่อการทำงานหน้าเตา - อุณหภูมิสูง



PROSPLASH™ MOLTEN METAL SPLASH PROTECTIVE FABRIC

METAL SPLASH : BESTSAFE FRC

- ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำเหล็ก [PROSPLASH™] TOPSAFE WOVEN FABRIC : BESTSAFE FRC

FURNACE-SUIT ชุดงานหน้าเตาหลอม







แบบชุดหมี



แบบเสื้อแยกกางเกง




[PROSPLASH-W-320] WOVEN FABRIC





ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำโลหะหลอม METAL SPLASH
น้ำโลหะ:Molten metal Exposure/Cryolite ไม่เกาะเนื้อผ้า

METAL SPLASH, STEEL PROCESSING
ARC-FLASH & FLAMABLE GARMENTS

ผ้า PROSPLASH-W-320 กันน้ำเหล็ก + ไฟฟ้า level 2 (8 Cal/cm^2) กันระเบิดไฟฟ้า Arcflash ตามกฎหมายไฟฟ้าได้



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
BESTSAFE

PROSPLASH™ MOLTEN METAL SPLASH PROTECTIVE FABRIC

METAL SPLASH : BESTSAFE FRC

- ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำเหล็ก [PROSPLASH™] TOPSAFE WOVEN FABRIC : BESTSAFE FRC

FURNACE-SUIT ชุดงานหน้าเตาหลอม

[PROSPLASH-W-320] WOVEN FABRIC

MATERIAL COMPOSITION

FABRIC :

Molten metal splash protection
FR viscose / wool / nylon
weight of 320 GSM



คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตชุด

ส่วนผสมที่ใช้งานในผลิตขึ้นรูป ประกอบด้วย :

- FR Metal snap button
- FR velcro (central closure, ankles, pockets and cuffs)
- FR zip with metal pull (central closure)
- FR Elastic tape/VELCRO
- FR waist band
- FR REFLECTIVE / FR THREAD

CERTIFICATE

HEAT AND FLAME :
EN ISO 11612:2015 (A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1)

WELDING :
EN 11611 CLASS 1

PRE-TREATMENT :
AATCC 135:2018

MASS PER UNIT AREA :
ASTM D3776/3776M-09A (R2017) OPTION C

ELECTRICAL ARC EXPOSURE TEST
: NFPA70E:2018 , ASTM F1506-18
: ASTM F1959 / F1959M-14E1
: ARC RATING (APTV) 8 CAL/CM2 ,
: HAF : 77.00%
: ARC CURRENT (8 ± 1) KA


Rescue Basic Fire


Flame retardant


Water repellent


Flame & Heat


Welding


Chemicals


Mechanical


Anti-static


Ventilation


Electric Arc


ARC-FLASH


FR PROTECTION


ELECTRICAL PPE

HRC2



Electric Arc
(APTV) 8 CAL/CM^2

PROSPLASH™ MOLTEN METAL SPLASH PROTECTIVE FABRIC

METAL SPLASH : BESTSAFE FRC

- ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำเหล็ก [PROSPLASH™] TOPSAFE WOVEN FABRIC : BESTSAFE FRC

FURNACE-SUIT ชุดงานหน้าเตาหลอม

ชุดหมี แบบผ้าป้องกันน้ำโลหะ (Metal splash)

น้ำโลหะMolten metal Exposure/Cryolite ไม่เกาะเนื้อผ้า











TESTING



แบบเสื้อแยกกางเกง





สามารถป้องกันอุณหภูมิสูงได้ดี ตามการทดสอบ
(PART OF ISO 11612)
Protection against spatters of molten metal
- ป้องกันน้ำเหล็กหลอม molten iron 1400°C
- ป้องกันน้ำอลูมิเนียมหลอม molten aluminum 780 °C

ชุดกันน้ำเหล็ก Metal Splash เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดหลักส่วนใหญ่สำหรับเสื้อผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับงาน electronic และงานยานยนต์ในการสัมผัสชิ้นงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ทั่วโลกผ้าให้ความอ่อนนุ่ม ระบายอากาศได้ดี สีไม่ตก ผ่านการทดสอบ NFPA 70E, NFPA2112

PROSPLASH™ MOLTEN METAL SPLASH PROTECTIVE FABRIC

METAL SPLASH : BESTSAFE FRC

- ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำเหล็ก [PROSPLASH™] TOPSAFE WOVEN FABRIC : BESTSAFE FRC

FURNACE-SUIT ชุดงานหน้าเตาหลอม

MATERIAL : PROSPLASH

ผ้า PROSPLASH รุ่น W-320 สำหรับกันน้ำเหล็ก - งานประกายไฟ - งานไฟฟ้า





เราสามารถผลิตและออกแบบเพื่อเหมาะกับลักษณะหน้างานของลูกค้า
ออกแบบได้เป็น
-1.แจ็คเก็ต
-2.เสื้อคลุมยาว
-3.เอี๊ยม
-4.ปลอกแขน
วัสดุ FR แอบสะท้อนแสงและวัสดุในการตัดเย็บเป็นชนิดกันไฟ
ซิปด้านหน้า2ทาง สำหรับใส่และถอดได้ง่าย กระดุม-เวล์โกร
ดิดสำหรับติดกระเป๋าเสื้อและ เพิ่มความกระชับตรงเอว
-ปกเสื้อยาวาย แขนยาว กระดุมที่แขนเสื้อ สวมใส่สบาย
ใช้ป้องกันสะเก็ดไฟสะเก็ดงานเชื่อม, งานซ่อมบำรุง
งานบรรเทาสาธารณะภัย งานไฟฟ้า งานหน้าเตาหลอม

สำหรับงานเชื่อม งานพ่นสี สารไวไฟ ไฟฟ้า สารเคมี น้ำมันและแก๊ส
วัสดุผ้ากันน้ำเหล็กได้ โดยที่ผ้าไม่เกิดการลุกลามไฟ









INNOVATION : WATER REPELLENT FABRIC
กระบวนการผลิตเคมีที่ใช้ทำให้ผ้ามีแรงตึงผิวที่ต่ำกว่าน้ำ
จึงทำให้เกิดลักษณะเหมือนน้ำกลิ้งบนผ้า

ปลอดภัยมากขึ้น !





JACKET -TROUSER



COVERALL
CAPE / COAT



APRON- SLEEVE

BESTSAFE

SIZE & COLOR

COLOR

- Orange
- Red
- Navy Blue
- Royal Blue



PROSPLASH™ MOLTEN METAL SPLASH PROTECTIVE FABRIC

METAL SPLASH : BESTSAFE FRC

- ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำเหล็ก [PROSPLASH™] TOPSAFE WOVEN FABRIC : BESTSAFE FRC

FURNACE-SUIT ชุดงานหน้าเตาหลอม

BESTSAFE ベストセーフ





ชุด BESTAFE FRC - แบบผ้าป้องกันน้ำโลหะ (Metal splash)

น้ำโลหะ:Molten metal Exposure/Cryolite ไม่เกาะเนื้อผ้า



TESTING METHODS FOR FLAME RESISTANT P.P.C



Liquid metal splash test ISO 9185

Protective Clothing – Assessment of resistance of materials to molten metal splash



- ISO 9185 (EN 373 harmonisation pending)
- 4 specimen
- 280 x 100 mm
- Pouring height 225 mm
- Aluminium 60° Iron 75° angel
- Damage of skin simulant
- Hole formation in the fabric
- Classification according to the relevant standard e.g. EN ISO 11612

PROSPLASH™ MOLTEN METAL SPLASH PROTECTIVE FABRIC

METAL SPLASH : BESTSAFE FRC

- ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำเหล็ก [PROSPLASH™] TOPSAFE WOVEN FABRIC : BESTSAFE FRC

FURNACE-SUIT ชุดงานหน้าเตาหลอม





ชุดหมี COVERLALL STYLE-08
ผ้ากันไฟ กันน้ำเหล็ก [PROSPLASH-W-320]



Material Certificate / Compliant

FABRIC :

Molten metal splash protection
FR viscose / wool / nylon
weight of 320GSM

LAUNDERING / WASHING INSTRUCTION





เนื่องจากผ้าผ้าไปจุดไฟเพื่อเผา ซึ่งผ้าไม่ไหม้ ไม่ติดไฟ ไม่หยดหลอม
Does not ignite and burn or melt and drip



ผ้าดับไฟได้เอง ไม่ติดไฟต่อ
Self extinguishes



รักษาสภาพอุณหภูมิผู้สวมใส่ในที่มีความร้อน
Maintains a barrier to insulate the wearer from heat



ปรับสภาพให้ผู้สวมใส่มีความอบอุ่นเสมอแม้อยู่ในที่ร้อนและเย็น
Maintains a temperature warm for user



ให้เวลาสำหรับหนี อพยพ
Provide valuable escape time



ลดการสูญเสีย/บาดเจ็บ ในขณะเกิดเหตุ เช่นการเกิดเพลิงไหม้
Reduces burn injury and increase survival



วัสดุทำมาจากส่วนผสมของ Cotton ช่วยให้มีการระบายความร้อนได้ดี
Cotton fiber high performance of air ventilation



ป้องกันจากโลหะหลอมเหลวและของแข็งร้อน
สามารถป้องกันการเกาะติดของโลหะหลอมเหลวและให้การป้องกันที่ได้ผลต่อผู้ใช้

PROSPLASH™ MOLTEN METAL SPLASH PROTECTIVE FABRIC

METAL SPLASH : BESTSAFE FRC

- ผ้ากันไฟ ป้องกันน้ำเหล็ก [PROSPLASH™] TOPSAFE WOVEN FABRIC : BESTSAFE FRC

FURNACE-SUIT ชุดงานหน้าเตาหลอม









SIZING BESTSAFE : JACKET / แจ็คเก็ต ยี่ห้อ Bestsafe

SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
ไหล่กว้าง	16	16	17	18	19	19	20	20	21	22
รอบอก	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
ความยาวเสื้อ	26	26	26	27	28	28	30	30	31	31
แขนยาว	22	23	23	24	24	25	25	26	26	26
ปลายแขน	10	10	10	10	10	10.5	10.5	10.5	10.5	11
วงแขน (รักแร้)	19	19	19	20	21	21	21	21	22	22
ปกเสื้อ (รอบคอ)	16	16	16	17	17	18	18	18	19	19
ชายเสื้อ	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53

SIZING BESTSAFE : PANT / กางเกง ยี่ห้อ Bestsafe

SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL	9XL	10XL
รอบเอว	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
สะโพก	34	34	36	38	40	42	44	46	48	48	50	52	54	56
รอบเป้า	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	30	30	31	31
กางเกงขายาว	36	36	38	38	40	40	41	41	42	43	43	43	44	44
ปลายขา	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	19	19	20	20
ขนาดซิป	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
ได้รอบ-ฝากระเป๋าข้าง	10	10	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13

PIYAMANEE SERVICE CO.,LTD
PSL LAUNDRY
บริการ กำความสะอาด ซัก-อบ-รีด
ชุดยูนิฟอร์มด้วยเทคโนโลยี

INDUSTRIAL & MANUFACTURING LAUNDRY SOLUTION

ยกระดับมาตรฐานการซักอุตสาหกรรม ซัก-อบ-รีด ชุดยูนิฟอร์มด้วยเทคโนโลยี







PSL LAUNDRY

PIYAMANEE SERVICE CO.,LTD
PSL LAUNDRY
บริการ กำความสะอาด ซัก-รีด-อบ ชุดยูนิฟอร์มด้วยเทคโนโลยี

บริษัท ปิยะมณี เซอร์วิส จำกัด I PIYAMANEE SERVICE CO.,LTD.
PIYAMANEE SERVICE

ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด

PPE · GARMENT · FABRIC PPE · LUNA STUDIO · UNIFORM · MASK · KNITING GLOVE · LAUNDRY · CHEMICAL · FIRE GEAR · EXTINGUISHER · CONFINES · DETECTOR · HIGH PPE · HIGH SYSTEM · ELECTRICAL · LOTO · MAINTENANCE · PSTC Training

BESTSAFE



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution